

سوالات استخدامی : اعتیاد - سبب شناسی و درمان آن

۱- واژه وافور از نظر لغوی به چه معنی است؟

۱. اعتیاد ۲. درد ۳. دود ۴. شیره

۲- در این گروه شدت مصرف به حدی نمی باشد که وابسته تلقی شوند؟

۱. دودی ۲. سوء مصرف مواد ۳. معتاد ۴. دلیریوم

۳- بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند؟

۱. مصرف ۲. ایجاد تحمل ۳. علائم ترک ۴. ترک

۴- اولین مصرف مواد معمولاً از کدام محیط ها شروع می شود؟

۱. خانوادگی ۲. اجتماعی ۳. دوستان ۴. همکلاسی

۵- در حدود چند درصد موارد، همراه با اعتیاد اختلال های دیگر روان پزشکی نیز وجود دارد؟

۱. 20 ۲. 30 ۳. 50 ۴. 70

۶- کدام گزینه صحیح است؟

۱. میزان مصرف مواد، با قیمت آن نسبت معکوس دارد. ۲. میزان مصرف مواد با قیمت آن نسبت یک طرفه دارد.
۳. میزان مصرف مواد، با قیمت آن رابطه ندارد. ۴. اعتیاد به مواد، با قیمت آن رابطه مثبت دارد.

۷- توانایی هایی که فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده در مقابل ناملایمات پایداری کند؟

۱. هوش شناختی ۲. هوش هیجانی ۳. منبع کنترل ۴. انگیزش پیشرفت

۸- به تاخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها که زیربنای تحقق هر پیشرفتی است؟

۱. منبع کنترل ۲. عزت نفس ۳. خویشن داری عاطفی ۴. خود-کنترلی

۹- احساس مهارت انسانی است؟

۱. نوع دوستی ۲. همدلی ۳. دروغ گویی ۴. هیجان

۱۰- کندسازها (مسکن ها) هستند؟

۱. آفتامین ها ۲. الکل ۳. کوکاتین ۴. کافئین

۱۱- معمولاً معتادان بی بضاعت از این روش استفاده می کنند؟

۱. تدخین ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. منقل

۱۲- نام اختصاصی گیاه شاهدانه هندی است؟

۱. کدئین ۲. مرفین ۳. حشیش ۴. کدئین

۱۳- 12 تا 30 دقیقه بعد غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد که قبل از اواسط دهه 80 شایعترین شکل مصرف بود؟

۱. انفیه ۲. خوراکی ۳. تزریق ۴. تدخین

۱۴- توسط دانشجویان و راننده های کامیون و سربازان در جنگ جهانی از این ماده استفاده می کردند؟

۱. هروئین ۲. تریاک ۳. الکل ۴. آمفتامین

۱۵- مهمترین اثر مصرف ترکیبی آن با سایر داروها، ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. متامفتامین ۲. اکستازی ۳. کریستال ۴. LSD

۱۶- گرچه در دهه 1950 از این ماده برخی از روان پزشکان برای درمان احساسات سرکوب شده استفاده می کردند؟

۱. سرنیلان ۲. فن سیکلیدین ۳. LSD ۴. اکستازی

۱۷- اعتیاد عمدتاً به دنبال آن شروع شده است؟

۱. مواد ۲. مصرف ۳. اضطراب ۴. وابستگی

۱۸- قند خون را پایین آورده و نشئه خوری را زیاد می کند؟

۱. کریستال ۲. حشیش ۳. هروئین ۴. تریاک

۱۹- ناركولپسی است؟

۱. حملات مکرر قلبی ۲. حملات مکرر خواب ۳. حملات مکرر تکانشی ۴. تنگی نفس کشیدن

۲۰- مطالعات نشان داده است که میزان عود در بین معتادان به کدام موارد بسیار بالا است؟

۱. الکل ۲. مواد مخدر ۳. قرص ایکس و مواد مخدر ۴. الکل و مواد مخدر

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	ب
4	ب
5	ب
6	ب
7	ب
8	ب
9	ب
10	ب
11	ب
12	ب
13	ب
14	ب
15	ب
16	ب
17	ب
18	ب
19	ب
20	ب
21	ب
22	ب
23	ب
24	ب
25	ب
26	ب
27	ب
28	ب
29	ب
30	ب

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	ب
4	ب
5	ب
6	ب
7	ب
8	ب
9	د
10	ب
11	ب
12	ب
13	د
14	ب
15	ب
16	ب
17	الف
18	ب
19	الف
20	ب
21	ب
22	د
23	ب
24	ب
25	ب
26	د

