

عنوان درس: اختلال های رفتاری و هیجانی

۱- نخستین تلاش های مستند در زمینه کودکان با نیاز های خاص توسط کدام دانشمند انجام شده است ؟

۱. فروید ۲. ایتارد ۳. بینه ۴. اسکینر

۲- کدام اختلال زیر برای اولین بار معمولاً در سال های پیش دبستانی مشاهده می شود ؟

۱. لالی انتخابی ۲. اضطراب جدایی ۳. فوبیای حیوانات ۴. هراس های ویژه

۳- کدام یک از اختلالات زیر می تواند جنبه تکلمی داشته باشد؟

۱. فوبی ۲. بیش فعالی ۳. آتش افروزی ۴. اوتیسم

۴- کودکان و نوجوانان ارجاع شده به کلینیک های روان درمانی بیشتر به کدام اختلالات مبتلا می باشند ؟

۱. پرخاشگری - اضطراب - نافرمانی مقابله ای ۲. پرخاشگری - گوشه گیری - نافرمانی مقابله ای
۳. بیش فعالی - نافرمانی مقابله ای - اختلال سلوک ۴. بیش فعالی - افسردگی - اختلال سلوک

۵- علائم ظاهری مثل فاصله زیاد بین دو چشم ، گودی بیش از حد سقف دهان و پائین بودن ارتفاع گوش ها و عزت نفس پایین از خصوصیات کدام گروه از کودکان است ؟

۱. بیش فعال ۲. سلوک ۳. اوتیسم ۴. افسرده

۶- شایع ترین اختلالات روان پزشکی کدام است ؟

۱. خودآزاری ۲. دیگر آزاری ۳. اختلالات اضطرابی ۴. اختلالات منفی گرایی

۷- کدام نظریه ها بر نقشی که گفتار درونی در جهت تنظیم رفتار ایفا می کند تأکید می کند ؟

۱. رویکرد شناختی- رفتاری ۲. رویکرد رفتاری
۳. رویکرد روان پویایی ۴. رویکرد فراشناختی

۸- میزان شیوع فوبی مکان های باز نزدیک به چند درصد است ؟

۱. 1/7 درصد ۲. 2 درصد ۳. 3 درصد ۴. 4 درصد

۹- متوسط سن به هنگام شروع برای گذرهراسی چند سالگی است ؟

۱. 15 سالگی ۲. 16 سالگی ۳. 17 سالگی ۴. 18 سالگی

۱۰- میزان شیوع کدام اختلال مانند بیماری آسم در جمعیت اطفال است؟

۱. اختلال اضطرابی
۲. اختلال نافرمانی مقابله ای
۳. اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
۴. اختلال شخصیت مرزی

۱۱- آگورا فوبی به کدام یک از اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. ترس از فضای بسته
۲. بازار هراسی
۳. خون هراسی
۴. اضطراب جدایی

۱۲- اختلال اضطراب فراگیر، معمولاً از چه زمانی شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
۲. اواخر بزرگسالی
۳. اوایل کودکی تا اوایل نوجوانی
۴. اوایل جوانی تا اوایل بزرگسالی

۱۳- در خصوص شیوع اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

۱. پسران بیشتر از دختران
۲. پسران کمتر از دختران
۳. پسران و دختران یکسان
۴. DSM-5 آمار دقیقی ارائه نداده است

۱۴- کدام اختلال به عنوان رایج ترین اختلال روانی - عصبی دوره کودکی شناخته شده است؟

۱. سلوک
۲. رشدی کودکی
۳. نافرمانی مقابله ای
۴. نارسایی توجه / بیش فعال

۱۵- کدام روش در پیشگیری از اختلال سلوک مؤثر تر است؟

۱. شناسایی زود هنگام
۲. آموزش والدین
۳. رفتار درمانی
۴. دارو درمانی

۱۶- سن شروع اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

۱. 3 سالگی
۲. 4 سالگی
۳. 8 سالگی
۴. 9 سالگی

۱۷- کدام مکانیسم در باز نمایی روابط در نظریه دلبستگی، مدل های کاری نامیده می شود؟

۱. نظم جویی هیجانی
۲. رفتار قابل مشاهده
۳. کنش وری انگیزشی
۴. شناخت اجتماعی

۱۸- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟

۱. هرزه خوری
۲. نشخوار
۳. بی اشتهای روانی
۴. پراشتهایی روانی

۱۹- متغیر جنسیت مونث و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه ای نقش دارند ؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پرخوری ۳. نشخوار ۴. هرزه خواری

۲۰- به طور کلی کدام دسته از داروها ها در کاهش علائم اختلال پرخوری تأثیر گذار هستند ؟

۱. دارو های ضد افسردگی ۲. دارو های ضد اضطراب
۳. دارو های ضد روان پریشی ۴. دارو های تثبیت کننده خلق

۲۱- توانایی حل مشکلات روزمره ، کسب مهارت های خودیاری و کارکرد مستقل تعریفی از کدام نوع هوش است ؟

۱. هوش اخلاقی ۲. هوش اجتماعی ۳. هوش معنوی ۴. هوش عملی

۲۲- کدام یک از تمدن های باستان معتقد بودند که می توان با داروهای ملین در هر ماه از بروز بیماری جلوگیری کرد؟

۱. یونانیان ۲. رومیان ۳. مصریان ۴. سومریان

۲۳- کدام صاحب نظران عوامل شناختی ای مانند سوء تعبیر و تحریف نشانه های اجتماعی از سوی کودک ، در هنگام تعامل با همسالان و دیگران را از دیگر علل اختلال نا فرمانی مقابله ای می دانند ؟

۱. ویز و همکاران ۲. داو نپورت و بورژیوس
۳. وبستر - استراتون و داهل ۴. دیانا باومریند

۲۴- در کدام شیوه فرزند پروری والدین تنبیه کننده ، محدود کننده ، متوقع و صریح هستند ؟

۱. سهل گیرانه ۲. سخت گیرانه ۳. اغماض گرانه ۴. مقتدرانه

۲۵- قابلیت اجتماعی شامل چند مؤلفه می باشد؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 4 ۴. 5

۲۶- رایج ترین روش شناخت شده آرمیدگی و آموزش آن توسط چه کسی مطرح شد ؟

۱. آبرگ ۲. مک نیل ۳. روسو ۴. جکوبسون

۲۷- کدام صاحب نظران، بسیاری از اختلالات دوران کودکی را نتیجه تعاملات مختل والد - کودک دانسته اند ؟

۱. والر و داماس ۲. سوانسون و کینز بورن
۳. اسمیت و لانگبرگ ۴. هانوریو - نتو و همکاران

۲۸- خوردن مواد غیر خوراکی پس از سن 18 ماهگی مربوط به کدام اختلال است ؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پر اشتهایی روانی

۲۹- غفلت که نوعی از بدرفتاری با کودک می باشد مشخصه کدام سبک فرزند پروری می باشد؟

۱. اغماض گر ۲. مقتدر ۳. سهل گیر ۴. مستبد

۳۰- سکوت انتخابی کدام عملکرد را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد ؟

۱. عملکرد تحصیلی ۲. روابط اجتماعی ۳. روخوانی ۴. خود پنداره

باسخ صحيح	شماره سوال
ب	1
ب	2
الف	3
ب	4
الف	5
ج	6
الف	7
ج	8
ج	9
الف	10
ب	11
الف	12
الف	13
ج	14
الف	15
ج	16
د	17
د	18
الف	19
الف	20
د	21
ج	22
ج	23
ب	24
ج	25
د	26
الف	27
الف	28
الف	29
ب	30

۱- اولین قدم در تشخیص رفتار نابهنجار چیست؟

۱. تعریف رفتار بهنجار
۲. تعریف رفتار نابهنجار
۳. بررسی ویژگیهای رشدی افراد در یک سن خاص
۴. بررسی جامع ویژگیهای شخصیتی افراد در محدوده سنی خاص

۲- هسته مرکزی مشکل در اوتیسم چیست؟

۱. اختلال در وضعیت جسمانی
۲. ناشی از مشکلات خانوادگی
۳. اختلال در ایجاد ارتباط
۴. ناشی از مشکلات پزشکی

۳- در کدام اختلال فرد با وجود اینکه در حالت عادی قادر به تکلم است، در موقعیت های خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به تکلم نیست؟

۱. اضطراب جدایی
۲. گنگی انتخابی
۳. هراس ویژه
۴. فوبیای موقعیتی

۴- چند درصد کودکان 5 ساله اختلال مدفوع دارند؟

۱. یک
۲. دو
۳. سه
۴. چهار

۵- مشکلات درونی سازی شده از چه سنی می توانند آغاز شوند؟

۱. از سال اول زندگی
۲. دو سال بعد از جوانی
۳. از سال دوم زندگی
۴. قبل از تولد

۶- آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در ارتباط با والدین خود نتوانسته اند خودمختاری به دست آورند، کدام مورد را بیشتر بروز می دهند؟

۱. اضطراب
۲. افسردگی
۳. بیش فعالی
۴. نگرانی

۷- در اختلال نارسایی توجه در چند درصد موارد علایم همراه با افزایش سن ادامه پیدا می کند؟

۱. 5 تا 10
۲. 10 تا 15
۳. 15 تا 20
۴. 20 تا 25

۸- با استفاده از دستگاه آنسفالوگرام، کدام مورد را می توان در بیش فعالی تشخیص داد؟

۱. صدمات مغزی
۲. عوامل ژنتیک
۳. عوامل عصبی شیمیایی
۴. آلرژی و آسم

۹- کدام یک از اختلالات زیر دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است؟

۱. افسردگی ۲. بیش فعالی ۳. نافرمانی مقابله ای ۴. اضطرابی

۱۰- شایع ترین پیامد اضطراب چیست؟

۱. واکنش اضطرابی به همه موقعیت ها ۲. اجتناب از موقعیت یا شیء ترساننده
۳. درگیری فکری در مورد موقعیت اضطراب ۴. تشویش و ورم معده

۱۱- انتظار آسیب قریب الوقوع، مربوط به کدام یک از عناصر پاسخ ترس است؟

۱. عناصر رفتاری ۲. عناصر هیجانی ۳. عناصر بدنی ۴. عناصر شناختی

۱۲- با توجه به نظر انجمن روانشناسی آمریکا (2013) اختلال اضطراب جدایی برای اولین بار در چه سنی مشاهده می شود؟

۱. قبل از 12 ماهگی ۲. 12 الی 18 ماهگی ۳. سالهای پیش دبستانی ۴. مقطع دبستانی

۱۳- احساس نگرانی، تنیدگی و گوش به زنگی مربوط به کدام یک از عناصر اختلال اضطراب فراگیر است؟

۱. اجتماعی ۲. رفتاری ۳. شناختی ۴. هیجانی

۱۴- دیس تایمی نام دیگر کدام اختلال است؟

۱. افسرده خویی ۲. اختلالات مرتبط با مواد
۳. افسردگی اساسی ۴. وحشت زدگی

۱۵- درمان عدم تحمل بلا تکلیفی مطرح شده توسط دوگاس و همکاران (2012) از چند بخش تشکیل شده است؟

۱. 2 ۲. 3 ۳. 4 ۴. 6

۱۶- شیوع فوبی در طول زندگی چند درصد است؟

۱. 2 ۲. 6 ۳. 12 ۴. 24

۱۷- در کدام اختلال، بروز ترس غیر منطقی و شدید ناشی از این است که رفتار فرد در موقعیت اجتماعی مورد تمسخر و انتقاد دیگران قرار می گیرد؟

۱. اضطراب اجتماعی ۲. اضطراب فراگیر ۳. افسردگی اساسی ۴. فوبیای خاص

۱۸- احساس از دست دادن کنترل مربوط به کدام یک از علایم اختلال وحشت زدگی است؟

۱. روان شناختی ۲. قلبی و عروقی ۳. گوارشی ۴. تنفسی

۱۹- ترس از ترک کردن مکانی امن که معمولاً خانه است، بر کدام اختلال دلالت دارد؟

۱. اضطراب اجتماعی
۲. اضطراب جدایی
۳. فوبیا
۴. گذر هراسی

۲۰- غالباً مشخصه اختلال سلوک کدام موارد است؟

۱. پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران
۲. انتقال تصاویر ضعیف توسط مغز
۳. طرد همسالان و پرخاشگری
۴. لجبازی و خشونت

۲۱- چند درصد پسرهای زیر ۱۸ سال به اختلال سلوک دچار می شوند؟

۱. ۱ الی ۶ درصد
۲. ۲ الی ۹ درصد
۳. ۶ الی ۹ درصد
۴. ۶ الی ۱۶ درصد

۲۲- کدام مورد جزو آشفتگی های عمومی مشکلات خانوادگی اختلال سلوک می باشد؟

۱. روش تربیتی متفاوت والدین
۲. روشهای فرزند پروری سخت گیرانه
۳. ارزشهای ضد اجتماعی خانواده
۴. نبود سرپرست و حمایت محیطی

۲۳- سابقه کیفری و می خوارگی جزو کدام یک از عوامل اختلال سلوک می باشد؟

۱. تعارض زناشویی و طلاق
۲. انحراف رفتاری والدین
۳. طرد فرزندان و زورگویی والدین
۴. فقدان انضباط و تأدیب یا سرپرستی فرزندان

۲۴- برای کمک به کودک در اصلاح کدام مورد زیر، امکان ایفای نقش یا تجارب واقعی را فراهم می آورند؟

۱. سوگیری اسنادی خصمانه
۲. تکالیف خانگی شناخت رفتار مشکل زا
۳. درمان خانوادگی عمل گرا
۴. ثبت فراوانی رفتار و شیوه پاسخ دهی

۲۵- مادران، تقریباً چند درصد کودکان زیر ده سال را در غذا خوردن ایرادگیر توصیف کرده اند؟

۱. یک پنجم
۲. یک چهارم
۳. یک سوم
۴. یک دوم

۲۶- در منابع سنتی ایران، از کدام اختلال به عنوان تباهی اشتها و رحم یاد شده است؟

۱. هرزه خواری
۲. خورد و خوراک
۳. بولیمیا نوروزا
۴. گرسنگی

۲۷- در خصوص سبب شناسی پیکا، کدام مورد بیشتر در کودکانی که در فقر زندگی می کنند مشاهده می شود؟

۱. عوامل فرهنگی
۲. محرومیت هیجانی
۳. مشکلات بارداری
۴. مشکلات سلامت روان

۲۸- به نظر چه کسی رفتار سازشی مؤثر ترکیبی از هوش اجتماعی و هوش عملی است؟

۱. هالاهان و همکاران
۲. تاسی و همکاران
۳. گرشام و الیوت
۴. ویلکینز و متسون

۲۹- کدام شیوه فرزند پروری مطابق با صمیمیت عاطفی است؟

۱. سهل انگارانه
۲. مستبدانه
۳. مقتدرانه
۴. اغماض گرایانه

۳۰- در تعریف رفتار سازشی کدام مورد بیشترین اهمیت را دارد؟

۱. مسئولیت پذیری
۲. رشد شناختی
۳. تطابق با محیط
۴. رشد بهنجار زبان

شماره سوال	پاسخ صحيح
1	الف
2	ج
3	ب
4	الف
5	ج
6	ب
7	ج
8	الف
9	د
10	ب
11	د
12	ج
13	د
14	الف
15	ج
16	ج
17	الف
18	الف
19	الف. ب. ج. د
20	الف
21	د
22	ج
23	ب
24	الف. ب. ج. د
25	ج
26	الف
27	ب
28	الف
29	ج
30	ج

۱- رایج ترین الگوی رفتاری کودکان دارای اختلالات هیجانی یا رفتاری شامل کدام رفتارها می باشد ؟

۱. رفتارهای هیجانی
۲. رفتارهای نابهنجار
۳. رفتارهای برونی سازی شده
۴. رفتارهای درونی سازی شده

۲- کودکانی که رفتارهای درونی سازی شده دارند کدام رفتار را از خود بروز نمی دهند ؟

۱. پرخاشگری
۲. اضطراب
۳. ناسازگاری
۴. دروغ گفتن

۳- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی شروع می شود ؟

۱. قبل از ۳ سالگی
۲. قبل از ۴ سالگی
۳. قبل از ۵ سالگی
۴. قبل از ۶ سالگی

۴- کودکان مبتلا به کدام اختلال ، اغلب با هم سالان ، والدین ، معلمان و سایر موقعیت هایی که ارتباط مناسب اجتماعی را طلب می کند ، دچار مشکل هستند ؟

۱. اختلال آتش افروزی
۲. اختلال انفجاری متناوب
۳. اختلال نافرمانی مقابله ای
۴. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

۵- طبقه بندی مشکلات دوران کودکی در قالب مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده توسط چه کسانی ارائه شده است ؟

۱. کایسلر و پولمان
۲. آخنباخ و رسکورلا
۳. الکساندرسون و سویدبرگ
۴. ناریوسیت و همکاران

۶- کدام یک از رفتارهای زیر جزو اختلالات برونی سازی شده هستند ؟

۱. گوشه گیری
۲. اضطراب
۳. افسردگی
۴. پرخاشگری

۷- به اعتقاد ساطوریان و همکاران (1394) کدام عامل ، تاثیر معناداری بر مشکلات برونی سازی شده کودکان دارد ؟

۱. تولد فرزند جدید
۲. تک فرزند بودن
۳. شکست در اعمال قوانین والدین
۴. فاصله سنی و ترتیب تولد فرزندان

۸- بر اساس نتایج مطالعات متعدد چه عاملی بر رفتارهای برونی سازی شده فرزند اثر می گذارد

۱. قوانین بی ثبات
۲. منفی گرایی مادر
۳. فرزند پروری ناکارآمد
۴. مهارت های حل مسئله ضعیف

۹- کدام مکانیسم در نظریه دلبستگی می تواند موجب شکل گیری راهبردهای مقابله با تنیدگی شود که در سبب شناسی اختلال های روانشناختی مطرح می شود ؟

۱. رفتار قابل مشاهده ۲. شناخت اجتماعی ۳. کنش وری انگیزی ۴. نظم جویی هیجانی

۱۰- کدام یک از روش های زیر از جمله روش های موثر جهت پیشگیری و درمان اختلالات برونی سازی شده در کودکان می باشند ؟

۱. آموزش رفتاری والدین ۲. درمان شناختی - رفتاری
۳. بازی درمانی ۴. سبب شناسی اختلالات رفتاری

۱۱- کدام عبارت درباره ADHD صحیح است ؟

۱. در پسرها شایع تر از دخترها است ۲. قبل از ۴ سالگی کاملاً قابل تشخیص است
۳. افراد مبتلا علائم چهره ای ظاهری دارند ۴. نوع فرهنگ ، عامل بروز این اختلال است

۱۲- جزئیات رفتار کودک مبتلا به ADHD یا موقعیت اجتماعی را که ممکن است در مقیاس های درجه بندی نادیده گرفته شوند از چه طریق می توان به دست آورد ؟

۱. مشاهده مستقیم رفتار ۲. انجام تکلیف
۳. درجه بندی رفتار توسط والدین ۴. مصاحبه

۱۳- کدام یک از موارد زیر جزو داروهای محرک روان هستند ؟

۱. دپاکوت ۲. تگرتول ۳. متیل فنیدیت ۴. کارباترول

۱۴- افکار غیر منفی و تحریف شده می توانند موجب چه واکنشی در فرد بشوند ؟

۱. بدرفتاری ۲. بی توجهی ۳. اختلال تمرکز ۴. تکانش گری

۱۵- انتظار آسیب قریب الوقوع جزو کدام یک از عناصر پاسخ ترس می باشد ؟

۱. عناصر رفتاری ۲. عناصر هیجانی ۳. عناصر بدنی ۴. عناصر شناختی

۱۶- اختلال اضطراب جدایی برای اولین بار معمولاً در چه زمانی مشاهده می شود ؟

۱. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی ۲. ۲ یا ۳ سالگی
۳. سال های پیش دبستانی ۴. ابتدای دبستان

۱۷- یکی از رویکردهای به نسبت جدید در سبب شناسی و درمان اختلالات دوران کودکی و از جمله مشکلات اضطرابی که بر نقش والدین تاکید می کند کدام گزینه است ؟

۱. روش تن آرامی
۲. تعامل والد - کودک
۳. درمان دلبستگی محور
۴. حساسیت زدایی تدریجی

۱۸- کدام اختلالات از شایع ترین آسیب های روانی در کودکی و نوجوانی بوده و میزان شیوع آن مانند شیوع آسم در جمعیت اطفال است ؟

۱. اختلالات اضطرابی
۲. اختلال نافرمانی مقابله ای
۳. اختلال بیش فعالی
۴. اختلال سلوک

۱۹- علامت مهم کدام نوع اختلال ، ترس شدید و غیر منطقی از اشیا و یا موقعیت های خاص است ؟

۱. آگورا فوبیا
۲. اضطراب اجتماعی
۳. وحشت زدگی
۴. فوبیای خاص

۲۰- میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در چه زمانی به اوج خود می رسد ؟

۱. اوایل دوران نوجوانی
۲. اوایل جوانی
۳. اواخر دوران نوجوانی
۴. اواخر جوانی

۲۱- در حمله پانیک کدام عناصر ترس برجسته تر هستند ؟

۱. هیجانی و شناختی
۲. رفتاری و جسمانی
۳. هیجانی و جسمانی
۴. رفتاری و شناختی

۲۲- نخستین نشانه های کدام اختلال می تواند خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا در ابتدای کودکی را شامل شود ؟

۱. اختلال سلوک
۲. اختلالات اضطرابی
۳. اختلال نافرمانی مقابله ای
۴. اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

۲۳- مشخصه کدام اختلال غالباً پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است ؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله ای
۲. اختلال اضطراب جدایی
۳. اختلال سلوک
۴. اختلال پانیک

۲۴- افرادی که مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده می شوند ، معمولاً چند سال دارند ؟

۱. ۱۴ سال
۲. ۱۶ سال
۳. ۱۸ سال
۴. ۲۰ سال

۲۵- کدام اختلال یکی از شایع ترین و خفیف ترین اختلال های خوردن است که در کودکان بسیار خردسال دیده می شود ؟

۱. اختلال هرزه خواری
۲. اختلال نشخوار
۳. آنورکسیا نورزا
۴. ولیمیا نورزا

۲۶- آنورکسیا نورزا به چه معناست ؟

۱. نشخوار
۲. بی اشتهایی عصبی
۳. پرشتهایی عصبی
۴. اجتناب / محدودیت غذا

۲۷- در کدام نوع اختلال ، شخص از افزایش وزن می ترسد و درباره اندام خود تصورات غیر واقعی دارد ؟

۱. اختلال بولیمیا
۲. اختلال هرزه خواری
۳. اختلال بی اشتهایی عصبی
۴. اختلال خورد و خوراک طبقه بندی نشده

۲۸- کدام عوامل نقش زیادی در ابتلای به اختلالات خوردن دارند ؟

۱. عوامل ارثی
۲. عوامل محیطی
۳. عوامل روانی
۴. عوامل اجتماعی

۲۹- به مجموعه مهارت هایی که افراد را خودکفا و از لحاظ اجتماعی لایق و شایسته بار می آورد چه می گویند ؟

۱. رفتارهای سازشی
۲. رفتارهای اجتماعی
۳. رفتارهای درونی سازی شده
۴. رفتارهای برونی سازی شده

۳۰- طغیان عصبانیت و رفتارهای تلافی جویانه در کودکان دارای کدام اختلال ، در زمینه شکل گیری روابط مناسب با همسالان و نیز بزرگترها اختلال ایجاد می کند ؟

۱. اختلال اضطراب اجتماعی
۲. اختلال اضطراب اجتماعی
۳. اختلال وحشت زدگی
۴. اختلال شخصیت ضد اجتماعی

شماره سوال	باسخ صحيح
1	ج
2	الف
3	ج
4	ج
5	ب
6	د
7	د
8	ب
9	الف.ب.ج.د
10	الف
11	الف
12	د
13	ج
14	الف
15	د
16	ج
17	ب
18	الف
19	د
20	الف.ب.ج.د
21	ب
22	ج
23	ج
24	ج
25	الف
26	ب
27	الف
28	ج
29	الف
30	الف.ب.ج.د

۱- چه عاملی تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار را مشخص می کند؟

۱. نوع رفتار
۲. شکل رفتار
۳. درجه رفتار
۴. ارزیابی رفتار

۲- حروف اختصاری «CCBD» مخفف کدام اصطلاح زیر است؟

۱. انجمن اختلال های هیجانی
۲. انجمن آموزش های خاص
۳. شورای کودکان دارای اختلالات رفتاری
۴. انجمن بهداشت جهانی

۳- کودکانی که به طور مداوم رفتار نابالغ و گوشه گیرانه دارند، جزء کدام دسته از الگوهای رفتاری اختلالات هیجانی و رفتاری می باشند؟

۱. رفتارهای برونی سازی شده
۲. رفتارهای درونی سازی شده
۳. رفتارهای ضد اجتماعی
۴. رفتارهای ناسازگاری

۴- الگوهای رفتاری کلیشه ای و تکراری، جزء کدام دسته از اختلالات رفتاری هیجانی در کودکان می باشد؟

۱. اختلالات عصبی- رشدی
۲. اختلالات نارسایی توجه
۳. اختلالات اضطرابی
۴. اختلالات طیف اوتیسم

۵- در تعریف اختلال های رفتاری، پاسخ های هیجانی و رفتاری فرد با چه مواردی در تناقض است؟

۱. هنجارهای سنی، فرهنگی و قومی
۲. هنجارهای اجتماعی- سیاسی
۳. هنجارهای قومی و سنتی
۴. هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

۶- طبق مطالعات انجام شده، چند درصد از کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه از اختلالات رفتاری یا هیجانی رنج می برند؟

۱. ۳۰ درصد
۲. ۱۵ درصد
۳. ۲۲ درصد
۴. ۴۰ درصد

۷- پرکاربردترین طبقه بندی اختلالات رفتاری- هیجانی دوران کودکی توسط چه کسانی ارائه شد؟

۱. آخنباخ و رسکورلا
۲. باسویل و ژنگ
۳. شولت و سونگ
۴. کایسر و پولمان

۸- عامل اصلی اختلال های رفتاری درونی سازی شده در کودکان چیست؟

۱. بی توجهی والدین به کودکان
۲. فاصله سنی کودکان
۳. ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودک و ترتیب تولد
۴. فاصله سنی زیاد کودکان

۹- در نظریه دلبستگی، کدام مکانیسم موجب افزایش جهت‌گیری مثبت و بادوام روابط اجتماعی کودکان در سطوح مختلف اجتماعی شدن، می‌گردد؟

۱. مکانیسم شناخت اجتماعی
۲. مکانیسم رفتار قابل مشاهده
۳. مکانیسم نظم جویی هیجانی
۴. مکانیسم کنش ورزی انگیزشی

۱۰- در درمان اختلالات رفتاری- هیجانی کودکان ۳ تا ۹ ساله، کدام روش درمانی مناسب است؟

۱. درمان شناختی- رفتاری
۲. آموزش رفتاری والدین
۳. بازی درمانی
۴. ارتباط همدلانه و بدون خشونت

۱۱- در DSM-5 اختلال نارسایی توجه، جزء کدام دسته از اختلالات رفتاری و هیجانی می‌باشد؟

۱. اختلالات عصبی- رشدی
۲. اختلالات اضطرابی
۳. اختلالات اوتیسم
۴. اختلال هراس‌های ویژه

۱۲- اختلال بیش‌فعالی معمولاً در چه سنی مشخص می‌شود؟

۱. قبل از ۴ سالگی
۲. در طول سالهای مدرسه
۳. از ۱۱ سالگی به بعد
۴. در سن ۲ سالگی

۱۳- مؤثرترین روش درمان برای کمک به کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه ADHD کدام است؟

۱. مصرف دارو
۲. آموزش والدین
۳. رژیم غذایی
۴. داروهای محرک و آموزش رفتاری

۱۴- کدام مورد زیر، جزء اختلالات اضطرابی محسوب می‌شود؟

۱. لالی انتخابی
۲. نارسایی توجه
۳. نافرمانی مقابله‌ای
۴. هراس‌های ویژه

۱۵- کدام مؤلفه ترس و اضطراب، به وضوح تفاوت بین آن دو را نشان می‌دهد؟

۱. مؤلفه بدنی
۲. مؤلفه شناختی
۳. مؤلفه هیجانی
۴. مؤلفه رفتاری

۱۶- رایج‌ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

۱. اختلال وحشت زدگی
۲. فوبی اجتماعی
۳. اختلال اضطراب جدایی
۴. آگورافوبیا

۱۷- کدام عامل زیر می تواند موجب اختلال اضطراب فراگیر شود؟

۱. نداشتن روابط دوستانه مناسب
۲. شناخت ها و باورهای معیوب
۳. تغذیه نامناسب
۴. عوامل ژنتیک و تجربیات اولیه زندگی

۱۸- رایج ترین درمان اختلال اضطراب فراگیر کدام است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان غذایی
۳. درمان شناختی- رفتاری
۴. قصه درمانی

۱۹- علامت اختلال فوبیای خاص کدام است؟

۱. ترس از جدایی
۲. ترس از مدرسه
۳. ترس شدید و غیر منطقی از اشیاء
۴. ترس از بلندی و ارتفاع

۲۰- برای تشخیص علائم اختلال فوبیای خاص، چه بازده زمانی لازم است ؟

۱. ۴ ماه
۲. ۲ ماه
۳. ۵ ماه
۴. ۶ ماه

۲۱- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی در کودکان مشاهده می شود؟

۱. قبل از ۲ سالگی
۲. بعد از ۵ سالگی
۳. قبل از ۵ سالگی
۴. بعد از ۷ سالگی

۲۲- هراس و ترس مرضی از حضور در مکان های باز و شلوغ مثل سینما و مراکز خرید چه نوع اختلالی را نشان می دهد؟

۱. اختلال پانیک
۲. اضطراب اجتماعی
۳. فوبی های خاص
۴. آگورافوبیا

۲۳- نخستین نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

۱. اضطراب شدید
۲. ترس و هراس نامعقول
۳. افسردگی
۴. خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا

۲۴- رفتارهای پایداری که با گذشت زمان شکل می گیرند و مشخصه آنها پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است، چه نوع اختلالی را نشان می دهند؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله ای
۲. اختلال سلوک
۳. اختلال اضطراب اجتماعی
۴. فوبی های خاص

۲۵- افرادی که مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده میشوند معمولا چند سال دارند ؟

۱. ۱۸ سال ۲. ۲۲ سال ۳. ۱۵ سال ۴. ۲۰ سال

۲۶- کدام اصطلاح زیر نشان دهنده تباهی اشتها و اختلال هرزه خواری در کودکان است ؟

۱. نشخوار کردن ۲. پیکا ۳. بولیمیا ۴. آنورکسیا

۲۷- مؤثرترین روش درمان اختلال خوردن کدام است؟

۱. درمان حمایتی- عاطفی ۲. درمان میان فردی
۳. درمان شناختی- رفتاری ۴. درمان جسمی

۲۸- طبق الگوی باومریند، کدام الگو موفق ترین روش فرزند پروری است؟

۱. الگوی سخت گیرانه ۲. الگوی مقتدرانه
۳. الگوی اغماض گرانه ۴. الگوی سهل گیرانه

۲۹- طبق نظریه امنیت هیجانی، کدام عامل، ادراک فرزندان از امنیت هیجانی را تهدید می کند و زمینه ناسازگاری آنها را ایجاد می کند؟

۱. اصول تربیتی خشن ۲. تداوم رفتارهای مخرب
۳. تعارض والدین ۴. اسندهای منفی

۳۰- والدین کودکان دچار اختلال نافرمانی مقابله ای از چه سبک تربیتی استفاده می کنند؟

۱. سبک های تربیتی اغماض گرانه ۲. سبک های تربیتی سختگیر و خشن
۳. سبک های تربیتی سهل گیرانه ۴. سبک های تربیتی مقتدرانه

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	ب
4	د
5	الف
6	ج
7	الف
8	ب
9	د
10	ج
11	الف
12	ب
13	د
14	الف
15	ب
16	ب
17	ب
18	ب
19	ب
20	د
21	ب
22	د
23	د
24	ب
25	الف
26	ب
27	ب
28	ب
29	ب
30	ب

۱- چه عاملی تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار را مشخص می کند؟

۱. نوع رفتار ۲. شکل رفتار ۳. درجه رفتار ۴. ارزیابی رفتار

۲- به معنای یک نوع ناتوانی است که به وسیله واکنش های رفتاری و هیجانی در برنامه های مدرسه مشخص می شود؟

۱. عقب ماندگی ذهنی ۲. اختلال رفتاری یا هیجانی

۳. بیش فعال بودن ۴. عدم تعادل روانی

۳- یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشأ نورولوژیک و علائم روان شناختی است که سه حوزه مهم تعامل اجتماعی، ارتباط کلامی و غیر کلامی و الگوهای رفتاری کلیشه ای و تکراری را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. اوتیسم ۲. بیش فعالی ۳. گنگی انتخابی ۴. اضطراب جدایی

۴- کودکانی که به طور مداوم رفتار نابالغ و گوشه گیرانه دارند، جزء کدام دسته از الگوهای رفتاری اختلالات هیجانی و رفتاری می باشند؟

۱. رفتارهای برون ساز شده ۲. رفتارهای درونی سازی شده

۳. رفتارهای ضد اجتماعی ۴. رفتارهای ناسازگاری

۵- ترس شدیدی که دلیلش یک حیوان یا حشره باشد چه نامیده می شود؟

۱. فوبیای موقعیتی ۲. فوبیای اجتماعی ۳. فوبیای حیوانات ۴. فوبیای خون

۶- در تعریف اختلال های رفتاری، پاسخ های هیجانی و رفتاری فرد با چه مواردی در تناقض است؟

۱. هنجارهای سنی، فرهنگی و قومی ۲. هنجارهای اجتماعی- سیاسی

۳. هنجارهای قومی و سنتی ۴. هنجارهای فرهنگی و اجتماعی

۷- ملکاری و همکاران (2015) در مطالعه خود نشان دادند که کدام دسته از کودکان نمرات بالاتری در نوجویی و نمرات پایین تری در وابستگی پاداش و پشتکار دارند؟

۱. کودکانی که به لحاظ سرشتی شرم زیادی داشتند. ۲. کودکان مضطرب

۳. کودکان بیش فعال ۴. کودکان دارای بازداری رفتاری

۸- پرکاربردترین طبقه بندی اختلالات رفتاری- هیجانی دوران کودکی توسط چه کسانی ارائه شد؟

۱. آخنباخ و رسکورلا ۲. باسویل و ژنگ ۳. شولت و سونگ ۴. کایسر و پولمان

۹- مؤثرترین روش های درمانی برای کمک به کودکان مبتلا به ADHD کدام روش ها هستند؟

۱. داروهای غیرمحرک و آموزش های معلمان
۲. آموزش والدین و فراهم کردن محیط زندگی
۳. برگزاری دوره های آموزشی و یاددهی مهارت های کارآفرینی
۴. داروهای محرک و آموزش رفتاری

۱۰- عامل اصلی اختلال های رفتاری درونی سازی شده در کودکان چیست؟

۱. بی توجهی والدین به کودکان
۲. فاصله سنی کودکان
۳. ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودک و ترتیب تولد
۴. فاصله سنی زیاد کودکان

۱۱- در نظریه دلبستگی، کدام مکانیسم موجب افزایش جهت گیری مثبت و بادوام روابط اجتماعی کودکان در سطوح مختلف اجتماعی شدن، می گردد؟

۱. مکانیسم شناخت اجتماعی
۲. مکانیسم رفتار قابل مشاهده
۳. مکانیسم نظم جویی هیجانی
۴. مکانیسم کنش ورزی انگیزشی

۱۲- «جنگ و گریز» نشان دهنده کدام عنصر پاسخ ترس می باشد؟

۱. رفتاری
۲. هیجانی
۳. بدنی
۴. شناختی

۱۳- در درمان اختلالات رفتاری- هیجانی کودکان 3 تا 9 ساله، کدام روش درمانی مناسب است؟

۱. درمان شناختی- رفتاری
۲. آموزش رفتاری والدین
۳. بازی درمانی
۴. ارتباط همدلانه و بدون خشونت

۱۴- نوعی اختلال است که در آن شخص با وجود اینکه در حالت عادی قادر به تکلم است، در موقعیت هایی خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به حرف زدن نیست؟

۱. وحشت زدگی
۲. اختلال پانیک
۳. لالی انتخابی
۴. اضطراب اجتماعی

۱۵- اختلال بیش فعالی معمولاً در چه سنی مشخص می شود؟

۱. قبل از 4 سالگی
۲. در طول سالهای مدرسه
۳. از 11 سالگی به بعد
۴. در سن 2 سالگی

۱۶- از جمله روش های غیردارویی در زمینه درمان و کاهش مشکلات کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای می باشد؟

۱. آموزش مدیریت رفتار به والدین
۲. اجتماع درمانی
۳. درمان ناشناختی- رفتاری
۴. آموزش مهارت های روانی به کودک

۱۷- کدام مورد زیر، جزء اختلالات اضطرابی محسوب می شود؟

۱. لالی انتخابی
۲. نارسایی توجه
۳. نافرمانی مقابله ای
۴. هراس های ویژه

۱۸- بیشترین شیوع اختلال سلوک در چه دورانی اتفاق می افتد؟

۱. بزرگسالی
۲. جوانی و نوجوانی
۳. کودکی و نوجوانی
۴. کودکی و جوانی

۱۹- رایج ترین اختلال اضطرابی دوران کودکی کدام است؟

۱. اختلال وحشت زدگی
۲. فوبی اجتماعی
۳. اختلال اضطراب جدایی
۴. آگورافوبیا

۲۰- در منابع طب سنتی ایران از این اصطلاح به عنوان فساد شهوت، تباهی اشتها و رحم بحث شده است؟

۱. نشخوار
۲. پیکا
۳. آنورکسیا نورزا
۴. بولیمیا نورزا

۲۱- رایج ترین درمان اختلال اضطراب فراگیر کدام است؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان غذایی
۳. درمان شناختی- رفتاری
۴. قصه درمانی

۲۲- در این نوع اختلال خوردن، شخص (معمولاً نوزاد و کودک) غذای خورده شده اش را به دهان باز می گرداند و دوباره آن را می جود؟

۱. نشخوار
۲. هرزه خواری
۳. پیکا
۴. اختلال خورد و خوراک طبقه بندی شده

۲۳- مفهوم گسترده و در عین حال ساده ای است که به میزان انطباق فرد با توقعات محیط و جامعه اشاره دارد و از کودکان و خردسالان انتظار می رود با جریان بهنجار رشد زبان و کنش گذاری شناختی همنا شوند ؟

۱. رفتار اجتماعی
۲. بولیمیا
۳. رفتار سازشی
۴. واکنش هیجانی

۲۴- برای تشخیص علائم اختلال فوبیای خاص، چه بازده زمانی لازم است ؟

۱. 4 ماه ۲. 2 ماه ۳. 5 ماه ۴. 6 ماه

۲۵- ترکیب هایی از رفتارهای والدین هستند که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و فضای فرزندپروری بادوامی را پدید می آورند؟

۱. سبک های آموزش رفتار والدین و فرزندان ۲. رفتار اجتماعی
۳. توانایی سازگاری ۴. سبک های فرزندپروری

۲۶- اختلال لالی انتخابی معمولاً از چه سنی در کودکان مشاهده می شود؟

۱. قبل از 2 سالگی ۲. بعد از 5 سالگی ۳. قبل از 5 سالگی ۴. بعد از 7 سالگی

۲۷- نخستین نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کدام است؟

۱. اضطراب شدید ۲. ترس و هراس نامعقول
۳. افسردگی ۴. خلق و خوی دشوار و تحریک پذیری بالا

۲۸- رفتارهای پایداری که با گذشت زمان شکل می گیرند و مشخصه آنها پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است، چه نوع اختلالی را نشان می دهند؟

۱. اختلال نافرمانی مقابله ای ۲. اختلال سلوک
۳. اختلال اضطراب اجتماعی ۴. فوبی های خاص

۲۹- کدام اصطلاح زیر نشان دهنده تباهی اشتها و اختلال هرزه خواری در کودکان است ؟

۱. نشخوارکردن ۲. پیکا ۳. بولیمیا ۴. آنورکسیا

۳۰- مؤثرترین روش درمان اختلال خوردن کدام است؟

۱. درمان حمایتی- عاطفی ۲. درمان میان فردی
۳. درمان شناختی- رفتاری ۴. درمان جسمی

شماره سوال	پاسخ صحيح
1	ج
2	ب
3	الف
4	ب
5	ج
6	الف
7	ج
8	الف
9	د
10	ج
11	د
12	الف
13	ج
14	ج
15	ب
16	الف
17	الف
18	ج
19	ج
20	ب
21	ج
22	الف
23	ج
24	د
25	د
26	ب
27	د
28	ب
29	ب
30	ب

۱- کدام یک از آزمون های زیر، روانی - شناختی است؟

۱. بندر- گشتالت
۲. وکسلر
۳. فراستیک
۴. لینکلن- اوزررتسکی

۲- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها چیست؟

۱. تشخیص
۲. وضعیت روانی
۳. تداعی آزاد
۴. رابطه

۳- شواهد مربوط به کدام علل لکنت زبان قوی تر است؟

۱. درخواست های محیطی
۲. پیشینه خانوادگی
۳. عوامل ژنتیک
۴. آسیب پذیری بیولوژیک

۴- "کج خلقی، عدم کنترل ادرار و انگشت مکیدن" به کدام مقوله واکنش های سازگاری کودکان تعلق دارد؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات عاداتی
۳. ویژگی های اضطرابی
۴. اختلالات شخصیت

۵- علائمی مانند گریه، قشقرق به پا کردن و محدود کردن روابط تا حد لالی از علائم کدام اختلال کودکان است؟

۱. هراس اجتماعی
۲. وسواس فکری- عملی
۳. اضطراب فراگیر
۴. فشار روانی پس از حادثه

۶- کدام گزینه یکی از مفاهیم کلیدی الگوی روان پویایی محسوب می شود؟

۱. هورمون ها
۲. مکانیزم های دفاعی
۳. فراموشی
۴. محرک های محیطی

۷- SAD مربوط به کدام یک از اختلالات اضطرابی زیر است؟

۱. بازار هراسی
۲. استرس حاد
۳. جمعیت هراسی
۴. جدایی

۸- ویژگی مشترک مانیا و هیپومانیا چیست؟

۱. استرس
۲. اعتماد به نفس پایین
۳. افزایش خواب
۴. حواس پرتی

۹- گزینه صحیح درباره اختلال هماهنگی رشدی کدام است؟

۱. عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی و روانی بر این اختلال تأثیر عمده ندارد.
۲. فرضیات مختلف دو علل عضوی و رشدی برای این اختلال مطرح کرده اند.
۳. بیش فعالی، خواندن و بیان نوشتاری در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی کمتر است.
۴. شیوع اختلال هماهنگی رشدی در دختران بیشتر از پسران است.

۱۰- مشخصه اولین سال زندگی کودک چیست؟

۱. رشد جسمانی سریع
۲. رشد حرکتی سریع
۳. رشد مهارت های ذهنی
۴. مهارت های حرکتی ناقص

۱۱- درمان قطعی بی اشتهایی روانی از نظر هارلسون و همکاران چیست؟

۱. درمان شناختی- رفتاری
۲. کارکردن با خانواده مبتلایان
۳. دارو درمانی
۴. روان درمانی پویایی

۱۲- در اختلالات اضطرابی به ویژه نوع شدید آن کدام نوع درمان مفیدتر است؟

۱. شناختی
۲. رفتارگرایی
۳. ترکیبی
۴. روان پویایی

۱۳- مشاهده ای که توسط مشاور متخصص انجام گیرد چه نوع مشاهده ای است ؟

۱. مستقیم
۲. غیر مستقیم
۳. ساخت دار
۴. بدون ساخت یا نامنظم

۱۴- بالاترین میزان شیوع در میان اختلالات یادگیری مربوط به کدام مورد است؟

۱. خواندن
۲. ریاضی
۳. آوا شناختی
۴. لکنت زبان

۱۵- اولین فردی که رشد عاطفی و جسمی کودکان را مورد مطالعه قرار داد، کیست؟

۱. هال
۲. بینه
۳. ترمن
۴. هیلی

۱۶- علت نارسایی ویژه ریاضی چیست؟

۱. هوش بهر کمتر از متوسط
۲. عملکرد ضعیف حافظه کوتاه مدت
۳. ناتوانی در پردازش اعداد مبنا
۴. مهارت های ادراک فضایی بالاتر از متوسط

۱۷- افسردگی در کودکان و نوجوانان در قالب کدام رفتار نمایان می شود؟

۱. پیشرفت تحصیلی
۲. انگیزش شناختی
۳. طرح واره های ناقص
۴. فرار از مدرسه

۱۸- اختلال تغذیه ای شیرخوارگی قبل از چند سالگی بروز می کند؟

۱. دو سالگی
۲. سه سالگی
۳. پنج سالگی
۴. قبل از شش سالگی

۱۹- یکی از پیچیده ترین فرآیندهایی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند و می آموزد، چیست؟

۱. زبان شفاهی
۲. هوش
۳. احساس
۴. حرکت

۲۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً در چه سنی اتفاق می افتد؟

۱. ۵ سالگی
۲. بین ۲ تا ۷ سالگی
۳. قبل از بلوغ
۴. دوره نوجوانی

۲۱- بازنگری چهارمین ویرایش کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی انجمن روان پزشکی امریکا شامل چند محور ارزیابی است؟

۱. ۲
۲. ۳
۳. ۴
۴. ۵

۲۲- محدودیت در واژگان، اشکال در یادگیری کلمات جدید و ساخت های دستوری کوتاه شده، از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۱. نارسایی آوا شناختی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی خواندن
۴. نارسایی در محاسبه

۲۳- شایع ترین طبقه اختلالات روانی چیست؟

۱. اختلالات تغذیه
۲. اختلالات اضطرابی
۳. اختلالات خلقی
۴. اختلالات خواب

۲۴- تأکید دیدگاه مرضی در تعیین بهنجاری بر کدام مورد است؟

۱. میانگین و شیوع علائم
۲. بایدها و ارزش های ایده آل جامعه
۳. وجود یا عدم وجود علائم بیماری
۴. ملاک های فرهنگی

۲۵- عوامل سایکودینامیک در افسردگی توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. بیریینگ
۲. فروید
۳. کوهوت
۴. ملانی کلاین

۲۶- اختلال وسواسی- جبری ارتباط نزدیکی با کدام سندرم دارد؟

۱. توره
۲. داون
۳. کوشینگ
۴. کورساکف

۲۷- مبتلایان به کدام اختلال زیر نسبت به مسایل جنسی بی تفاوتند؟

۱. بی اشتهایی روانی
۲. پر خوری تخلیه ای
۳. پر خوری غیر تخلیه ای
۴. اختلال خوردن نامعین

۲۸- به اعتقاد چه کسی شخصیت کودک تحت تأثیر چگونگی مقابله با اضطراب اساسی ناشی از احساس جدایی است؟

۱. فروید
۲. یونگ
۳. باندورا
۴. هورنای

۲۹- نام دیگر اختلال افسردگی اساسی چیست؟

۱. افسردگی یک قطبی
۲. افسرده خویی
۳. خلق ادواری
۴. مانیا

۳۰- آپراکسی گفتار، عموماً با چه چیزی همراه است؟

۱. صدمه مغزی
۲. عقب ماندگی ذهنی
۳. فقدان شنوایی
۴. فشار زبان

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	د
3	ج
4	ب
5	الف
6	ب
7	د
8	د
9	ب
10	الف
11	ب
12	ج
13	الف
14	الف
15	الف
16	ج
17	د
18	د
19	الف
20	ب
21	د
22	ب
23	ب
24	ج
25	ب
26	الف
27	الف
28	د
29	الف
30	الف

۱- کدامیک از گزینه های زیر بیشترین فراوانی را در کل جمعیت دارد؟

۱. منفی گرایی ۲. اضطراب ۳. کندن مو ۴. ناخن جویدن

۲- کدامیک از موارد زیر از شایعترین طبقات اختلالات روانی است؟

۱. خودآزاری ۲. دیگرآزاری ۳. اختلالات اضطرابی ۴. اختلالات منفی گرایی

۳- ناتوان کننده ترین نوع فوبیا کدام مورد زیر است؟

۱. بازار هراسی ۲. ترس از تاریکی ۳. ترس از محیط باز ۴. ترس از محیط بسته

۴- نشانه های اختلال وسواس فکری - عملی در کودکان به طور کلی شبیه به کدام مورد زیر است؟

۱. نشانه های آن در نوجوانی ۲. نشانه های آن در نوزادی
۳. نشانه های آن در بزرگسالی ۴. نشانه های آن در کودکی سوم

۵- کدامیک از موارد زیر از دیدگاه تاریخی، موضوع مشاجره عمده بین نظریه های روانکاوی و رفتاری بوده است؟

۱. شناخت هراس ۲. کار ۳. رشد ۴. یادگیری

۶- کدامیک از موارد زیر اساس عملکرد ما را تشکیل می دهند؟

۱. کار ۲. ذهن ۳. عمل ۴. خلق و هیجانها

۷- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

۱. افسردگی در مردان بیشتر است ۲. افسردگی در زنان بیشتر است
۳. افسردگی در کودکان بیشتر است ۴. افسردگی در پسران بیشتر است

۸- بدون کدام مورد زیر ما انگیزه و توانایی برای فعالیت های روزمره خود نداریم؟

۱. نظافت ۲. کار ۳. غریزه ۴. خلق و هیجانها

۹- اینکه خلق دائما به شکل طبیعی بالا، گشاده یا تحریک پذیر است، به معنی کدام مورد زیر است؟

۱. افسردگی ۲. خودآزاری ۳. مانیا ۴. دیگر آزاری

۱۰- کدامیک از گزینه های زیر بیشترین دخالت را در آسیب شناسی جسمانی، و اختلالات خلقی دارند؟

۱. نوراپی و سروتونین ۲. آدرنالین ۳. تستسترون ۴. لیتیوم

۱۱- کدامیک از موارد زیر از مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی مورد استفاده قرار گرفته است؟

۱. مطالعه دختران ۲. مطالعه پسران ۳. مطالعه بزرگسالان ۴. مطالعه دوقلوها

۱۲- براساس نظریه شناختی افسردگی در نتیجه کدام مورد زیر ایجاد می شود؟

۱. افراط در کار ۲. پیشگیری ثالث ۳. تحریف های شناختی ۴. بی تفاوتی

۱۳- کاهش انرژی، احساس گناه، عدم تمرکز، افکار مرگ مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

۱. خودآزاری ۲. افسردگی ۳. دیگر آزاری ۴. اضطراب

۱۴- کدامیک از موارد زیر از جدیدترین حیطه های روانشناسی در مطالعه و درمان است؟

۱. دیدگاه روانکاوی ۲. دیدگاه رفتاری ۳. دیدگاه گشتالت ۴. دیدگاه شناختی

۱۵- اختلال پانیک معمولاً در کدام دوره زیر شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی تا اوایل بزرگسالی ۲. اوایل کودکی

۳. اوایل زندگی ۴. اوایل پیری

۱۶- بر طبق نظریه های شناختی رفتاری، اضطراب به کدام صورت زیر است؟

۱. پاسخی فراموش شده ۲. پاسخی از یاد رفته ۳. پاسخی آموخته شده ۴. دفاعی ناموفق

۱۷- خصیصه اصلی اختلال وسواسی -جبری کدام مورد زیر است؟

۱. وجود افکار ۲. افکار منفی

۳. وجود وسواس های فکری یا عملی تکراری ۴. وجود افکار مزاحم

۱۸- میزان شیوع مادام العمر اختلال وسواسی -جبری در جمعیت عمومی حدود چند درصد است؟

۱. حدود بیست درصد ۲. دو تا سه درصد ۳. ده درصد ۴. سی درصد

۱۹- معتقدان به نظریه یادگیری، وسواس فکری را کدام مورد زیر می دانند؟

۱. پاسخ عملی ۲. پاسخ عمومی ۳. محرک های شرطی ۴. دفاع عمومی

۲۰- هراس اجتماعی در کدام مورد زیر شایعتر است؟

۱. دختران ۲. پسران ۳. مردان ۴. زنان

۲۱- نشانه‌شناسی افسردگی در خلال رشد به کدام صورت زیر است؟

۱. ثابت است ۲. متغیر است ۳. فرقی ندارد ۴. تغییر ناپذیر است

۲۲- در جریان بهنجاری و نابهنجاری کدام مورد زیر مؤثر بوده‌اند؟

۱. دیدگاه زیستی و روانشناختی ۲. دیدگاه نظری و کاری
۳. دیدگاه اولیه و ثانویه ۴. دیدگاه عمومی و خصوصی

۲۳- کدامیک از دیدگاه‌های زیر نقطه مقابل دیدگاه روانکاوی می‌باشد؟

۱. شناختی ۲. نظری ۳. عملی ۴. رفتارگرایی

۲۴- جداسازی، عملیاتی کردن و اندازه‌گیری الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی هدف کدام مورد زیر است؟

۱. مصاحبه ۲. سنجش ۳. مشاهده ۴. مذاکره

۲۵- آخرین بعد از ابعاد مصاحبه بالینی کدام مورد زیر است؟

۱. مشاوره ۲. مذاکره ۳. مکاشفه ۴. تشخیص

۲۶- کدامیک از موارد زیر نشان دهنده ثبات و پایایی علایم مشکل رفتاری در طول زمان است؟

۱. شدت ۲. فراوانی ۳. تداوم ۴. ترتیب

۲۷- کدامیک از موارد زیر به تعامل عملکرد فرد در زمینه‌های شناختی، هوش و فیزیکی بستگی دارد؟

۱. رشد اجتماعی ۲. رشد کاری ۳. رشد اختصاصی ۴. رشد طبیعی

۲۸- کدامیک از موارد زیر ترکیبی از برنامه‌های آموزش جسمانی و حسی می‌باشد؟

۱. درمان اختلال رشد هماهنگی ۲. درمان رشد روانی
۳. درمان رشد اجتماعی ۴. درمان رشد اختصاصی

۲۹- نشانه‌های اختلال همه‌گیر شناسی معمولاً در کدامیک از موارد زیر مورد توجه قرار می‌گیرند؟

۱. دوره جنینی ۲. دوره کودکی اول
۳. دوره تحصیلات ابتدایی ۴. دوره تحصیلات دبیرستان

۳۰- مهمترین مشکل کودکان اوتیسم نقص در کدام مورد زیر است؟

۱. شکل ظاهری ۲. برقراری ارتباط ۳. بی خوابی ۴. تغذیه

۳۱- به مراحل تشخیص صدا در کودکان چه می گویند؟

۱. فرایند اختصاصی ۲. فرایند عمومی ۳. فرایند کمی ۴. فرایند واج شناسی

۳۲- شیوع لکنت زبان در طول زندگی همه افراد به کدام صورت زیر می باشد؟

۱. حدود 5 درصد ۲. حدود 20 درصد ۳. حدود 30 درصد ۴. حدود 40 درصد

۳۳- جذب موارد غیر خوراکی بالاتر از سن بهنجار به معنای کدام مورد زیر است ؟

۱. شیوع ۲. هرزه خواری ۳. سبب شناسی ۴. پرخوری

۳۴- کدامیک از موارد زیر برحسب خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار بدن مشخص می شود؟

۱. پر خوری ۲. هرزه خواری ۳. شیوع ۴. بی اشتهایی روانی

۳۵- پرخوری معمولاً در کدام مرحله سنی زیر شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی ۲. اوایل کودکی
۳. اواخر پیری ۴. اوایل جوانی

۳۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد زیر است؟

۱. مشکلات حرکتی ۲. مشکلات عمومی ۳. مشکلات خواندن ۴. مشکلات حسی

۳۷- کدامیک از موارد زیر یکی از مهمترین اشکال زبان است؟

۱. زبان عمومی ۲. زبان اجتماعی ۳. زبان کاری ۴. زبان نوشتاری

۳۸- نارسایی آواشناختی در بردارنده خطاهایی در کدام مورد زیر است؟

۱. تولید کمی ۲. تولید کیفی ۳. تولید آوا (واج) ۴. تولید ثانویه

۳۹- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین چندسالگی اتفاق می افتد؟

۱. بین یک تا سه سالگی ۲. بین ده تا پانزده سالگی
۳. بین دو تا چهار سالگی ۴. بین دو تا هفت سالگی

۴۰- درمان کودکان مبتلا به نارسایی یادگیری ریاضی بر کدام مورد زیر استوار است؟

۱. مداخله های آموزشی
۲. مداخله های دارویی
۳. مداخله های پزشکی
۴. مداخله های روانپزشکی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ج
3	لی
4	ج
5	لی
6	د
7	ب
8	د
9	ج
10	لی
11	د
12	ج
13	ب
14	د
15	لی
16	ج
17	ج
18	ب
19	ج
20	د
21	ب
22	لی
23	د
24	ب
25	د
26	ج
27	د
28	لی
29	ج
30	ب
31	د
32	لی
33	ب
34	د
35	لی
36	ج
37	د
38	ج
39	د
40	لی

۱- اولین درمانگاه روانشناسی برای درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی و چه زمانی تاسیس شد؟

۱. ویلیام هیلی - 1909 ۲. ویتمر - 1896 ۳. ویلیام هیلی - 1896 ۴. ویتمر - 1909

۲- طبق طبقه بندی جدید انجمن روانپزشکان امریکا مدرسه گریزی و دزدی در کدام طبقه قرار گرفته است؟

۱. اختلالات عاداتی ۲. اختلالات خلقی ۳. اختلال اضطرابی ۴. اختلالات شخصیت

۳- کدام بعد از بیماری فرد در ویرایش چهارم کتابچه تشخیص و درمان اختلالات روانی در محور سوم ارزیابی می گردد؟

۱. تشخیص بیماری جسمی ۲. تشخیص اختلالات شخصیت

۳. تشخیص بیماری ۴. ارزیابی محیط اجتماعی فرد

۴- در نظریه روان پویایی عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من - نهاد - من برتر منجر به کدام نوع اضطراب می گردد؟

۱. اضطراب نروتیک ۲. اضطراب واقعی ۳. اضطراب اخلاقی ۴. اضطراب اجتماعی

۵- بر اساس کدام دیدگاه روانشناسی نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. دیدگاه رفتار گرایی ۲. دیدگاه شناختی ۳. دیدگاه روان پویایی ۴. دیدگاه زیستی

۶- چهارمین ویرایش، انجمن روانپزشکی آمریکا در چه سالی منتشر شده است؟

۱. 1999 ۲. 1991 ۳. 2000 ۴. 2002

۷- مهمترین ابزار سنجش، تحقیق، مداخله و ارزیابی چیست؟

۱. تحقیق میدانی ۲. پرسش نامه ۳. مشاهده مستقیم ۴. مصاحبه

۸- ویژگی مشترک همه روشهای روان درمانی چیست؟

۱. تشخیص ۲. تکنیک ۳. رابطه ۴. وضعیت روانی

۹- جهت بررسی رشد حرکتی کودکان در ارزیابی جهت تشخیص از کدام آزمون استفاده می شود؟

۱. آزمون وکسلر ۲. آزمون وپمن

۳. آزمون لینکلن اوزرتسکی ۴. آزمون بندر گشتالت

۱۰- طبق طبقه بندی ایکن باخ کدام نشانه مرضی جزء عوامل برون ساخت است؟

۱. تمایل به کناره گیری ۲. فرار از مدرسه ۳. تهوع ۴. فوبی

۱۱- درجات اتفاقی، گذرا و پایدار مربوط به کدام اصل در فرایند تشخیص رفتار نابهنجار است؟

۱. اصل تداوم رفتار ۲. اصل فراوانی رفتار ۳. اصل شدت رفتار ۴. اصل تفاوت جنسی

۱۲- کدام موسسه اصطلاح اختلال رشد هماهنگ را برای توصیف ناهماهنگی حرکتی به کار برده است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. انجمن طبقه بندی جامع بین المللی
۳. انجمن روان پزشکی آمریکا ۴. انجمن یونیسف

۱۳- میزان شیوع اختلال رشد هماهنگ در کودکان مدرسه رو چند درصد تخمین زده شده است؟

۱. 3 درصد ۲. 5 درصد ۳. 13 درصد ۴. 15 درصد

۱۴- ناتوانی اشخاص در فهمیدن یا به کار بردن مناسب روش های گفتاری و زبانی جامعه به کدام یک از اختلالات زیر دلالت دارد؟

۱. اختلالات گفتاری ۲. اختلالات زبانی
۳. اختلالات ارتباطی ۴. اختلالات واج شناختی

۱۵- مهمترین مشکل کودکان مبتلا به اتیسم چیست؟

۱. برقراری ارتباط ۲. اختلال حرکتی ۳. ارتباط چشمی ۴. بازی کردن

۱۶- در دیدگاه روان پویشی اضطراب مزمن نتیجه ناکارآمدی کدام بخش از ساختار شخصیت است؟

۱. من = Self ۲. خود = Ego
۳. نهاد = Id ۴. فراخود = Super ego

۱۷- آگورا فوبی به کدام یک از اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. ترس از فضای بسته ۲. بازار هراسی ۳. خون هراسی ۴. اضطراب جدایی

۱۸- چگونه ذهن ما حوادث و تجربیات را اضطراب آور تحلیل می کند به کدام دیدگاه در زمینه اختلالات اضطرابی دلالت دارد؟

۱. دیدگاه رفتاری ۲. دیدگاه روان پویایی ۳. دیدگاه شناختی ۴. دیدگاه زیستی

۱۹- حمله حاد اضطراب به همراه احساس مرگ قریب الوقوع به کدام اختلال اضطرابی دلالت دارد؟

۱. آگورافوبیا ۲. پانیک ۳. اضطراب جدایی ۴. اضطراب فراگیر

۲۰- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال وسواسی - جبری درست است؟

۱. در زنان نسبت به مردان زودتر خود را نشان می دهد
۲. افراد متاهل نسبت به افراد مجرد بیشتر مبتلا می شوند
۳. این اختلال چهارمین اختلال بیماری روانپزشکی محسوب می شود
۴. این اختلال در برخی موارد حتی در 2 سالگی هم شروع می شود

۲۱- کدام اختلال اضطرابی را رابطه مثبتی با عفونت استروپتو کوکی دارد؟

۱. اختلال پانیک
۲. اختلال اضطراب فراگیر
۳. اختلال وسواسی - جبری
۴. اختلال هراس

۲۲- ترس شدید از محرک یا موقعیتی که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند به کدام اختلال اشاره دارد؟

۱. اختلال هول
۲. اختلال هراس
۳. اختلال تورت
۴. اختلال وسواس فکری- عملی

۲۳- طبق چهارمین ویرایش کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، معیار زمانی جهت تشخیص اختلال اضطراب فراگیر چند ماه است؟

۱. 2 ماه
۲. 3 ماه
۳. 6 ماه
۴. 9 ماه

۲۴- طبق گفته سلسوس غلبه کدام مزاج منجر به افسردگی می گردد؟

۱. بلغم
۲. صفرا
۳. سودا
۴. دمای

۲۵- گشاده خویی، پرش افکار و افزایش اعتماد به نفس از نشانه ها و علائم کدام اختلال خلقی هستند؟

۱. افسردگی اداواری
۲. افسرده خویی
۳. افسردگی اساسی
۴. مانیا

۲۶- کدام یک از موارد زیر معیار زمانی برای تشخیص مانیا می باشد؟

۱. حداقل 1 هفته
۲. حداقل 2 هفته
۳. حداقل 1 ماه
۴. حداقل 2 ماه

۲۷- در کدام دیدگاه دید منفی نسبت به خود، محیط و آینده به عنوان علت افسردگی معرفی شده است؟

۱. دیدگاه رفتاری
۲. دیدگاه شناختی
۳. دیدگاه روان پویایی
۴. دیدگاه زیستی

۲۸- درک سایکو دینامیک افسردگی توسط چه کسی آشکار و طرح شد؟

۱. جان بولبی ۲. ملانی کلاین ۳. ادوارد بیبرینگ ۴. فروید

۲۹- شایعترین شکل اختلال خلقی در خانواده افراد مبتلا به اختلال دو قطبی چیست؟

۱. اختلال دو قطبی ۲. اختلال تک قطبی ۳. افسردگی اساسی ۴. مانیا

۳۰- OCD به کدام یک اختلالات روانی دلالت دارد؟

۱. استرس پس از ضربه ۲. اختلال وسواسی-جبری
۳. اضطراب فراگیر ۴. اختلال دفع

۳۱- توسط کدام گزینه اختلال های خوردن به بخش اصلی طبقه بندی اختلالات روانی منتقل شده است؟

۱. سازمان بهداشت جهانی ۲. طبقه بندی بین المللی بیماریها
۳. انجمن روان پزشکی امریکا ۴. سازمان غذا و دارو

۳۲- خوردن مواد غیر خوراکی پس از سن ۱۸ ماهگی مربوط به کدام اختلال است؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهای روانی ۴. پراشتهایی روانی

۳۳- رفتار های جبرانی نامناسب در کدام یک از اختلالات تغذیه ای مشاهده می شود؟

۱. هرزه خواری ۲. نشخوار ۳. بی اشتهایی روانی ۴. پر خوری

۳۴- متغییر جنسیت مونث و سن نوجوانی در ابتلاء کدام اختلال تغذیه ای نقش دارند؟

۱. بی اشتهایی روانی ۲. پر خوری ۳. نشخوار ۴. هرزه خواری

۳۵- معیار انجمن روانپزشکی امریکا برای تشخیص بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. ۱۵ درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد ۲. ۲۵ درصد کمتر از وزن طبیعی داشته باشد
۳. از ۱۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد ۴. از ۲۵ درصد همسالان وزن کمتری داشته باشد

۳۶- اصطلاح نارسایی های یادگیری توسط چه کسی و در چه سالی ابداع شده است؟

۱. گراهام- ۱۹۶۲ ۲. ساموئل کرک - ۱۹۶۲
۳. گراهام - ۱۹۶۸ ۴. ساموئل کرک - ۱۹۶۸

۳۷- چند درصد از بچه های مبتلا به اتیسم به صورت همبودی نارسایی یادگیری دارند؟

۱. 79 درصد ۲. 71 درصد ۳. 67 درصد ۴. 19 درصد

۳۸- مشکل در کدام یک از موارد زیر اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس می باشد؟

۱. نوشتن ۲. خواندن ۳. ریاضی ۴. املاء نویسی

۳۹- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان در چه سالی مشاهده می شود؟

۱. 4 سالگی ۲. 5 سالگی ۳. 6 سالگی ۴. 7 سالگی

۴۰- دیسکلکولی به کدام نوع از نارسایی های یادگیری دلالت دارد؟

۱. نارساخوانی ۲. لکنت زبان ۳. نارسایی در ریاضی ۴. نارسایی در زبان بیانی

شماره سوال	داسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	ک
4	ک
5	ب
6	د
7	د
8	د
9	د
10	ب
11	ک
12	د
13	ب
14	د
15	ک
16	ب
17	ب
18	د
19	ب
20	د
21	د
22	ب
23	د
24	ب
25	د
26	ک
27	ب
28	د
29	ب
30	ب
31	د
32	ک
33	د
34	ک
35	ک
36	ب
37	د
38	ب
39	ب
40	د

۱- نظام راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی توسط چه سازمان یا انجمنی ارائه شده است؟

۱. اداره بهداشت روان آمریکا
۲. انجمن سلطنتی پزشکان انگلستان
۳. سازمان بهداشت جهانی
۴. انجمن روانپزشکی آمریکا

۲- تاخیر در کدام شاخص زیر در اختلا رشد هماهنگی دیده نمی شود؟

۱. خزیدن
۲. تکلم
۳. راه رفتن
۴. نشستن

۳- کدام یک از عوامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. ژنتیک
۲. محیط زندگی
۳. مشخصات سرشتی
۴. مهمل کودک ها

۴- از نظر فروید بهایی است که بشر برای تمدن می پردازد.

۱. اضطراب
۲. ترس
۳. تعارض
۴. نگرانی

۵- کدام روش درمانی زیر در مورد مبتلایان به اختلال پرخوری موفقیت آمیزتر است؟

۱. رفتار دیالکتیکی
۲. بین فردی
۳. CBT
۴. دارو درمانی

۶- کدام روش درمانی زیر جهت درمان اختلال کم توجهی بیش فعالی بیشترین تاثیر را دارد و بدون عارضه است؟

۱. شناخت درمانی
۲. دارو درمانی
۳. دارو درمانی و شناخت درمانی
۴. بازی درمانی با دیدگاه شناختی

۷- رشد عاطفی و جسمی کودکان به همراه تدوین پرسشنامه مربوطه توسط چه کسی انجام پذیرفت؟

۱. ویلیام هیلی
۲. توماس فیر
۳. ادولف مایر
۴. استانلی هال

۸- کدام اختلال زیر مطابق DSM-IV-TR جزء اختلالات تغذیه دوره رشد می باشد؟

۱. بی اشتهايي رواني ۲. اختلال خوردن نامعين ۳. هرزه خواري ۴. پرخوري

۹- در کدام تکنیک اساس مداخله درمانی بر محو لکنت نیست؟

۱. گروه های همیاری ۲. شرطی سازی عاملی
۳. استفاده از ابزار الکترونیکی ۴. تعدیلی

۱۰- مبتلایان به کدام اختلال زیر نسبت به مسایل جنسی بی تفاوت هستند؟

۱. هرزه خواري ۲. پرخوري غيرتخليه اي ۳. پرخوري تخليه اي ۴. بي اشتهايي رواني

۱۱- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. تکلم ۲. هوش ۳. شنیدن ۴. پیشرفت تحصیلی

۱۲- ویژگی مشترک همه روان درمانی ها چیست؟

۱. رابطه ۲. آزمون ها ۳. تشخیص ۴. بررسی رویاها

۱۳- از علایم کدام اختلال زیر این است که حقوق اساسی دیگران یا هنجارها و قوانین اجتماعی متناسب با سن نادیده گرفته می شود؟

۱. کم توجهی بیش فعالی ۲. سلوک ۳. نوع مرکب ۴. نافرمانی مقابله جویانه

۱۴- در درمان اختلالات تغذیه ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان موثرتر است؟

۱. تعویض مراقب ۲. بستری شدن در بیمارستان ۳. دارودرمانی ۴. بهبود تعامل شیرخوار و مادر

۱۵- پژوهش‌ها موفقیت کدام داروی زیر را در درمان نشخوار در کودکان را گزارش کرده‌اند؟

۱. پاراستامول ۲. فنوباریتال ۳. ریتالین ۴. هالوپریدول

۱۶- در کدام فرضیه تصور می‌شود که اختلال زبان بیانی به رشد غیر طبیعی ساختار مغز در بخش مربوط به رند حافظه انسان مربوط است؟

۱. نقص در بالیدگی مغز ۲. صدمات ظریف ۳. نقص در دستور زبان ۴. نقص روندی

۱۷- رشد جسمانی در سال اول زندگی کودک چگونه است؟

۱. به طور معمول است ۲. بسیار کند است ۳. متناسب با هوش کودک است ۴. بسیار سریع است

۱۸- تعریف بهنجاری به معنای نبود بیماری مربوط به کدام تعریف است؟

۱. بهنجاری به معنای کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله فرآیند رفتار
۳. بهنجاری به منزله الگوی رفتاری-حرکتی ۴. بهنجاری به معنای سلامت

۱۹- در کدام نوع اختلال بی‌اشتهایی احتمال اختلال شخصیتی وجود ندارد؟

۱. شدید ۲. مزمن ۳. تخلیه‌ای ۴. محدودکننده

۲۰- ویژگی اصلی افرادی که دچار اختلال واج‌شناسی هستند چیست؟

۱. نقص در تلفظ ۲. عدم درک معانی کلمات
۳. فقدان شنوایی مناسب ۴. اختلال مختلط زبان دریافتی-بیانی

پاسخ صحیح	شماره سوال
د	1
ب	2
ا	3
تغی	4
ا	5
د	6
د	7
ا	8
د	9
د	10
د	11
تغی	12
ب	13
د	14
د	15
د	16
د	17
د	18
ا	19
تغی	20

۱- شایع ترین طبقات اختلالات روانی کدام است؟

۱. اختلالات اضطرابی
۲. اختلالات خلقی
۳. اختلالات گفتاری
۴. اختلالات یادگیری

۲- افسردگی در دوران کودکی به چه صورت بروز می کند؟

۱. پرخاشگری
۲. بی توجهی
۳. کناره گیری
۴. بیش فعالی

۳- اصطلاح آگورافوبیا مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۱. بازار هراسی
۲. اختلال هول
۳. هراس اختصاصی
۴. وحشتزدگی

۴- چه کسی هراس را ناشی از جابه جاسازی اضطراب، امیال و انگیزه های ناخود آگاه به موضوعاتی که نماد آن امیال و انگیزه ها هستند می دانست؟

۱. واتسون
۲. رینور
۳. بندورا
۴. فروید

۵- رایج ترین و موثرترین درمان در اضطراب امتحان کدام گزینه می باشد؟

۱. دارو درمانی و مشاوره درمانی
۲. حساسیت زدایی تدریجی و بازسازی شناختی
۳. درمان شناختی درمانی و آموزش مهارت های سازگاری
۴. درمان ترکیبی به خصوص همراه با بازسازی شناختی

۶- PTSD معرف کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال اضطراب جدایی
۲. اختلال وسواسی فکری - جبری
۳. اختلال پانیک و بازار هراسی
۴. اختلال فشار روانی پس آسیبی

۷- دیس تایمی معرف کدام یک از اختلالات خلقی می باشد؟

۱. خلق ادواری
۲. نیمه شیدایی
۳. افسرده خویی
۴. افسردگی اساسی

۸- کدام گروه از نوروترانسمیترهای بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند؟

۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین
۲. نوراپی نفرین - دوپامین
۳. نوراپی نفرین - سروتونین
۴. دوپامین - سروتونین

۹- چه کسی معتقد بود که افسردگی از نظریه روان شناسی "خود" ریشه می گیرد؟

۱. ادیت یاکوبسن
۲. هاینس کوهوت
۳. ملانی کلاین
۴. سیلوانو آریتی

۱۰- مهم ترین رویکرد برای تفکیک طبیعت در مقابل تربیت کدام است؟

۱. مطالعه ی نوزادان نارس
۲. انجام آزمایش بر روی حیوانات
۳. بررسی خواهر و برادرهای ناتنی
۴. مطالعه بر روی دوقلوها

۱۱- هرزه خواری معمولاً بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۱۲ تا ۲۴ ماهگی
۲. ۱۰ تا ۱۲ ماهگی
۳. ۱۲ تا ۱۸ ماهگی
۴. بدو تولد تا دو سالگی

۱۲- اساسی ترین ویژگی اختلال نشخوار کدام است؟

۱. خوردن مداوم مواد غیر مغذی به مدت حداقل یک ماه
۲. ناتوانی مداوم نوزاد در خوردن غذا همراه با فقدان اضافه وزن و حتی کاهش معنادار وزن
۳. برگرداندن مکرر غذا و جویدن مجدد آن در یک دوره حداقل یک ماهه
۴. دوره های مکرر خوردن با ولع و به دنبال آن رفتارهای جبرانی

۱۳- در کدام یک از اختلالات زیر والدین و مشکلات تعاملی کودک با والدین، در ایجاد و تشدید این اختلال نقش دارد؟

۱. اختلال نشخوارگری
۲. اختلال تغذیه شیرخواری
۳. اختلال هرزه خواری
۴. اختلال پرخوری

۱۴- نقص در وظیفه ی کدام یک از بخش های مغز به عنوان علل زیستی بی اشتهایی روانی می باشد؟

۱. مخچه
۲. هیپوتالاموس
۳. جسم سیاه
۴. هیپوکامپ

۱۵- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی با احتمال بسیار بیشتری، مرضی بودن رفتار خود را می پذیرند.
۲. پیامدهای پرخوری و بی اشتهایی روانی تقریباً یکسان است.
۳. در درمان بی اشتهایی روانی، درمان خانوادگی و فردی به یک اندازه تاثیر دارد.
۴. آزمایش های دارویی در مورد اختلال پرخوری امید بخش تر از بی اشتهایی روانی بوده است .

۱۶- اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام اختلال است؟

۱. نارسایی زبان بیانی
۲. نارسایی آواشناختی
۳. نارسایی خواندن
۴. اختلال بیان نوشتار

۱۷- کدام گزینه از ویژگی های تشخیصی نارسایی زبان بیانی می باشد؟

۱. جانشین سازی کلمات برای اجتناب از کلماتی که تلفظ دشواری دارند.
۲. ناتوانی در سازمان دادن به افکار خود و دسته بندی نظرات خود به شکل صحیح
۳. جابجایی یا حذف حروف یا کلمات مشخص و وجود مشکل در درک و فهم متون خوانده شده
۴. محدودیت در واژه ها یا اشکال در ساختن جمله هایی که طول و پیچیدگی آن ها متناسب با رشد فرد است.

۱۸- علت نارسا خوانی در کودکان مبتلا به خوانش پریشی ناتوانی در عملکرد کدام قسمت از سیستم مغزی می باشد؟

۱. مغز پسین نیمکره چپ
۲. مغز پیشین نیمکره چپ
۳. مغز پیشین نیمکره راست
۴. مغز پسین نیمکره راست

۱۹- لکنت زبان به طور ناگهانی معمولاً بین چه سنینی اتفاق می افتد؟

۱. ۴ تا ۸ سالگی
۲. ۲ تا ۷ سالگی
۳. ۵ تا ۱۰ سالگی
۴. ۲ تا ۴ سالگی

۲۰- در کدام یک از انواع اختلالات یادگیری مبتلایان به آن از نظر هوش بهر، حافظه فعال و واژگان بهتر از متوسط عمل می کنند؟

۱. نارسایی ویژه ی ریاضی
۲. نارسایی زبان بیانی
۳. نارسایی خواندن
۴. نارسایی زبان نوشتاری

۲۱- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. روان شناسان ترس را به احساسی مبهم با علت نامشخص می دانند.
۲. حمله حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع را اختلال هراس می نامند.
۳. اختلال وسواسی - جبری ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد.
۴. هراس اجتماعی نوعی واپس روی از مرحله ی ادیپی به مرحله ی مقعدی رشد روانی جنسی تلقی می شود.

۲۲- اولین درمانگاه روان شناسی جهت درمان لکنت زبان و اختلالات یادگیری توسط چه کسی تاسیس شد؟

۱. استانلی هال
۲. آدولف مایر
۳. ویلیام هیلی
۴. ویتمر

۲۳- مشخصه ی اصلی روان نژندی چیست؟

۱. کناره گیری اجتماعی
۲. کج خلقی
۳. اضطراب
۴. نابهنجاری های زیستی

۲۴- محور ۳ در راهنمای تشخیصی TR-IV-DAM مربوط به کدام مقیاس می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت
۲. ارزیابی محیط اجتماعی فرد
۳. تشخیص بیماری جسمی
۴. تشخیص بیماری

۲۵- در میان نظریه پردازان الگوی روان پویایی، کارن هورنای بر اهمیت چه مقوله ای تاکید داشت؟

۱. احساس جدایی
۲. اضطراب نروتیک
۳. عقده حقارت
۴. تحلیل ناهشیار

۲۶- کدام یک از انواع الگوهای زیست شناختی و روان شناختی اختلال های روانی کودکان، بر انسان و فرآیندهای ذهنی وی تاکید نموده است؟

۱. الگوی روان پویایی
۲. الگوی شناختی
۳. الگوی یادگیری
۴. الگی زیست شناختی

۲۷- کدام گزینه از ویژگی های مرحله ی میانی ابعاد مصاحبه می باشد؟

۱. غربال مشکل
۲. پیش آگهی
۳. پس خوراند
۴. تعیین برنامه ی درمانی

۲۸- کدام گزینه ویژگی مشترک همه روان درمانی ها است؟

۱. تکنیک
۲. وضعیت روانی
۳. تشخیص
۴. رابطه

۲۹- در کدام حالت برای مشاهده از محیط های ساخت دار استفاده می شود؟

۱. کاستی توجه
۲. انزوای اجتماعی
۳. رفتارهای افسرده
۴. پرخاشگری

۳۰- کدام یک از انواع آزمون های زیر، مربوط به لینکلن و اوزرتسکی می باشد؟

۱. آزمون دیداری حرکتی
۲. آزمون روانی، شناختی
۳. آزمون رشد حرکتی
۴. آزمون برتری طرفی

۳۱- چه کسی در طبقه بندی اختلالات کودکان، بر اساس روش آماری بر روی کودکان و با استفاده از تحلیل عوامل طبقه بندی کرد؟

۱. ایکن باخ
۲. آنافروید
۳. فروید
۴. واتسون

۳۲- بر اساس نظر پیازه کودکان در چه دوره ای، در مرحله حسی حرکتی قرار دارند؟

۱. کودکی دوم
۲. شیرخوارگی و کودکی اول
۳. کودکی سوم
۴. چهار تا ده سالگی

۳۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد
۲. ۷ درصد
۳. ۹ درصد
۴. ۶ درصد

۳۴- برای درمان اختلال رشد هماهنگی از چه برنامه هایی استفاده می شود؟

۱. برنامه های حسی و حرکتی به همراه دارودرمانی
۲. دارودرمانی و کاردرمانی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی
۴. برنامه های تقویت مهارت و مشاوره

۳۵- نشانگان اختلال رشد هماهنگی حدودا در چه سنینی به طور قابل توجه دیده می شود؟

۱. ۲ تا ۵ سالگی
۲. ۴ تا ۷ سالگی
۳. ۱۰ تا ۱۵ سالگی
۴. ۵ تا ۱۱ سالگی

۳۶- کدام گزینه از جمله فعالیت های درمانی که در رشد و یکپارچگی حسی و حرکتی کاربرد دارند، نمی باشد؟

۱. پانتومیم
۲. انواع بازی های هوشی
۳. تقلید
۴. قصه گویی

۳۷- کدام گروه از اختلالات زیر عموما با اختلال در زبان بیانی همراه است؟

۱. اختلال بیش فعالی، اختلالات خواندن، اختلال تکلم و زبان
۲. اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی، دیسلکسی و اوتیسم
۳. اختلالات واج شناسی و اختلالات اضطرابی
۴. اختلال فراگیر رشد و آپراکسی

۳۸- کدام یک از علل اختلال واج شناسی با صدمه مغزی مرتبط است؟

۱. مشکلات ارگانیکی
۲. مشکلات کاربردی
۳. فشار زبان
۴. آپراکسی گفتار

۳۹- در کدام یک از انواع اختلالات ارتباطی، کودک در زمینه ذخیره لغات، استفاده از زمان های مناسب افعال، ساخت جملات پیچیده و به خاطر سپردن لغات، پایین تر از حد مورد انتظار می باشد؟

۱. اختلال در زبان دریافتی - بیانی
۲. اختلال در زبان بیانی
۳. لکنت زبان
۴. اختلال واج شناسی

۴۰- از چه روش هایی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود؟

۱. گفتار درمانی
۲. روان درمانی
۳. درمان های گروهی و انفرادی
۴. مشاوره حمایتی

۱- اولین فردی که مطالعه رشدی کودکان را انجام داد و نوجوانی را مرحله ی مجزایی از کودکی مطرح نمود، چه کسی بود؟

۱. بنیامین راش ۲. توماس فیر ۳. استانلی هال ۴. آلفرد بینه

۲- کدام یک از دیدگاههای بهنجاری دارای رویکردی سنتی می باشد؟

۱. بهنجاری به منزله ی کمال مطلوب ۲. بهنجاری به منزله ی سلامت
۳. بهنجاری به منزله ی فرآیند رفتار ۴. بهنجاری به منزله ی سازش

۳- اختلالی مزمن که مشخصه ی اصلی آن اضطراب می باشد و ممکن است به تنهایی یا به صورت علائمی نظیر وسواس فکری و عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند، کدام گزینه است؟

۱. سندرم های مغزی ۲. روان پریشی ۳. روان نژندی ۴. اختلالات شخصیت

۴- پیچیده ترین فرایندی که انسان در طول حیات خود آن را تجربه می کند، کدام است؟

۱. حرکت ۲. زبان شفاهی ۳. هیجان ۴. شناخت

۵- کدام یک از انواع الگوهای روان شناختی، به عوامل درونی بروز رفتار توجه دارد؟

۱. الگوی یادگیری ۲. الگوی شناختی ۳. الگوی زیست شناختی ۴. الگوی روان پویایی

۶- چه کسی معتقد است که نبود خویشتن داری علت اصلی بیماری های روانی است؟

۱. باندورا ۲. راتر ۳. آلبرت ایس ۴. بک

۷- نخستین و بنیادی ترین گام برای فرمول بندی دقیق از سنجش و ارزیابی اختلالات روانی کودکان کدام است؟

۱. توانایی در اجرای یک مصاحبه بالینی جامع ۲. شناسایی ابعاد مصاحبه
۳. ایجاد رابطه با کودک ۴. استفاده از تکنیک ها و شیوه های خاص مصاحبه گر

۸- کدام آزمون در ارزیابی شخصیت کودک، توسط لینکلن و اوزرتسکی طراحی شده است؟

۱. آزمون روانی - شناختی ۲. آزمون پیشرفت تحصیلی
۳. آزمون شنوایی ۴. آزمون رشد حرکتی

۹- نخستین طبقه بندی D.S.M در چه سالی به چاپ رسید؟

۱. ۱۹۶۸ ۲. ۱۹۴۲ ۳. ۱۹۵۲ ۴. ۱۹۴۸

۱۰- فرم طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی ICD توسط کدام سازمان ابداع شد؟

۱. انجمن روان پزشکی آمریکا
۲. انجمن روان شناسی آمریکا
۳. اداره بهداشت روان آمریکا
۴. سازمان جهانی بهداشت

۱۱- اگر مشاهده توسط مشاور تخصصی صورت گیرد، چه نامیده می شود؟

۱. مشاهده مستقیم
۲. مشاهده غیرمستقیم
۳. مشاهده فردی
۴. مشاهده گروهی

۱۲- بر اساس نظریه پیاژه، کودکان در چه دوره ای در مرحله حسی - حرکتی به سر می برند؟

۱. دوران بلوغ
۲. کودکی دوم
۳. کودکی سوم
۴. دوران شیرخوارگی و کودکی اول

۱۳- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد از کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. ۵ درصد
۲. ۷ درصد
۳. ۶ درصد
۴. ۳ درصد

۱۴- کدام گزینه در رابطه با اختلال رشد هماهنگی صحیح می باشد؟

۱. در تست هوشی و کسلر نمرات عملی آنها بیش از نمرات کلامی است.
۲. گاهی اوقات لکنت زبان و مشکلات گفتاری در آنها دیده می شود.
۳. در تست ترسیم آدمک خوب عمل می کنند.
۴. اختلال هیجانی و رفتاری در آنها دیده نمی شود.

۱۵- درمان اختلال رشد هماهنگی عموماً ترکیبی از چه برنامه هایی است؟

۱. گروه درمانی و آموزش های مهارتی
۲. کاردرمانی به همراه آموزش های اجتماعی
۳. برنامه های آموزش جسمانی و حسی
۴. برنامه های آموزش ادراکی، هیجانی و رفتاری

۱۶- حدود چند درصد کودکان پیش دبستانی، به اختلال رشد هماهنگی، مبتلا می باشند؟

۱. یک چهارم
۲. یک سوم
۳. یک دوم
۴. یک پنجم

۱۷- کدام گزینه جزء شایع ترین اختلالات تکاملی می باشد؟

۱. نقص در برقراری ارتباط
۲. زبان پریشی اکتسابی
۳. عقب ماندگی ذهنی
۴. مشکلات تکلمی و زبانی در کودکان قبل از سن مدرسه

۱۸- مشکلات ارگانیک و ساختاری از قبیل شکاف کام و آپراکسی گفتار از علل و سبب شناسی کدام اختلال محسوب می شود؟

۱. لکنت زبان
۲. اختلال واج شناسی
۳. اختلال در زبان دریافتی
۴. اختلال در زبان بیانی

۱۹- مشکل لکنت زبان بین چه سنینی شروع می شود؟

۱. ۵-۷ سالگی
۲. ۳-۴ سالگی
۳. ۲-۴ سالگی
۴. ۲-۷ سالگی

۲۰- حمله ی وحشت زدگی غیرمنتظره به چه معناست؟

۱. حمله ای که از دیدگاه شخص میان آغاز آن ها و یک موقعیت راه انداز بیرونی یا درونی رابطه ای وجود ندارد.
۲. احساس رنج آوری که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئی نامعین وابسته است.
۳. حمله ی حاد شدید اضطراب همراه با احساس مرگ قریب الوقوع
۴. احساسی که در مقابل یک شیئی که به منزله شیئی خطرناک محسوب می شود، به وجود می آید.

۲۱- خصیصه اصلی اختلال OCD کدام است؟

۱. حملات و دوره های مجزای ترس شدید
۲. ترس آشکار و مستمر از موقعیت های اجتماعی و عملکردی
۳. اضطراب نامناسب با سن، شدید و ناتوان کننده به دلیل جدایی از والدین
۴. وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و شدید و فزاینده

۲۲- کدام اختلال ارتباط نزدیکی با سندرم توره دارد؟

۱. اختلال هول
۲. اختلال هراس
۳. اختلال وسواسی-جبری
۴. اختلال اضطراب جدایی

۲۳- مطالعات همه گیرشناختی و اجتماعی شیوع کلی هراس اجتماعی را تقریباً چند درصد گزارش کرده است؟

۱. ۴-۱۴ درصد
۲. ۳-۱۳ درصد
۳. ۵-۱۵ درصد
۴. ۲-۱۲ درصد

۲۴- اختلال اضطراب فراگیر، معمولاً از چه زمانی شروع می شود؟

۱. اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی
۲. اواخر بزرگسالی
۳. اوایل کودکی تا اوایل نوجوانی
۴. اوایل جوانی تا اوایل بزرگسالی

۲۵- دیس تایمی نمایانگر کدام یک از انواع اختلالات خلقی می باشد؟

۱. خلق ادواری
۲. نیمه شیدایی
۳. افسرده خویی
۴. گشاده خویی

۲۶- مدت دوره ی مانیا حداقل چند هفته باید باشد؟

۱. دو هفته
۲. یک هفته
۳. سه هفته
۴. چهار هفته

۲۷- نشانه های افسردگی در خلال کودکی با چه علائمی نمایان می شود؟

۱. پرخاشگری
۲. پرش افکار
۳. گشاده خویی
۴. کناره گیری

۲۸- دو نوروترانسمیتری که بیشترین دخالت را در پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی دارند، کدام است؟

۱. اپی نفرین - نوراپی نفرین
۲. سروتونین - دوپامین
۳. نوراپی نفرین - سروتونین
۴. دوپامین - اپی نفرین

۲۹- کدام گزینه از درمان های رایج و موثر در کنترل و کاهش علائم اختلالات خلقی به ویژه شیدایی و افسردگی می باشد؟

۱. درمان دارویی
۲. درمان شناختی - رفتاری
۳. درمان رفتاری
۴. خانواده درمانی

۳۰- خوردن مواد غیر خوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. ۲۴ ماهگی
۲. ۱۸ ماهگی
۳. ۳۶ ماهگی
۴. ۶ ماهگی

۳۱- کدام روش درمانی در هرزه خواری روشی است که با موفقیت سریع همراه است؟

۱. درمان با ایجاد بیزاری خفیف یا تقویت منفی
۲. تقویت مثبت و الگوسازی
۳. شکل دادن رفتار و جبران افراطی
۴. استفاده از تقویت های مثبت و منفی

۳۲- درمانگران زبان، کدام روش درمانی را برای اختلال در زبان دریافتی - بیانی توصیه می کنند؟

۱. استفاده از شیوه های گفتار درمانی
۲. استفاده از تست باطری
۳. دارو درمانی به همراه تکنیک دیافراگی
۴. روان درمانی و یادگیری زبان در شرایط انفرادی

۳۳- در مبتلایان به کدام اختلال احتمال سوء مصرف مواد، اختلال کنترل تکانه و اختلال شخصیتی وجود دارد؟

۱. بی اشتهایی روانی
۲. پرخوری / تخلیه ای
۳. اختلال خوردن نامعین
۴. اختلال تغذیه شیرخواری و اوایل کودکی

۳۴- میزان بروز سالیانه بیماری دو قطبی چند درصد برآورد شده است؟

۱. بیشتر از ۱ درصد ۲. کمتر از ۲ درصد ۳. کمتر از ۱ درصد ۴. کمتر از ۱۰ درصد

۳۵- نقص اساسی در وظیفه و کارکرد کدام یک از گزینه های زیر، ایجاد بی اشتهایی روانی می کند؟

۱. تالاموس ۲. هیپوتالاموس ۳. تیروئید ۴. غدد فوق کلیوی

۳۶- به طور کلی کدام دسته از داروها در کاهش علائم اختلال پرخوری تاثیرگذار هستند؟

۱. داروهای ضد افسردگی ۲. داروهای ضد اضطراب ۳. داروهای ضد روان پریشی ۴. داروهای تثبیت کننده خلق

۳۷- علت اصلی خوانش پریشی وجود ناهنجاری در کدام یک از بخش های مغز می باشد؟

۱. شکنج پس سری میانی ۲. قشر پیش پیشانی تحتانی چپ مغز ۳. ناحیه گیجگاهی - آهیانه ای ۴. ناحیه آهیانه ای - پس سری

۳۸- نارسایی زبان بیانی از چه سنی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ تا ۲ سالگی ۲. ۳ تا ۴ سالگی ۳. ۴ تا ۵ سالگی ۴. ۲ تا ۳ سالگی

۳۹- کدام روش با استفاده از یک سری بازی و با نشان دادن نمادهایی تلاش می شود تا مهارتهایی از قبیل ترتیب و توالی به کودکان آموزش داده می شود؟

۱. روش تاثیر عصبی ۲. روش آوایی - دیداری ۳. روش الفبایی ۴. روش دیستار

۴۰- بیشترین میزان وقوع لکنت زبان، در چند سالگی برآورد شده است؟

۱. ۵ سالگی ۲. ۷ سالگی ۳. ۹ سالگی ۴. ۳ سالگی

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	ج
۲	ب
۳	ج
۴	ب
۵	د
۶	الف
۷	الف
۸	د
۹	ج
۱۰	د
۱۱	الف
۱۲	د
۱۳	الف
۱۴	ب
۱۵	ج
۱۶	ج
۱۷	د
۱۸	ب
۱۹	د
۲۰	الف
۲۱	د
۲۲	ج
۲۳	ب
۲۴	الف
۲۵	ج
۲۶	ب
۲۷	د
۲۸	ج
۲۹	الف
۳۰	ب
۳۱	الف
۳۲	د
۳۳	ب
۳۴	ج
۳۵	ب
۳۶	الف
۳۷	ج
۳۸	د
۳۹	د
۴۰	الف

۱- چه کسی مؤسسه درمانی آسیب شناسی روانی را برای استفاده کودکان و نوجوانان تأسیس کرد که به درمان و پیشگیری بزهکاری نیز می پرداخت؟

۱. استانلی هال ۲. بنیامین راش ۳. ویلیام هیلی ۴. آدولف مایر

۲- در کدام دیدگاه بهنجاری نتیجه نهایی سیستم های متعامل است؟

۱. بهنجاری به منزله سلامت ۲. بهنجاری به منزله کمال مطلوب
۳. بهنجاری و نابهنجاری ۴. بهنجاری به منزله فرایند رفتار

۳- مدرسه گریزی، دزدی، خرابکاری-تجاوز جنسی و استفاده از الکل جزء کدام مقوله از واکنش های سازگاری کودکان است؟

۱. اختلالات خلقی ۲. اختلالات عاداتی ۳. اختلالات تیک ۴. اختلالات اضطرابی

۴- عدم تعادل بین عناصر شخصیتی من-نهاد-من برتر مربوط به کدام نوع اضطراب است؟

۱. اضطراب نوروتیک ۲. اضطراب اخلاقی ۳. اضطراب فراگیر ۴. اضطراب واقعی

۵- از دیدگاه کارن هورنای رقابت گری نتیجه کدام نوع حرکت می باشد؟

۱. حرکت به سوی دیگران ۲. حرکت علیه دیگران ۳. جدا ساختن خویشتن ۴. حرکت به سوی خود

۶- توانایی در اجرای کدام هدف سنجش جامع، نخستین و بنیادی ترین گام است؟

۱. ابعاد مصاحبه ۲. رابطه ۳. مصاحبه بالینی ۴. تکنیک

۷- کدام اصل بر این نکته تأکید دارد که برای تشخیص رفتارهای نابهنجار در فرایند تحول باید انتظارات سنی را در نظر گرفت؟

۱. اصل فراوانی رفتار ۲. اصل تداوم یک رفتار ۳. اصل شایستگی ۴. اصل شدت یک رفتار

۸- یکی از ابزارهای نسبتاً گویا و فراگیر که جهت ارزیابی کودکان با مشکلات خاص یادگیری کاربرد فراوانی دارد کدام آزمون می باشد؟

۱. آزمون بندر گشتالت ۲. آزمون شنوایی و پمن ۳. آزمون فراستیگ ۴. آزمون وکسلر

۹- دومین طبقه بندی تشخیصی جامع بین المللی کدام گزینه است؟

۱. ICD ۲. DSM-I ۳. DSM-II ۴. DSM-IV

۱۰- برای رفتارهایی مانند کاستی توجه و انزوای اجتماعی کدام نوع مشاهده مفید می باشد؟

۱. محیط های ساخت دار ۲. مشاهده مستقیم ۳. مشاهده غیر مستقیم ۴. موقعیت های طبیعی

۱۱- شیوع اختلال رشد هماهنگی در چند درصد کودکان سنین مدرسه تخمین زده می شود؟

۱. 5 درصد ۲. 2.5 درصد ۳. 3 درصد ۴. 10 درصد

۱۲- درمان اختلالات رشد هماهنگی کدام گزینه است؟

۱. آموزش جسمانی و حسی ۲. آموزش شناختی
۳. روانکاوی ۴. CBT

۱۳- اختلال رشد هماهنگی با کدام فعالیت تداخل پیدا می کند؟

۱. شنیدن ۲. تکلم ۳. پیشرفت تحصیلی ۴. هوش

۱۴- رشد جسمانی در اولین سال زندگی کودک چگونه است؟

۱. بسیار کند ۲. متناسب با هوش کودک
۳. به طور معمول ۴. سریع است

۱۵- کدام فرایند مهمترین نقش را در کیفیت اجتماعی شدن و ارتباط میان افراد بشر ایفا می کند؟

۱. فراین شناختی ۲. هوش هیجانی ۳. زبان شفاهی ۴. زبا بدن

۱۶- علت اختصاصی اختلال در زبان بیانی کدام گزینه است؟

۱. معلوم نیست ۲. صدمات مغزی ۳. تأخیر در بالیدگی مغز ۴. کروموزوم ها

۱۷- مهمترین ویژگی بالینی در افراد با اختلال زبان اشکال اساسی در کدام مورد زیر است؟

۱. اختلال زبان بیانی ۲. اختلال زبان دریافتی- بیانی
۳. اختلال اوتیسم ۴. اختلال بیش فعالی

۱۸- ویژگی اصلی کدام اختلال نقص در تلفظ است؟

۱. اختلال واج شناختی ۲. لکنت زبان ۳. اختلال زبان دریافتی ۴. اختلال زبان بیانی

۱۹- درمان آموزش سلیس در لکنت زبان بر اساس کدام نوع شرطی سازی است؟

۱. شرطی سازی پاسخگر ۲. شرطی سازی کلاسیک ۳. شرطی سازی پاولف ۴. شرطی سازی عامل

۲۰- کدام عامل زیر در سبب شناسی لکنت بیشترین مداخله را دارد؟

۱. محیط زندگی ۲. ژنتیک ۳. مهد کودک ها ۴. مشخصات سرشتی

۲۱- کدام اختلالات بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند؟

۱. اختلالات کودکی ۲. اختلالات اضطرابی ۳. اختلالات خلقی ۴. اختلال اوتیسم

۲۲- در کدام دیدگاه به مطالعه مباحثی همچون حافظه، تصمیم گیری و فراموشی پرداخته می شود؟

۱. شناختی ۲. زیستی ۳. رفتاری ۴. روانکاوی

۲۳- حمله شدید اضطراب همراه با احساس قریب الوقوع مربوط به چه اختلالی است؟

۱. اضطراب فراگیر ۲. استرس ۳. درخودماندگی ۴. پانیک

۲۴- کدام دیدگاه پانیک را نتیجه دفاعی ناموفق در برابر تکانه های اضطراب انگیز می دانند؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روان تحلیلی ۴. انسان گرایی

۲۵- کژتنظیمی در کدام نروترانسیمیتز در ایجاد علایم وسواس فکری و عملی دخیل است؟

۱. نور اپی نفرین ۲. سروتونین ۳. کورتیزول ۴. گابا

۲۶- ترس شدید از محرک یا موقعیتی است که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند؟

۱. اختلال هراس ۲. اختلال پانیک ۳. اختلال استرس ۴. اختلال گذر هراسی

۲۷- اضطراب نامناسب، شدید و ناتوان کننده که به دلیل جدایی از والدین و دوری از خانه بروز میکند؟

۱. اضطراب جدایی ۲. اضطراب فراگیر ۳. گذر هراسی ۴. اتیسم

۲۸- به تظاهر بیرونی خلق چه میگویند؟

۱. احساس ۲. شناخت ۳. عاطفه ۴. رفتار

۲۹- کدام اختلال وجود لااقل دو سال خلق افسرده است که قابل تطبیق با تشخیص اختلال افسردگی اساسی نباشد؟

۱. مانیا ۲. یک قطبی ۳. افسردگی فصلی ۴. افسرده خویی

۳۰- مهمترین رویکرد برای تفکیک عوامل ژنتیکی از عوامل محیطی کدام گزینه است؟

۱. عوامل ژنتیک ۲. مطالعه دوقلوها ۳. مطالعه کروموزم ها ۴. مطالعه عوامل روانی-اجتماعی

۳۱- کدام روانشناس حالت افسردگی را شبیه وضعیت کودک ناتوان و درمانده ای می دانست که قربانی والدی شکنجه گر شده است؟

۱. ملانی کلاین ۲. آریتی ۳. یاکوبسن ۴. بپرینگ

۳۲- در نظریه شناختی، تمایل به قرار دادن تجارب در دو مقوله همه یا هیچ مربوط به کدام عنصر شناختی است؟

۱. تعمیم افراطی ۲. مطلق گرایی ۳. شخصی سازی ۴. بزرگ نمایی

۳۳- کدام یک از گزینه های زیر در دسته اختلالات تغذیه ای دوران کودکی و شیرخوارگی است؟

۱. آنورکسیا ۲. چاقی ۳. بی اشتهایی روانی ۴. هرزه خواری

۳۴- خوردن مواد غیرخوراکی پس از چه سنی معمولاً نابهنجار تلقی می شود؟

۱. 18 ماهگی ۲. 12 سالگی ۳. 3 سالگی ۴. 1 سالگی

۳۵- درمان اختلال نشخوار کدام گزینه است؟

۱. درمان شناختی ۲. دارو درمانی ۳. ترکیب آموزش و فنون رفتاری ۴. روان تحلیلی

۳۶- " الگوی خانوادگی در هم تنیده " مربوط به اختلالات تغذیه ای مربوط به کدام نظریه پرداز است؟

۱. بوئن ۲. مایر ۳. مینوچین ۴. فروید

۳۷- در درمان اختلالات تغذیه ای شیرخواری و اوایل کودکی کدام درمان مؤثر تر است؟

۱. دارو درمانی ۲. درمان تعامل شیرخوار و مادر ۳. بستری شدن در بیمارستان ۴. تعویض مراقب

۳۸- به نظر متخصصین اساسی ترین عامل شکست تحصیلی در مدارس کدام مورد است؟

۱. نارسایی ریاضی ۲. اختلال یادگیری ۳. مشکلات خواندن ۴. اختلال زبان دریافتی

۳۹- مکث در بین واژه، تکرار و بازگویی یا کشیده شدن صداها از ویژگی های کدام اختلال است؟

۱. اتیسم ۲. نارسایی لکنت زبان ۳. نارسایی زبان بیانی ۴. نارسایی خواندن

۴۰- آغاز ناگهانی لکنت زبان معمولاً بین کدام سنین است؟

۱. 2 تا 7 سالگی ۲. 1 تا 2 سالگی ۳. 5 تا 12 سالگی ۴. 3 تا 4 سالگی

سوال	نمبر	پاسخ صحیح
۱	ج	
۲	د	
۳	الف	
۴	الف	
۵	ب	
۶	ج	
۷	ج	
۸	د	
۹	الف	
۱۰	د	
۱۱	الف	
۱۲	الف	
۱۳	ب	
۱۴	د	
۱۵	ج	
۱۶	الف	
۱۷	ب	
۱۸	الف	
۱۹	د	
۲۰	ب	
۲۱	ب	
۲۲	الف	
۲۳	د	
۲۴	ج	
۲۵	ب	
۲۶	الف	
۲۷	الف	
۲۸	ج	
۲۹	د	
۳۰	ب	
۳۱	ج	
۳۲	ب	
۳۳	د	
۳۴	الف	
۳۵	ج	
۳۶	ج	
۳۷	ب	
۳۸	ج	
۳۹	ب	
۴۰	الف	