

سوالات استخدامی : سازماندهی رایانه ای منابع

۱) منابع درون خطی بیشتر بر چه اساسی تعریف می شوند؟

۱) ماهیت محتوایی آن (۱۰۱۰)۱

۲) روش تحویل (۱۰۱۰)۲

۳) شیوه توصیف (۱۰۱۰)۳

۴) عنوان (۱۰۱۰)۴

۲) چالش مدیریتی منابع خارجی در چیست؟

۱) مجوزدهی (۱۰۱۰)۱

۲) کنترل دسترسی (۱۰۱۰)۲

۳) مهار کتابشناختی (۱۰۱۰)۳

۴) هر سه مورد (۱۰۱۰)۴

۳) منبعی که بخش های پایان پذیری دارد و هر بخش آن به نوبه خود کامل است؟

۱) پیاوند (۱۰۱۰)۱

۲) پروانه ثبت اختراع (۱۰۱۰)۲

۳) تک نگاشت (۱۰۱۰)۳

۴) کاتالوگ (۱۰۱۰)۴

۴) منابع اطلاعاتی درون خطی باید براساس..... که برای منابع اطلاعاتی با هر قالبی به کار می روند ارزیابی شوند.

۱) استانداردهای توصیفی (۱۰۱۰)۱

۲) استانداردهای محتوایی (۱۰۱۰)۲

۳) استانداردهای فرم و قالب (۱۰۱۰)۳

۴) استانداردهای ارائه (۱۰۱۰)۴

۵) «سهولت راهبری» و «دسترس پذیری» از نظر دسته بندی جزو کدام یک از معیارهای انتخاب منابع اطلاعاتی قرار می گیرد؟

۱) محتوا (۱۰۱۰)۱

۲) قابلیت استفاده (۱۰۱۰)۲

۳) الزامات فنی (۱۰۱۰)۳

۴) قالب ارائه (۱۰۱۰)۴

۶) به تداوم و جامعیت پوشش تمام متن یک محصول درون خطی چه می گویند؟

۱) الزامات فنی (۱۰۱۰)۱

۲) قابلیت استفاده (۱۰۱۰)۲

۳) گستره پوشش (۱۰۱۰)۳

۴) پشتیبانی از مشتری (۱۰۱۰)۴

۷) برای دسترسی به یک منبع درون خطی تجاری، کتابخانه بایستی یک توافق نامه رسمی با داشته باشد.

۱) فراهم کننده محتوا (۱۰۱۰)۱

۲) کارگزار یا واسطه منبع (۱۰۱۰)۲

۳) سازمان مادر (۱۰۱۰)۳

۴) کاربران (۱۰۱۰)۴

۸) الگوهای نمایش اشیای دیجیتالی معمولاً بر چه اساسی متفاوتند؟

۱) نوع سیستم مورد استفاده و نوع درخواست کاربر (۱۰۱۰)۱

۲) نوع درخواست کاربر و نظام کتابخانه (۱۰۱۰)۲

۳) نوع شیء و نظام کتابخانه (۱۰۱۰)۳

۴) نوع شیء و نوع سیستم مورد استفاده (۱۰۱۰)۴

۹) دابلین کور ساده از مؤلفه تشکیل شده است؟

۱) 5 مؤلفه (۱۰۱۰)۱

۲) 10 مؤلفه (۱۰۱۰)۲

۳) 15 مؤلفه (۱۰۱۰)۳

۴) 20 مؤلفه (۱۰۱۰)۴

۱۰) (۱۰۱۰) کدام یک از گزینه های زیر به عملکرد نظام لطمه وارد می سازد؟

۱) (۱۰۱۰) عدم ارزیابی مجموعه پیشینه ها

۲) (۱۰۱۰) عدم اولویت نواحی جستجو و ارزیابی

۳) (۱۰۱۰) بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها به فهرست

۴) (۱۰۱۰) عدم هماهنگی بارگیری گروهی با سایت های مشترک

۱۱) (۱۰۱۰) برای افزودن پیشینه های منابع درون خطی به فهرست کتابخانه، چند رویکرد اساسی وجود دارد؟

۱) (۱۰۱۰) دو رویکرد

۲) (۱۰۱۰) سه رویکرد

۳) (۱۰۱۰) چهار رویکرد

۴) (۱۰۱۰) پنج رویکرد

۱۲) (۱۰۱۰) منابع درون خطی به خاطر دارا بودن کدام یک از ویژگی های زیر، فعالیت های تثبیت شده کنترل کتابشناختی را به چالش کشیده اند؟

۱) (۱۰۱۰) مقیاس و ساختار

۲) (۱۰۱۰) محتوای پویا

۳) (۱۰۱۰) کارآمدی پویا

۴) (۱۰۱۰) هر سه مورد

۱۳) (۱۰۱۰) کنترل کتابشناختی در اساسی ترین سطح خود، برای کدام یک از اهداف زیر استفاده می شود؟

۱) (۱۰۱۰) شناسایی و هم نشینی

۲) (۱۰۱۰) شناسایی و توصیف

۳) (۱۰۱۰) توصیف و هم نشینی

۴) (۱۰۱۰) شناسایی و قالب بندی

۱۴) (۱۰۱۰) فهرستنویسی به خودی خود یک عمل مبتنی بر است.

۱) (۱۰۱۰) توصیف

۲) (۱۰۱۰) قالب

۳) (۱۰۱۰) محتوا

۴) (۱۰۱۰) ارائه

۱۵) (۱۰۱۰) ویژگی "Smart Link" در کدام یک از پایگاه های زیر وجود دارد؟

۱) (۱۰۱۰) Ebsco

۲) (۱۰۱۰) PsycInfo

۳) (۱۰۱۰) JSTOR

۴) (۱۰۱۰) Project

۱۶) (۱۰۱۰) به ساختار یا برچسب گذاری پیشینه کتابشناختی اشاره دارد.

۱) (۱۰۱۰) توصیف محتوا

۲) (۱۰۱۰) محتوای پیشینه

۳) (۱۰۱۰) موضوع منبع

۴) (۱۰۱۰) فرم منبع

۱۷) (۱۰۱۰) در دنیای انگلیسی زبانان، اصلی ترین منبع برای قواعد توصیف محتوای پیشینه چیست؟

۱) (۱۰۱۰) قواعد فهرست فرهنگی کاتر

۲) (۱۰۱۰) قواعد فهرستنویسی بریتانیا

۳) (۱۰۱۰) قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

۴) (۱۰۱۰) قواعد فهرست نویسی انجمن کانادا

۱۸ (۱۰۱۰) نوعی پیشینه مارک است که برای نشان دادن همه نسخه های درون خطی یک پیابند به کار می رود؟

۱ (۱۰۱۰) پیشینه کتابشناختی منفرد

۲ (۱۰۱۰) پیشینه تجمیع گر- خنثی

۳ (۱۰۱۰) پیشینه های گروهی

۴ (۱۰۱۰) پیشینه های درون خطی

۱۹ (۱۰۱۰) ابتدایی ترین مرحله ای که در کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مربوط به منابع درون خطی انجام می شود؟

۱ (۱۰۱۰) روزآمدسازی پیشینه ها

۲ (۱۰۱۰) کنترل کیفیت

۳ (۱۰۱۰) حفاظت از فهرست

۴ (۱۰۱۰) کنترل یو آر ال

۲۰ (۱۰۱۰) در ویژگی های پیشینه مارک 21 برای پیاندهای درون خطی ، کد فیلدهای شکل اصلی (008/22) برای منابع الکترونیکی چه حرفی است؟

P (۱۰۱۰)۱

M (۱۰۱۰)۲

S (۱۰۱۰)۳

B (۱۰۱۰)۴

۲۱ (۱۰۱۰) کدام یک از موارد زیر، انواع مختلف محتوا و مواد را از یکدیگر متمایز می کند؟

۱ (۱۰۱۰) نوع کد پیشینه

۲ (۱۰۱۰) قالب اصلی مارک

۳ (۱۰۱۰) زبان منبع

۴ (۱۰۱۰) نوع انتشار

۲۲ (۱۰۱۰) گسترده ترین مستندسازی توزیعی در فهرستنویسی توسط کدام سازمان انجام می شود؟

۱ (۱۰۱۰) کتابخانه کنگره

۲ (۱۰۱۰) کتابخانه ملی

۳ (۱۰۱۰) سازمان اسناد و مدارک علمی

۴ (۱۰۱۰) ایفلا

۲۳ (۱۰۱۰) برای مارک 21 چند قالب اصلی کتابشناختی متفاوت وجود دارد؟

۱ (۱۰۱۰) 6 قالب

۲ (۱۰۱۰) 8 قالب

۳ (۱۰۱۰) 10 قالب

۴ (۱۰۱۰) 12 قالب

۲۴ (۱۰۱۰) اولین مرحله در فهرستنویسی چیست؟

۱ (۱۰۱۰) تحلیل موضوعی

۲ (۱۰۱۰) تحلیل توصیفی

۳ (۱۰۱۰) تحلیل کتابشناختی

۴ (۱۰۱۰) تحلیل انتقادی

۲۵ (۱۰۱۰) این وب سایت پوشش موضوعی خبری دارد. بیشتر فرایوندها، مقالات خبری متنی است. روزآمدسازی این سایت روزانه است. یک منبع صرفاً دیجیتالی است. این توصیف به کدام مورد زیر اشاره دارد؟

LCATS (۱۰۱۰)۱

AJOB (۱۰۱۰)۲

OCLC (۱۰۱۰)۳

CNN (۱۰۱۰)۴

شماره سوال	پاسخ صحيح
1	ب
2	د
3	ج
4	ب
5	ب
6	ج
7	الف
8	ج
9	ج
10	ج
11	الف
12	د
13	الف
14	ج
15	الف
16	الف
17	ج
18	ب
19	د
20	ج
21	الف
22	الف
23	ب
24	ج
25	د

۱- مجوز دهی عناوین موجود در پایگاه اطلاعاتی تجمیع گر از طرف کدام گزینه صورت می گیرد؟

۱. پژوهشگران ۲. ناشر ۳. کتابخانه ۴. انجمن کتابداری

۲- قابلیت اعتماد و منابع درون خطی بستگی زیادی به کدام مورد دارد؟

۱. فراهم کننده محتوا ۲. فراهم کننده نرم افزار ۳. کارگزار ۴. شبکه

۳- کدام گزینه میزان استفاده از منابع درون خطی را به طور مستمر گزارش می دهد؟

۱. شبکه الکترونیکی ۲. کانتر ۳. پراکسی سرور ۴. منابع در گردش

۴- چرا سفارش از طریق کنسرسیوم نقش مهمی در فراهم آوری منابع درون خطی ایفا می نماید؟

۱. سفارش مجلات معتبر ۲. تخفیف عمده ۳. سرعت عمل ۴. مجوز

۵- پراکسی سرور در چه زمینه ای کاربرد دارد؟

۱. مدیریت منابع الکترونیکی ۲. شناسایی کاربران مجاز
۳. کنترل کتابشناختی ۴. اعتبار

۶- اولین مرحله در برنامه ریزی یک کتابخانه دیجیتالی چیست؟

۱. کارکنان ۲. اهداف ۳. شبکه ۴. سفارش

۷- net library چیست؟

۱. پایگاه اطلاعاتی کتاب الکترونیکی ۲. پایگاه اطلاعاتی چکیده
۳. پایگاه اطلاعاتی تمام متن ۴. پایگاه اطلاعاتی تجمیعی

۸- در مورد چه منابعی حق مؤلف لازم نیست تعیین شود؟

۱. منابع مرجع ۲. منابعی که در مالکیت عموم است
۳. منابع الکترونیکی ۴. مقاله ها

۹- محتوای تصاویر در چه قالبی ذخیره می شوند؟

۱. اسکی ۲. اسی.آر ۳. تیف ۴. پی.دی.اف

۱۰- در بین معیارهای انتخاب مواد درون خطی " امانت بین کتابخانه ای " مربوط به کدام معیار است؟

۱. قابلیت استفاده ۲. الزامات فنی ۳. قابلیت اطمینان ۴. محدودیت های مجوز

۱۱- گستره پوشش شامل کدام معیارهاست؟

۱. عملکرد سرور
۲. تداوم و جامعیت
۳. گزینه های برون داد
۴. پیروی از استانداردها

۱۲- معیاری مثل اینکه منبع مورد نظرتان تاچه میزان نیازهای کاربران معلول را از طریق برچسب ها و توصیفات متنی برای تصاویر تأمین می کند . نشان دهنده کدام معیار انتخاب منبع درون خطی است؟

۱. قیمت گذاری
۲. الزامات فنی
۳. قابلیت استفاده
۴. محتوا

۱۳- در فروبری نوبتی اشیاء کدام کار بعد از بارگیری شیء دیجیتال انجام می گیرد؟

۱. دسترسی
۲. کنترل دسترسی
۳. حق مؤلف
۴. وارد کردن ابر داده

۱۴- کدام ابر داده روابط منطقی یا فیزیکی بین اجزای یک شیء دیجیتال را تعریف می کند؟

۱. ابر داده مدیریتی
۲. ابر داده توصیفی
۳. مارک
۴. ابر داده ساختاری

۱۵- امکان دارد که کتابخانه ها برای کدام منابع درون خطی پیشینه کامل تهیه کنند؟

۱. رایگان
۲. منابع درون خطی که خود تولید می کنند
۳. مجلات موجود در پایگاه اطلاعاتی
۴. فهرستگان

۱۶- کدام نوع مارک به تخصص کمتری درباره برنامه های کاربردی بهره وری و یک برنامه مبدل مارک نیاز دارد؟

۱. مارک کامل
۲. مارک متوسط
۳. مارک مختصر
۴. یونی مارک

۱۷- منبعی که بخش های پایان پذیر دارد و بخش آن به نوبه خود کامل هستند تعریف کدام گزینه است؟

۱. روزنامه
۲. جزوه
۳. پایانند
۴. تگ نگاشت

۱۸- انجام کدام عملیات کتابخانه با گذشت زمان مجموعه کتابخانه را شکل می دهد؟

۱. فهرستنویسی توصیفی
۲. مجموعه سازی
۳. مرجع شناسی
۴. سازماندهی

۱۹- عموماً بازیابی، ترکیبی از کدام موارد است؟

۱. کاربر و رابط
۲. عمل جستجو و عمل مرور
۳. قالب فایل ادوب و قالبهای فایل خاص
۴. قالب واژه پرداز و پی دی اف

۲۰- ویراستاری محتوا در چه زمانهایی صورت می گیرد؟

۱. هفتگی
۲. روزانه
۳. فصلی
۴. دو سال یکبار

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	الف
3	ب
4	ب
5	ب
6	ب
7	الف
8	ب
9	ج
10	د
11	ب
12	ج
13	د
14	د
15	ب
16	ج
17	د
18	ب
19	ب
20	ج

۱- کدام عامل نقش مهمی در فراهم آوری منابع درون خطی ایفا می کند؟

۱. مجوزدهی
۲. قالب ویژه منابع درون خطی
۳. کتابخانه ها
۴. کنسرسیوم

۲- نوعی پیشینه مارک که برای نشان دادن همه نسخه های درون خطی یک پیابند به کار می رود کدام است؟

۱. پیشینه تجمیع گر- خنثی
۲. پیشینه های منفرد
۳. فهرست نویسی بنیادی
۴. فهرست نویسی استنساخی

۳- سیاستی که کتابخانه ها برای کنترل منابع درون خطی اتخاذ می کنند چیست؟

۱. اشتراک با موسسات و سازمانهای فراهم آورنده این منابع
۲. برقراری ارتباط موثر میان بخش های کتابخانه
۳. تقویت خاصیت پویای منابع درون خطی
۴. مبارزه با خاصیت پویایی منابع درون خطی

۴- ابتدایی ترین مرحله که کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مربوط به منابع خطی انجام می دهد چیست؟

۱. اشاعه پیشینه ها
۲. خدمات پشتیبانی
۳. کنترل یو آر ال
۴. روزآمد سازی پیشینه ها

۵- اولین گام یک کتابخانه در ایجاد فهرست وبی چیست؟

۱. تهیه یک فهرست مندرجات جامع با ویژگی آگاهی رسانی
۲. استفاده از متخصصان علوم رایانه و کتابداری
۳. مدیریت داده های کتابشناختی
۴. رعایت اصول و قواعد مربوط به قالب ابر داده انتخابی

۶- منبعی نظیر کتاب الکترونیکی که به نوبه خود کامل بوده یا بخشهای محدودی دارد چه نام دارد؟

۱. مجله
۲. تک نگاشت
۳. پایگاه اطلاعاتی
۴. فهرست کتابخانه

۷- عمل دسترس پذیر نمودن منابع درون خطی به عنوان بخشی از یک مجموعه یا مجموعه ای از عناوین مجزا چه نام دارد؟

۱. بسته بندی
۲. دسته بندی
۳. ساختار
۴. دسترس پذیری

۸- پایگاههای اطلاعاتی قابل جستجو که حاوی مقالات تمام متن از منابع و ناشران متعدد باشند چه نام دارند؟

۱. پایگاههای اطلاعاتی جاری
۲. پایگاههای اطلاعاتی جامع
۳. پایگاههای اطلاعاتی تجمیگر
۴. پایگاههای اطلاعاتی میزبان

۹- کدام مورد از ورود به سایت های تحت نظارت جلوگیری کرده و کاربر را مجبور به ورود کد شناسایی می کند؟

۱. مرورگر
۲. آی پی
۳. پراکسی سرور
۴. مودم

۱۰- اولین مرحله در برنامه ریزی یک کتابخانه دیجیتالی چیست؟

۱. تعیین اهداف مجموعه دیجیتالی
۲. تعیین نیازها
۳. شناسایی کاربران
۴. تعیین منابع مالی

۱۱- چرا کتابخانه باید مانع بارگیری پیشینه های گروهی در ساعات اوج فعالیت شود؟

۱. اساساً امکان بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه های مرتبط در ساعات اوج فعالیت وجود ندارد.
۲. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها موجب ارزیابی بهتر می شود.
۳. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها به فهرست می تواند به عملکرد نظام لطمه وارد سازد.
۴. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها موجب ایجاد ریزش کاذب در نظام می شود.

۱۲- دو مزیت اصلی فهرست های وبی منابع درون خطی نسبت به فهرست های دستی کدامند؟

۱. انعطاف پذیری و سادگی
۲. رویت پذیری و انعطاف پذیری
۳. گستردگی جستجو و سادگی
۴. گستردگی جستجو و رویت پذیری

۱۳- چالش موجود در استفاده از فهرست های وبی برای مدیریت داده ای کتابشناختی چیست؟

۱. تعادل مناسب بین کارایی و سادگی
۲. حفظ توازن میان عرضه و تقاضای اطلاعات
۳. مصون بودن اطلاعات پایه درون خطی از آزمون و خطا
۴. یافتن تعادل مناسب بین کارایی و پیچیدگی

۱۴- منبع اصلی برای قواعد فهرستنویسی در دنیای انگلیسی زبان کدام است؟

۱. AACR2
۲. LCRI
۳. PCC
۴. BIBCO

۱۵- نوعی جستجو که به کاربران امکان می دهد تا به طور همزمان در میان چندین پایگاه اطلاعاتی درون خطی با یک رابط جستجو کند چه نام دارد؟

۱. جستجوی درون خطی
۲. جستجوی پایه
۳. جستجوی یکپارچه
۴. جستجوی فرامتن

۱۶- بزرگترین و بی ثبات ترین مجموعه موجود در کتابخانه کدام است؟

۱. فهرست های وبی
۲. فهرست های رایانه ای
۳. مجلات موجود در پایگاههای اطلاعاتی
۴. مجلات موجود در پایگاههای اطلاعاتی تجمیع گر

۱۷- کدام مورد تفاهم نامه ای است که ارتباط بین نظم و رایانه ای را تسهیل می کند؟

۱. HTML ۲. API ۳. QAI-PMH ۴. زد 39/50

۱۸- مهمترین ابزار برای سازماندهی و فراهم آوری دسترسی به مجموعه های محلی کدام است؟

۱. محتوای پویا ۲. فهرست درون خطی کتابخانه
۳. فهرست های وبی ۴. ابزارهای کتابشناختی

۱۹- رایج ترین روش پیاده سازی یک نظام جستجوی یکپارچه کدام است ؟

۱. استفاده از جعبه جستجوی کلید واژه ای ۲. خرید از یک کارگزار
۳. برنامه نویسی توسط متخصصین سازمان کتابخانه ۴. انعقاد تفاهم نامه جستجو

۲۰- در پیشینه های مارک 21، برای نشان دادن ماهیت الکترونیکی پایندها از چه فیلدی استفاده می شود؟

۱. فیلدهای فرعی ۲. فیلدهای اصلی ۳. فیلدهای برجسب پذیر ۴. فیلدهای ارجاعات

۲۱- کدام بخش از کدگذاری مارک فرایند پیچیده ای است که مستلزم آموزش، مهارت و قضاوت است؟

۱. فیلدهای متغیر ۲. فیلد سرشناسه ۳. تنالگانها ۴. تحلیل موضوعی

۲۲- یک پایند دسترسی آزاد است که نظام ترویج تعاونی ایالات متحده آن را منتشر می کند؟

۱. CCM ۲. Library Collection ۳. JOE ۴.
Library Journal

۲۳- تحلیل استنادی چیست؟

۱. دسترسی آزاد در استناد به منابع ۲. میزان تاثیرگذاری یک مجله
۳. نوعی کنترل کتابشناختی ۴. میزان دسترسی به یک منبع اطلاعاتی

۲۴- اولین مدل کتابشناختی که چارچوب صریحی برای فهم روابط میان اشیای اطلاعاتی به خصوص و تجربیهای مفهومی آن ارائه می دهد چیست؟

۱. اف. آر. بی. آر. ۲. یونی مارک ۳. تحلیل موضوعی ۴. مارک

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	الف
3	د
4	ج
5	ج
6	ب
7	الف
8	ج
9	ج
10	الف
11	ج
12	ب
13	د
14	الف
15	ج
16	د
17	د
18	ب
19	ب
20	الف
21	د
22	ج
23	ب
24	الف

۱- کدام گزینه معنی "قیمت گذاری درهم" است؟

۱. قیمت گذاری بر اساس نسخه الکترونیکی و هزینه دسترسی جاری
۲. قیمت گذاری بر اساس نسخه الکترونیکی اصلی و چاپی فوق العاده
۳. قیمت گذاری بر اساس خرید یکجا
۴. قیمت گذاری و هزینه اشتراک پایگاه های اطلاعاتی با دسترسی آزاد

۲- به قراردادی که حاوی اصطلاحات حقوقی خاص بوده و بر اساس قانون قابل اجرا است چه گفته می شود؟

۱. مجوز
۲. قرارداد سفارش
۳. پروتکل
۴. کنسرسیوم

۳- اولین مرحله در برنامه ریزی یک کتابخانه دیجیتال چیست؟

۱. کمک به منابع مالی کتابخانه
۲. افزایش دسترسی
۳. بررسی هدف از کمک منابع دیجیتالی به کتابخانه
۴. تهیه منابع تخصصی و مفید

۴- قالب مارک رایجترین استاندارد کدام نوع ابر داده می باشد؟

۱. ابر داده ساختاری
۲. ابر داده مدیریتی
۳. ابر داده طرحواره ای
۴. ابر داده توصیفی

۵- عنصر اضافه دابلین کور پیشرفته نسبت به دابلین کور ساده کدام مورد می باشد؟

۱. عنوان
۲. تاریخ
۳. مخاطب
۴. زبان

۶- کدام نوع فهرست نویسی، یک فرایند ذاتاً دشوار می باشد؟

۱. فهرست نویسی استنساخی
۲. فهرست نویسی رایانه ای
۳. فهرست نویسی گروهی
۴. فهرست نویسی بنیادی

۷- مفهوم PAMS چیست؟

۱. نظام مدیریت دسترسی به انتشارات
۲. خدمات پیوند سازی حساس به متن
۳. فهرست های وبی
۴. برنامه های کمکی مارک

۸- از کدام رویکرد دسترسی درون خطی زیر، در کتابخانه ها برای کارآمدی بیشتر و شخصی سازی دسترسی به هر نوع منبع درون خطی استفاده می شود؟

۱. پیوند سازی حساس به متن
۲. فهرست های وبی
۳. جستجوی یکپارچه
۴. اشتراک گذاری نظام مند اطلاعات

۹- کدام مورد یک ابزار یکپارچه سازی عالی می باشد؟

۱. فهرست کتابخانه
۲. اصطلاح نامه
۳. موتور جستجو
۴. پایگاه های اطلاعاتی

۱۰- در دنیای انگلیسی زبانان، اصلی ترین منبع برای قواعد توصیف محتوای پیشینه ها کدام است؟

۱. AACR2
۲. LCR1
۳. FRBR
۴. MARC

۱۱- اولین کار در فهرست نویسی منابع درون خطی تعیین کدام مورد می باشد ؟

۱. نوع انتشار
۲. جنبه مهم کتابشناختی
۳. کد نوع پیشینه
۴. کد سطح کتابشناختی

۱۲- کدام منبع زیر جزو منابعی است که به طور سنتی چاپ نمی شوند؟

۱. تک نگاشتها
۲. مجلات
۳. رساله ها و پایان نامه ها
۴. انتشارات دولتی

۱۳- چالش برانگیزترین بخش در فهرست نویسی تک نگاشت های درون خطی چیست؟

۱. نحوه ورود اطلاعات
۲. تعیین تک نگاشت بودن
۳. توصیف ویژگی های الکترونیکی
۴. تعیین عناصر اضافی

۱۴- کدام عامل باعث تسهیل توصیف پیاندهای درون خطی و دیجیتالی می باشد؟

۱. بررسی پیاندها از نظر هدف فهرست نویسی
۲. استفاده از وب به عنوان رسانه
۳. فقدان یک متناظر فیزیکی
۴. وجود یک متناظر فیزیکی

۱۵- کدام گزینه در باره پیاندهای که انتشار چاپی آن متوقف شده است و به صورت درون خطی منتشر می شود صحیح است؟

۱. این تغییر یک تغییر عمده به شمار نمی رود
۲. این نوع تغییر مستلزم ایجاد پیشینه جدید نیست
۳. عنوان درون خطی مقدم بر عنوان چاپی است
۴. این تغییر یک تغییر عمده به شمار می رود

۱۶- منابع یکپارچه در ویرایش AACR2 2002 به چه عنوانی شناسایی می شوند؟

۱. انتشارات پیوسته
۲. انتشارات وابسته
۳. انتشارات کلاسوری
۴. انتشارات مستقل

۱۷- وب سایت سی.ان.ان که به طور مستمر روزآمد می شود در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

۱. خبری
۲. تجاری
۳. علمی
۴. کتابخانه ای

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	ب
۲	الف
۳	ج
۴	د
۵	ج
۶	د
۷	الف
۸	ب
۹	الف
۱۰	الف
۱۱	ب
۱۲	ج
۱۳	ب
۱۴	ج
۱۵	د
۱۶	د
۱۷	الف

۱- یو.آرال، ازا جزای کدام گزینه، در نمودار گردش کار منابع درون خطی، می باشد؟

۱. فراهم آوری

۲. مولفه های پویا

۳. کنترل کتابشناختی

۴. مجموعه سازی

۲- کدام سازمان ، دستور العمل های در حال تکامل خود را برای معماری نظام های مدیریت منابع الکترونیکی، مستند می کند؟

۱. کتابخانه ملی روسیه

۲. موزه بریتانیا

۳. بنیاد مدیریت منابع الکترونیکی

۴. کتابخانه کنگره آمریکا

۳- " تداوم و جامعیت پوشش تمام متن یک محصول درون خطی"، را چه می نامند؟

۱. قابلیت استفاده

۲. گستره پوشش

۳. کنترل کتابشناختی

۴. قابلیت اطمینان

۴- کتابخانه کنگره از کدام طرحواره، به عنوان جانشینی برای دابلین کور و مارک، استقبال کرده است ؟

۱. طرحواره ابر داده ای توصیف شیء

۲. طرحواره ابداع رمز گذاری متن

۳. طرحواره رمزنگاری و انتقال ابر داده

۴. طرحواره توصیف آرشیوی رمز گذاری شده

۵- دابلین کور ساده از چند مولفه تشکیل شده است؟

۱. 15

۲. 16

۳. 17

۴. 18

۶- کدام گزینه، در یک کتابخانه، ابتدایی ترین مرحله ای است که در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی منابع درون خطی انجام می شود ؟

۱. دسترس پذیر کردن منابع

۲. روزآمد سازی پیشینه ها

۳. کنترل یو.آرال

۴. ایجاد ابر داده

۷- کدام گزینه از عمده ترین دلایل حفاظت از منابع درون خطی است؟

۱. تغییر عناصر توصیفی

۲. تغییرات یو.آرال

۳. تغییرات محتوای فکری منابع

۴. تغییر در مشخصات فنی

۸- کدام عنصر در پیشینه های مارک مختصر وجود ندارد؟

۱. عنوان کنترل نشده

۲. دسترسی موضوعی

۳. شماره استاندارد

۴. یو.آرال

۹- کدام گزینه امکان تجزیه توصیف های کتابشناختی به عناصر داده ای مفصل و ویژه را فراهم می کند ؟

۱. بازبینی پیشینه ها

۲. پیوندهای اینترنتی

۳. ایجاد یک صفحه وب

۴. الگوی پایگاه اطلاعاتی

۱۰- کدام گزینه در مورد فهرست های وبی، صحیح است؟

۱. توصیف کتابشناختی را فراهم می کنند، که همان فهرست کتابخانه است.
۲. رویت پذیری بسیار پایینی دارند.
۳. سخت ترین راه دسترسی به منابع درون خطی را فراهم می کنند.
۴. صفحات وبی هستند که، پیوندهایی به منابع درون خطی فراهم می کنند.

۱۱- عمده ترین و مهم ترین عنصر ابر داده ای در یک مجله کدام است؟

۱. شرح مسئولیت پدیدآور
۲. شناسه موضوعی
۳. ای.اس.اس.ان
۴. عنوان مجله

۱۲- پیوند سازی حساس به متن، با کدام گزینه آغاز می شود؟

۱. فهرست خدمات
۲. تجزیه کننده پیوند
۳. ابر داده
۴. استناد کتابشناختی

۱۳- فرایند پیوندسازی حساس به متن، از چند بخش تشکیل شده است؟

۱. سه بخش
۲. دو بخش
۳. چهار بخش
۴. پنج بخش

۱۴- کدام گزینه " به کاربران امکان می دهد تا به طور همزمان در میان چندین پایگاه اطلاعاتی درون خطی با یک رابط، جستجو کنند"؟

۱. جستجوی ساده
۲. جستجوی یکپارچه
۳. جستجوی پیشرفته
۴. جستجوی کلیدواژه ای

۱۵- منبعی که بخش های پایان پذیری دارد و هر بخش آن به نوبه خود کامل است، را چه می نامند؟

۱. پایاند
۲. منابع دنباله دار
۳. منابع یکپارچه شده
۴. تک نگاشت

۱۶- کدام گزینه در گردش کار منابع درون خطی، زیرمجموعه ی مولفه های پویا می باشد؟

۱. سودمندی
۲. انتخاب
۳. فهرست نویسی
۴. فعال سازی

۱۷- open file در اینفو ترک،جزء کدام یک از پایگاه های اطلاعاتی گروه بندی می شود؟

۱. پایگاه اطلاعاتی غیر پیوسته
۲. پایگاه اطلاعاتی منابع دست اول
۳. پایگاه اطلاعاتی یکپارچه
۴. پایگاه اطلاعاتی مرجع

۱۸- کدام گزینه با کارگزان و ناشران اطلاعات درون خطی، همکاری می نماید تا گزارش های مستمری درباره ی میزان استفاده تهیه نماید؟

۱. برنامه های کمکی مارک
۲. فراهم کنندگان محتوا
۳. کانتر
۴. کنترل کتابشناختی

۱۹- کدام گزینه اولین گام در فهرست نویسی منابع درون خطی است؟

۱. نوع کد پیشینه

۲. تعیین جنبه مهم کتابشناختی

۳. تعیین کد سطح کتابشناختی

۴. تعیین اینکه منبع منحصرأ دیجیتالی و یا تکثیری است

۲۰- کدام گزینه رایج ترین طرحواره برای ابرداده های کتابشناختی، در کتابخانه ها است؟

۱. ابداع رمزگذاری متن

۲. رمزنگاری و انتقال ابرداده

۳. فهرست نویسی ماشین خوان

۴. توصیف آرشیوی رمزگذاری شده

۲۱- کدام فصل کتاب قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن به قواعد عمومی توصیف منابع اطلاعاتی، اختصاص دارد؟

۱. فصل دوم

۲. فصل اول

۳. فصل سوم

۴. فصل چهارم

۲۲- کدام گزینه در مورد جستجوی ائتلافی، صحیح است؟

۱. نتایج جستجو را از یک منبع استخراج می کند.

۲. گزینه های بسیار محدودی برای مرتب سازی نتایج در اختیار دارند.

۳. هنگامی بیشترین اثربخشی را دارد که، کمترین عناصر ابرداده را برای اصطلاحات مناسب، جستجو کند.

۴. هدف آن، انجام جستجوی گسترده، در محیط وب می باشد.

۲۳- کدام گزینه، ناشر مجله دسترسی آزاد plos Biology است؟

۱. کتابخانه کنگره آمریکا

۲. کتابخانه ملی پزشکی آمریکا

۳. کتابخانه موزه بریتانیا

۴. کتابخانه عمومی علوم

۲۴- کدام گزینه از قدیمی ترین مخازن تخصصی است؟

۱. doaj

۲. arxiv

۳. frbr

۴. carlham

۲۵- کدام سازمان در سال 1998، مدل مفهومی جدیدی برای کنترل کتابشناختی، منتشر کرد؟

۱. بی.ال.

۲. ال.اسی

۳. فیات

۴. ایفلا

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ج
3	ب
4	الف
5	الف
6	ج
7	ب
8	ب
9	د
10	د
11	ج
12	د
13	الف
14	ب
15	د
16	الف
17	ج
18	ج
19	ب
20	ج
21	ب
22	د
23	د
24	ب
25	د

۱- کدام گزینه ناظر بر چالش مدیریت منابع درون خطی خارج از کتابخانه است؟

۱. دیجیتال کردن ۲. مجوزدهی ۳. سازماندهی ۴. اشاعه

۲- کدام فعالیت زیر نوعی کنترل کتابشناختی است؟

۱. ارزیابی ۲. فهرست نویسی ۳. دریافت ۴. گردش و امانت

۳- منابع اطلاعاتی درون خطی چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. بر اساس استانداردهای محتوایی یکسان برای منابع اطلاعاتی با هر قالبی
۲. بر اساس استانداردهای محتوایی متناسب با منابع اطلاعاتی
۳. بر اساس مولفه هایی که متناسب با هر نوع منبع تهیه می شود
۴. با معیارهای تعریف شده یونی مارک

۴- محدودیت مدیریت منابع به روش عنوان به عنوان چیست؟

۱. کاهش سرعت فرآیندمدیریت ۲. افزایش هزینه ها
۳. اشتراک سالانه ۴. انتخاب محدود

۵- مهم ترین علت برای کتابخانه ها در اولویت دادن به قالب های الکترونیکی/چاپی ترکیبی چیست؟

۱. دسترس پذیری به نسخه های الکترونیکی در حکم ضمیمه نسخه های چاپی
۲. مستقل بودن قالب های الکترونیکی از قالب های چاپی
۳. احتمال از بین رفتن قالب های الکترونیکی با اتمام مدت اشتراک
۴. کم بودن هزینه خرید و اشتراک در قالب های ترکیبی

۶- محدودیت اشتراک کنسرسیومی چیست؟

۱. هزینه زیاد برای خرید مجموعه ۲. نبود امکان دسترسی همه اعضا
۳. کم شدن امکان نظارت محلی بر مجموعه ۴. دشواری دسترسی به منابع کمیاب

۷- یک روش برای تأیید دسترسی "کاربران خارج از شبکه کتابخانه" به مجموعه چیست؟

۱. روش گذرواژه ای ۲. تأیید با آی پی ۳. تأیید با پراکسی سرور ۴. طراحی دیواره آتش

۸- کدام قالب بهترین استاندارد برای حفاظت طولانی مدت از تصاویر است؟

۱. JPEG ۲. PDF ۳. TXT ۴. TIFF

۹- رایج ترین قالب استاندارد ابردادهٔ توصیفی برای دسترسی کتابشناختی چیست؟

۱. دابلین کور ۲. یو اس بی دی ۳. او ای آی ۴. مارک

۱۰- تعداد مؤلفه های دابلین کور ساده چند مؤلفه است؟

۱. 5 ۲. 10 ۳. 15 ۴. 20

۱۱- پیشینهٔ تجمیع گر-خنثی حاوی چه عنصری از نسخه ای خاص است؟

۱. اطلاعات نسخه ۲. اطلاعات اشتراک ۳. یو آر ال نسخه ۴. محل اصلی نسخه

۱۲- پیشینه های مختصر مارک فاقد کدام اطلاعات هستند؟

۱. عنوان ۲. شماره استاندارد ۳. تاریخ انتشار ۴. دسترسی موضوعی

۱۳- ابتدائی ترین مرحلهٔ نگهداری از پیشینه های کتابشناختی منابع درون خطی چیست؟

۱. کنترل یوآرال ۲. تعیین ابرداده ۳. ذخیرهٔ جانبی ۴. بازبینی مارک

۱۴- چه الگویی امکان آمایش مستقل از رابط کاربر را برای عناصر ابرداده ای پیشینه ها فراهم می کند؟

۱. فراداده متنی ۲. پایگاه اطلاعاتی ۳. پورتال ۴. پیوندسازی

۱۵- کدام یک از ویژگی های جستجوی یکپارچه است؟

۱. جستجو در چندین منبع اطلاعاتی شبکه ای به کمک یک رابط

۲. جستجوی همزمان چندکاربر از یک پایگاه

۳. جستجو بر اساس قالب منابع

۴. جستجو در فهرست چند کتابخانه

۱۶- رایج ترین روش پیاده سازی یک نظام جستجوی یکپارچه چیست؟

۱. خرید از یک کارگزار ۲. اشتراک ۳. کونسرسیوم ۴. برنامه نویسی

۱۷- کدام مورد زیر از مزیت های فهرستنویسی سنتی نیست؟

۱. خوش ساخت بودن

۲. داشتن استانداردهای مبسوط

۳. داشتن ابزارهای کنترل کتابشناختی

۴. پیوندسازی حساس به متن

۱۸- شاخص توانایی مکانیسم جستجوی ائتلافی در حذف دقیق نتایج تکراری چیست؟

۱. شناسایی و توصیف اشیای اطلاعاتی
۲. استفاده از ابزارهای مختلف کتابشناختی
۳. توانایی تلفیق نسخه های قبلی از محتوای یکسان
۴. یکپارچگی ابرداده های موجود در پایگاه های مبدأ

۱۹- در حال حاضر، باثبات ترین و غنی ترین منابع الکترونیکی کدامند؟

۱. آرشیوهای باز
۲. مخازن سازمانی
۳. منابع دسترسی آزاد
۴. منابع تجاری

۲۰- "کانسر" برنامه تعاونی برای فهرستنویسی چه منابعی است؟

۱. کتاب
۲. پایاندهای درون خطی
۳. دیداری-شنیداری
۴. همه نوع قالب

۲۱- منبع اصلی اطلاعات برای فهرست نویسی منابع درون خطی چیست؟

۱. صفحه عنوان
۲. پیوندهای متنی
۳. خود منبع
۴. دیگر منابع

۲۲- در قالب مارک، اطلاعات برگرفته از وب سایت ناشر نه خود منبع اصلی با چه علامتی نشان داده می شود؟

۱. دو نقطه
۲. ویرگول
۳. خط تیره
۴. دو قلاب

۲۳- الگویی انتشاراتی که هزینه انتشارات علمی را از مشتری به تولید کننده سوق می دهد؟

۱. خودناشری
۲. نشر رومیزی
۳. دسترسی آزاد
۴. نشر سنتی

۲۴- از فیلد عنوان مختصر پیایندها بیشتر برای چه منظوری استفاده می شود؟

۱. نمایه سازی
۲. توصیف
۳. رده بندی
۴. استانداردسازی

۲۵- برای تمایز نمودهای مختلف اثری پیابندی با نام یکسان از چه عنوانی استفاده می شود؟

۱. موازی
۲. فرعی
۳. قراردادی
۴. فروست

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	الف
4	الف
5	الف
6	ج
7	ج
8	د
9	د
10	ج
11	ج
12	د
13	الف
14	ب
15	الف
16	الف
17	د
18	د
19	د
20	ب
21	ج
22	د
23	ج
24	الف
25	ج

۱- اولین مرحله در برنامه ریزی برای کتابخانه دیجیتالی چیست.

۱. تبیین هدفهای مجموعه
۲. ایجاد دسترسی مؤثر
۳. اجرای فرایندهای مالی
۴. پیش بینی نتایج

۲- کدام یک از مجموعه های زیر به علت بالابودن نسبت علاقمندی- دشواری در آن ها، در اقدامات دیجیتال سازی رایج هستند؟

۱. مجموعه های متنی
۲. مجموعه های تصویری
۳. مجموعه های دیداری-شنیداری
۴. مجموعه های منحصراً دیجیتالی

۳- منظور از "فروبری" چیست؟

۱. انتقال اشیای دیجیتالی منفرد به داخل نظام
۲. توصیف اشیای دیجیتالی
۳. ایجاد دسترسی به اشیای دیجیتالی
۴. بازیابی اشیای دیجیتالی

۴- در فرایند دیجیتال سازی، از بارگیری گروهی چه زمانی استفاده می شود؟

۱. دقیقاً قبل از فروبری
۲. زمانی که کل مجموعه قبلاً دیجیتالی شده باشد
۳. قبل از سازماندهی مجموعه دیجیتالی
۴. حین ایجاد پیشینه های کتابشناختی

۵- کدام یک از طرحواره های زیر روابط پیچیده میان فایل های دیجیتالی غیرمشابه را تعریف می کند؟

۱. طرحواره ابداع رمزگذاری متن
۲. طرحواره رمزنگاری و انتقال ابر داده
۳. توصیف آرشیوی رمزگذاری شده
۴. طرحواره ابر داده ای توصیف شیء

۶- کدام یک از معیارهای زیر بر قابلیت استفاده از منابع اطلاعاتی تأثیر می گذارد؟

۱. موضوع
۲. دسترس پذیری
۳. تعامل پراکسی
۴. محتوای آرشیوی

۷- مجموعه های منحصراً درون خطی از چه نظر اثربخش تر از قالب های چاپی / الکترونیکی هستند؟

۱. هزینه مستقیم
۲. کارآیی گردش کار
۳. پوشش مناسب
۴. الف و ب

۸- ابتدایی ترین مرحله که کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مربوط به منابع درون خطی انجام می دهد، چیست؟

۱. کنترل یو آر ال
۲. روزآمدسازی پیشینه ها
۳. حذف پیشینه ها
۴. ایجاد مارک

۹- در کدام یک از موارد زیر استفاده از فهرست وبی به عنوان اصلی ترین نقطه دسترسی مطلقاً بی معنی است؟

۱. مجلات الکترونیکی
۲. پایگاه های اطلاعاتی
۳. فهرست های موضوعی
۴. پیشینه های کتابشناختی

۱۰- چالش موجود در استفاده از فهرست های وبی برای مدیریت داده های کتابشناختی چیست؟

۱. یافتن تعادل مناسب بین کارآیی و پیچیدگی
۲. ایجاد فهرست وبی مناسب
۳. نگهداری فهرست وبی کامل
۴. هر سه مورد

۱۱- محدودیت اصلی نظام های مدیریت دسترسی به انتشارات (PAMS) چیست؟

۱. فقدان کنترل در سطح داده ای
۲. فقدان کنترل در رابط
۳. نبود دسترسی به عناوین مجلات موجود
۴. الف و ب

۱۲- قابلیت برقراری پیوند از یک استناد کتابشناختی به گزینه های موجود کتابخانه برای تحویل تمام متن و خدمات مرتبط چه نام دارد؟

۱. نظام مدیریت دسترسی به انتشارات
۲. پیوندسازی حساس به متن
۳. جستجوی یکپارچه
۴. فهرست وبی

۱۳- عمده ترین و مهم ترین عنصر ابرداده ای مجله چیست؟

۱. شاپا
۲. عنوان
۳. شماره
۴. تعداد صفحات

۱۴- کتابخانه ها از کدام استاندارد می توانند برای گردآوری ابرداده از سایر نظام ها استفاده کنند؟

۱. Z39.5
۲. OAI-PMH
۳. ISBN
۴. DOI

۱۵- رایج ترین روش پیاده سازی نظام جستجوی یکپارچه چیست؟

۱. خرید از کارگزار
۲. طراحی شخصی
۳. خرید مستقیم از تهیه کننده
۴. هیچکدام

۱۶- کدام یک از موارد زیر جزء طرحواره های ابرداده ای شناخته شده در کتابخانه هاست؟

۱. قالب ساختار یافته مارک
۲. دابلین کور انعطاف پذیر
۳. توصیفات و کلیدواژه ها با قالب آزاد
۴. هر سه مورد

۱۷- برنامه تعاونی پیاپیهای درون خطی چه نام دارد؟

۱. پی.سی.سی
۲. کانسر
۳. بیبکو
۴. مارک 21

۱۸- اولین کار در فهرستنویسی منابع درون خطی چیست؟

۱. تعیین جنبه مهم کتابشناختی
۲. تعیین نوع انتشار
۳. تعیین نوع پیشینه
۴. تعیین سطح کتابشناختی

۱۹- مدل اف.آر.بی.آر چه سالی و توسط چه سازمانی منتشر شد؟

۱. 1988م.، کتابخانه کنگره
۲. 1998م.، کتابخانه کنگره
۳. 1988م.، ایفلا
۴. 1998م.، ایفلا

۲۰- اهمیت مدل اف.آر.بی.آر در چیست؟

۱. صریح بودن چارچوب
۲. ویژگی سلسله مراتبی
۳. شفافیت روابط
۴. هرسه مورد

۲۱- توانایی مکانیسم جستجوی ائتلافی در از بین بردن دقیق نتایج تکراری به چه چیزی بستگی دارد؟

۱. یکپارچگی ابرداده های موجود در پایگاه های مبدأ
۲. غنای ابرداده هایی که آن منابع را به جستجوی ائتلافی عودت می دهند
۳. مقیاس پذیری طرحواره های ابرداده ای
۴. الف و ب

۲۲- منظور از رویکرد تک پیشینه ای چیست؟

۱. فهرست نویسی نموده های چاپی و درون خطی از یک عنوان پیابند و بر یک پیشینه مارک
۲. فهرست نویسی نموده های چاپی و درون خطی یک پیابند بر روی پیشینه های جداگانه مارک
۳. استفاده از یک پیشینه مارک برای نشان دادن همه نسخه های درون خطی یک پیابند
۴. استفاده از یک پیشینه مارک برای نشان دادن همه نسخه های چاپی و درون خطی یک پیابند

۲۳- ازفیلدهای پیونددهنده در پیایندها غالباً به چه منظور استفاده می شود؟

۱. اهداف نمایه سازی و شناسایی
۲. تحلیل موضوعی
۳. نشان دادن روابط بین آثار
۴. تحلیل استنادی

۲۴- کد سطح کتابشناختی بر چه چیزی مبتنی است؟

۱. جنبه عمده محتوا
۲. شکل فیزیکی منبع
۳. نحوه انتشار منبع
۴. شیوه کدگذاری

۲۵- برای نشان دادن وابستگی اثر به طبقه گسترده تری از مواد از چه اصطلاحی استفاده می شود؟

۱. GMD
۲. MARC
۳. FRBR
۴. CONSER

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	الف
۲	ب
۳	الف
۴	ب
۵	ب
۶	ب
۷	د
۸	الف
۹	الف، ب، ج، د
۱۰	الف
۱۱	د
۱۲	ب
۱۳	الف
۱۴	ب
۱۵	الف
۱۶	د
۱۷	ب
۱۸	الف
۱۹	الف، ب، ج، د
۲۰	د
۲۱	د
۲۲	الف
۲۳	ج
۲۴	ج
۲۵	الف، ب، ج، د

۱- بزرگترین تغییری که ظهور منابع درون خطی بوجود آورده است، چیست؟

۱. جابجایی سیاست ذخیره سازی منابع
۲. جابجایی سیاست مالکیت منابع به دسترسی
۳. جابجایی شیوه های مجموعه سازی منابع
۴. جابجایی مخاطبان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

۲- سیاستی که کتابخانه ها برای کنترل منابع درون خطی اتخاذ می کنند چیست؟

۱. اشتراک با موسسات و سازمانهای فراهم آورنده این منابع
۲. برقراری ارتباط موثر میان بخش های کتابخانه
۳. تقویت خاصیت پویای منابع درون خطی
۴. مبارزه با خاصیت پویایی منابع درون خطی

۳- منبعی نظیر کتاب الکترونیکی که به نوبه خود کامل بوده یا بخشهای محدودی دارد چه نام دارد؟

۱. مجله
۲. تک نگاشت
۳. پایگاه اطلاعاتی
۴. فهرست کتابخانه

۴- عمل دسترس پذیر نمودن منابع درون خطی به عنوان بخشی از یک مجموعه یا مجموعه ای از عناوین مجزا چه نام دارد؟

۱. بسته بندی
۲. دسته بندی
۳. ساختار
۴. دسترس پذیری

۵- پایگاههای اطلاعاتی قابل جستجو که حاوی مقالات تمام متن از منابع و ناشران متعدد باشند چه نام دارند؟

۱. پایگاههای اطلاعاتی جاری
۲. پایگاههای اطلاعاتی جامع
۳. پایگاههای اطلاعاتی تجمیعی
۴. پایگاههای اطلاعاتی میزبان

۶- کدام عامل نقش مهمی در فراهم آوری منابع درون خطی ایفا می کند؟

۱. مجوزدهی
۲. قالب ویژه منابع درون خطی
۳. کتابخانه ها
۴. کنسرسیوم

۷- کدام مورد از ورود به سایت های تحت نظارت جلوگیری کرده و کاربر را مجبور به ورود کد شناسایی می کند؟

۱. مرورگر
۲. آی پی
۳. پراکسی سرور
۴. مودم

۸- اولین مرحله در برنامه ریزی یک کتابخانه دیجیتالی چیست؟

۱. تعیین اهداف مجموعه دیجیتالی
۲. تعیین نیازها
۳. شناسایی کاربران
۴. تعیین منابع مالی

۹- نوعی پیشینه مارک که برای نشان دادن همه نسخه های درون خطی یک پیاوند به کار می رود کدام است؟

۱. پیشینه تجمیع گر- خنثی
۲. پیشینه های منفرد
۳. فهرست نویسی بنیادی
۴. فهرست نویسی استنساخی

۱۰- چرا کتابخانه باید مانع بارگیری پیشینه های گروهی در ساعات اوج فعالیت شود؟

۱. اساساً امکان بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه های مرتبط در ساعات اوج فعالیت وجود ندارد.
۲. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها موجب ارزیابی بهتر می شود.
۳. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها به فهرست می تواند به عملکرد نظام لطمه وارد سازد.
۴. بارگیری همزمان تعداد زیادی از پیشینه ها موجب ایجاد ریزش کاذب در نظام می شود.

۱۱- ابتدایی ترین مرحله که کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مربوط به منابع خطی انجام می دهد چیست؟

۱. اشاعه پیشینه ها
۲. خدمات پشتیبانی
۳. کنترل یو آر ال
۴. روزآمد سازی پیشینه ها

۱۲- دو مزیت اصلی فهرست های وبی منابع درون خطی نسبت به فهرست های دستی کدامند؟

۱. انعطاف پذیری و سادگی
۲. رویت پذیری و انعطاف پذیری
۳. گستردگی جستجو و سادگی
۴. گستردگی جستجو و رویت پذیری

۱۳- چالش موجود در استفاده از فهرست های وبی برای مدیریت داده ای کتابشناختی چیست؟

۱. تعادل مناسب بین کارایی و سادگی
۲. حفظ توازن میان عرضه و تقاضای اطلاعات
۳. مصون بودن اطلاعات پایه درون خطی از آزمون و خطا
۴. یافتن تعادل مناسب بین کارایی و پیچیدگی

۱۴- اولین گام یک کتابخانه در ایجاد فهرست وبی چیست؟

۱. تهیه یک فهرست مندرجات جامع با ویژگی آگاهی رسانی
۲. استفاده از متخصصان علوم رایانه و کتابداری
۳. مدیریت داده های کتابشناختی
۴. رعایت اصول و قواعد مربوط به قالب ابرداده انتخابی

۱۵- منبع اصلی برای قواعد فهرستنویسی در دنیای انگلیسی زبان کدام است؟

۱. AACR2
۲. LCRI
۳. PCC
۴. BIBCO

۱۶- نوعی جستجو که به کاربران امکان می دهد تا به طور همزمان در میان چندین پایگاه اطلاعاتی درون خطی با یک رابط جستجو کند چه نام دارد؟

۱. جستجوی درون خطی
۲. جستجوی پایه
۳. جستجوی یکپارچه
۴. جستجوی فرامتن

۱۷- بزرگترین و بی ثبات ترین مجموعه موجود در کتابخانه کدام است؟

۱. فهرست های وبی
۲. فهرست های رایانه ای
۳. مجلات موجود در پایگاههای اطلاعاتی
۴. مجلات موجود در پایگاههای اطلاعاتی تجمیع گر

۱۸- کدام مورد تفاهم نامه ای است که ارتباط بین نظم و رایانه ای را تسهیل می کند؟

۱. HTML
۲. API
۳. QAI-PMH
۴. زد 39/50

۱۹- مهمترین ابزار برای سازماندهی و فراهم آوری دسترسی به مجموعه های محلی کدام است؟

۱. محتوای پویا
۲. فهرست درون خطی کتابخانه
۳. فهرست های وبی
۴. ابزارهای کتابشناختی

۲۰- رایج ترین روش پیاده سازی یک نظام جستجوی یکپارچه کدام است ؟

۱. استفاده از جعبه جستجوی کلید واژه ای
۲. خرید از یک کارگزار
۳. برنامه نویسی توسط متخصصین سازمان کتابخانه
۴. انعقاد تفاهم نامه جستجو

۲۱- در پیشینه های مارک 21، برای نشان دادن ماهیت الکترونیکی پایندها از چه فیلدی استفاده می شود؟

۱. فیلدهای فرعی
۲. فیلدهای اصلی
۳. فیلدهای برچسب پذیر
۴. فیلدهای ارجاعات

۲۲- کدام بخش از کدگذاری مارک فرایند پیچیده ای است که مستلزم آموزش، مهارت و قضاوت است؟

۱. فیلدهای متغیر
۲. فیلد سرشناسه
۳. تنالگانها
۴. تحلیل موضوعی

۲۳- یک پیایند دسترسی آزاد است که نظام ترویج تعاونی ایالات متحده آن را منتشر می کند؟

۱. CCM
۲. Library Collection
۳. JOE
۴. Library Journal

۲۴- تحلیل استنادی چیست؟

۱. دسترسی آزاد در استناد به منابع
۲. میزان تاثیرگذاری یک مجله
۳. نوعی کنترل کتابشناختی
۴. میزان دسترسی به یک منبع اطلاعاتی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	الف، ب، ج، د
3	ب
4	الف
5	ج
6	د
7	ج
8	الف
9	الف
10	ج
11	ج
12	ب
13	د
14	ج
15	الف
16	ج
17	د
18	د
19	ب
20	ب
21	الف
22	د
23	ج
24	ب

۱- بزرگترین تغییری که ظهور منابع خطی در کتابخانه ها به وجود آورده است کدام یک می باشد؟

۱. جابجایی از مالکیت منابع به دسترسی
۲. جابجایی از دسترسی منابع به مالکیت
۳. بازیابی سریع منابع
۴. مجموعه سازی و تهیه کتابشناسی های پایدار

۲- ویژگی " پیروی از استانداردها" مربوط به کدام یک از معیارهای انتخاب منابع اطلاعاتی می باشد؟

۱. محتوا
۲. قیمت گذاری
۳. قابلیت اطمینان
۴. محدودیت های مجوز

۳- کدام شیوه از مدیریت منابع درون خطی کتابخانه راقادر می سازد تا همانندی های موجود در بین درخواست ها را کشف نماید؟

۱. مدیریت عنوان به عنوان
۲. دسته بندی درخواست ها
۳. قالب بندی ترکیبی
۴. هر سه مورد

۴- افزودن کدام فیلد برای نسخه درون خطی اختیاری است اما معمولاً اضافه می شود؟

۱. شکل اثر اصلی (008/ 22)
۲. کد ابعاد (007/04)
۳. توصیف فیزیکی (007)
۴. کد رنگ (007/03)

۵- اولین گام در فراهم آوری منابع درون خطی کدام است؟

۱. اقدام به دسترسی به محتوا
۲. سفارش
۳. مذاکره در مورد اخذ مجوز
۴. پرداخت قیمت

۶- کتابخانه های تخصصی و سازمانی بیشتر از کدام روش تایید برای کاربران خود امکان دسترسی به منابع درون خطی را فراهم می سازند؟

۱. آی، پی
۲. پراکسی سرور
۳. گذر واژه
۴. کنترل کتابشناختی

۷- اولین مرحله از فرایند مدیریت که محتوای فراهم کنندگان خارجی را برای کتابخانه قابل رویت می سازد کدام است؟

۱. فراهم آوری
۲. کنترل کتابشناختی
۳. مجموعه سازی
۴. مجوز دهی

۸- تعامل کاربران کتابخانه های دیجیتالی با مجموعه از طریق کدام یک امکان پذیر می شود؟

۱. ابر داده توصیفی
۲. نظام های بازیابی
۳. ابر داده مدیریتی
۴. رابط کاربر مبتنی بر وب

۹- کدام یک از فرایندهای دیجیتالی سازی کتابخانه جهت اعمال تصمیمات مربوط به حق مولف می باشد؟

۱. انتخاب
۲. بررسی حق مولف
۳. کنترل دسترسی
۴. طراحی رابط کاربرپسند

۱۰- کدام یک از عناصر زیر مخصوص به دابلین کور پیشرفته می باشد؟

۱. ناشر ۲. مخاطب ۳. شناساگر ۴. زبان

۱۱- پر کاربردترین رویکرد برای دسترسی به منابع درون خطی که بر کیفیت و سازمان پیشینه ها نظارت دقیقی دارد کدام است؟

۱. پیشینه های تجمیع گر- خنثی ۲. پیشینه های کتابشناختی
۳. پیشینه های منفرد ۴. پیشینه های گروهی

۱۲- در پایندهای متنی کد فیلد نوع پیشینه برای منابع زبانی کدام است؟

۱. b ۲. s ۳. a ۴. n

۱۳- ابتدایی ترین مرحله ای که کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مربوط به منابع درون خطی انجام می دهد کدام است؟

۱. کنترل یو آر،ال ۲. تقسیم کار بین فراهم کنندگان محتوا
۳. دسترس پذیر کردن منابع ۴. کنترل کیفیت

۱۴- مستقیم ترین راه دسترسی درون خطی به منابع کدام یک است؟

۱. یو آر ال ۲. پیوندهای حساس به متن
۳. جستجوی یکپارچه ۴. فهرست های وبی

۱۵- کدام یک از وب سایتهای زیر حاوی محتوی پیچیده ای است وگرایش خبری دارد؟

۱. ybs ۲. Usgs ۳. Weather ۴. Cnn

۱۶- ابر داده های شناسگر استاندارد در پیوند سازی حساس به متن ، شامل کدامیک نمی باشد؟

۱. DOI ۲. OAI ۳. ISSN ۴. ISBN

۱۷- تفاهم نامهای که موجب تسهیل ارتباط بین نظامهای رایانه ای م میشود، کدام است؟

۱. Z39.50 ۲. URL ۳. MARK ۴. API

۱۸- کدام یک به منظور ایجاد دسترسی در سطح عنوان به مجلات موجود در پایگاههای تجمیعگر به وجود آمده است؟

۱. URL ۲. PAMS ۳. OAI-PMH ۴. API

۱۹- این تعریف مربوط به کدام یک می باشد؟ (فرایند مرتب سازی و نگهداری نظام ها برای بازیابی اطلاعات کتابشناختی)

۱. فهرست نویسی بنیادی
۲. فهرست نویسی استنساخی
۳. مدیریت اطلاعات
۴. کنترل کتابشناختی

۲۰- FRBR اختصار کدام یک از اصطلاحات زیر می باشد؟

۱. قابل پیگیری توسط ماشین
۲. ملزومات کارکردی برای پیشینه های کتاب شناختی
۳. طرحواره ابرداده ای
۴. تفاهم نامه طرح آرشیو باز برای برداشت ابرداده

۲۱- کدام یک برای فهرست نویس مشخص کننده چگونگی سازماندهی یا برچسب گذاری ابرداده ها در پیشینه های کتابشناختی می باشد؟

۱. دکومانتاسیون مرتبط
۲. کنترل کتابشناختی
۳. توصیف محتوا
۴. محتوای پیشینه

۲۲- کدام یک فهرست نویسی تعاونی منابع غیر پایندی است؟

۱. بیبکو
۲. پی، سی، سی
۳. کانسر
۴. ای، ای، سی، آر

۲۳- اولین کار در فهرست نویسی منابع درون خطی تعیین کدام است؟

۱. قالب اصلی مارک
۲. منابع اطلاعات
۳. نوع انتشار
۴. جنبه مهم کتابشناختی

۲۴- فوری ترین تاثیر منابع دسترسی آزاد بر جریان کاری کتابخانه ها در کدام بخش است؟

۱. سفارش
۲. مجوز دهی
۳. انتخاب
۴. مجموعه سازی

۲۵- ناشر و تهیه کننده مدل مفهومی اف، آر، بی، آر کدام یک است؟

۱. فید
۲. کتابخانه کنگره
۳. ایفلا
۴. انجمن کتابداران آمریکا

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	الف
2	ج
3	الف، ب، ج، د
4	ج
5	الف، ب، ج، د
6	ج
7	ب
8	د
9	ج
10	ب
11	ج
12	ج
13	الف
14	د
15	د
16	ب
17	الف
18	ب
19	د
20	ب
21	ج
22	الف
23	د
24	ج
25	الف، ب، ج، د

۱- کدام گزینه را می توان بزرگترین تغییر بوجود آمده ناشی از ظهور منابع درون خطی در کتابخانه ها دانست؟

۱. به کارگیری اینترنت در کتابخانه ها

۲. فراهم سازی دسترسی از راه دور

۳. جابه جایی از سیاست مالکیت منابع به دسترسی

۴. توسعه نظام های فراداده ای

۲- در دنیای انگلیسی زبانان، اصلی ترین قواعد رایج توصیف محتوای پیشینه ها در کتابخانه کدام است؟

۱. AACR ۲. AACR2 ۳. MARC21 ۴. FRBR

۳- یک منبع درون خطی که از روی یک قالب دیگر دیجیتالی شده باشد در کدام دسته منابع دیجیتال قرار می گیرد؟

۱. منابع منحصراً دیجیتال

۲. مخازن سازمانی

۳. منابع دیجیتال گذشته نگر

۴. منابع دیجیتال تجمیع گر

۴- خوش ساخت ترین نظام برای کنترل کتاب شناختی کدام است؟

۱. فهرستنویسی سنتی

۲. فهرستنویسی ماشینی

۳. نمایه سازی ماشینی

۴. سازماندهی دیجیتالی

۵- برجسته ترین مجله دسترسی آزاد که توسط کتابخانه عمومی علوم منتشر می شود، چه نام دارد؟

۱. Doaj ۲. plos Biology ۳. arXiv ۴. D-Lib Mag

۶- گزینه صحیح در خصوص منابع درون خطی در کتابخانه ها کدام است؟

۱. منابع درون خطی تجاری اکثراً براساس اشتراک فروخته می شوند.

۲. مولفه های پویایی از گردش کار منابع درون خطی حذف شده است.

۳. منابع درون خطی به مراتب ساده تر و کاراتر از منابع چاپی، مدیریت و نگهداری می شوند.

۴. مهم ترین تفاوت منابع درون خطی و پیایندها در ماهیت دنباله دار پیایندها است.

۷- کدام گزینه در خصوص پیشینه های مختصر مارک نادرست است؟

۱. پیشینه های مختصر مارک یک عنوان کنترل نشده، شماره استاندارد و نام ناشر را شامل می شوند.

۲. فراهم کنندگان محتوا، فهرست عناوین را در متن محدود یا در قالب صفحه گسترده دسترس پذیر می کنند.

۳. پیشینه های مختصر مارک حاوی دسترسی موضوعی می باشند.

۴. پیشینه های مختصر مارک به برنامه های مبدل مارک نیازمندند.

۸- فیلد اطلاعات انتشار و توزیع یک کتاب الکترونیک در مارک ۲۱ با چه کدی مشخص می شود؟

۱. ۳۰۰، فرعی a و b ۲. ۲۶۰، فرعی a و b و c ۳. ۱۰۰، فرعی a و b ۴. ۷۱۰، فرعی c

۹- در الگوی فهرستنویسی یک نقشه درون خطی، اولویت با کدام گزینه است؟

۱. ویژگی نقشه بودن اثر ۲. ویژگی درون خطی بودن اثر
۳. پدیدآور اثر ۴. ویژگی مقیاس اثر

۱۰- گزینه نادرست در خصوص فهرست های وبی کدام است؟

۱. فهرست الفبایی مجلات الکترونیکی دانشگاه تهران با دسترسی مستقیم یک فهرست وبی است.
۲. مزیت اصلی فهرست های وبی رویت پذیری و انعطاف پذیری آن ها است.
۳. بکارگیری فهرست های وبی به عنوان نقطه دسترسی در پایگاه های اطلاعاتی درون خطی مناسب ترین هرگز توصیه نمی شود.
۴. فهرست های وبی محلی کار نظارت بر جنبه های ابزارهای کتابشناختی را امکان پذیر می سازند.

۱۱- ابتدایی ترین مرحله ای که کتابخانه در راستای نگهداری از پیشینه های کتابشناختی مرتبط به منابع درون خطی انجام می دهد، کدام است؟

۱. تنظیم پراکسی ۲. کنترل پیروی از استاندارد مارک
۳. انتخاب نقاط دسترسی ۴. کنترل یو. آر. ال.

۱۲- در بررسی قابلیت استفاده به عنوان یک معیار انتخاب منابع درون خطی کدام گزینه مورد توجه است؟

۱. موضوع ۲. مخاطب ۳. دسترس پذیری ۴. تعامل پراکسی

۱۳- گزینه صحیح در خصوص دابلین کور کدام است؟

۱. دابلین کور پیشرفته از ۱۵ مولفه تشکیل شده است.
۲. توضیحگرها برای محدودسازی تعاریف عناصر از دابلین کور حذف شده اند.
۳. در دابلین کور عناصر اختیاری بوده و قابل تکرارند.
۴. عنوان، موضوع، رابطه، مخاطب، و ناشر همگی از عناصر دابلین کور ساده هستند

۱۴- منابع الکترونیکی دسترسی از راه دور فاقد کدام فیلد زیر در توصیف کتابشناختی می باشند؟

۱. فیلد عنوان (۲۴۵) ۲. فیلد دسترسی الکترونیکی (۸۵۶)
۳. فیلد یادداشت عمومی (۵۰۰) ۴. فیلد توصیف فیزیکی (۳۰۰)

۱۵- در کتابخانه ها برای جلوگیری از ورود کاربران بدون مجوز (بدون password) به سایت های تحت نظارت از چه ابزاری استفاده می شود؟

۱. ابر داده مدیریتی
۲. پراکسی سرور
۳. فایروال
۴. آنتی ویروس

۱۶- کدام گزینه نمونه ی رایج ترین نوع تک نگاشت درون خطی است؟

۱. نسخه دیجیتال مجله نیویورک تایمز
۲. کتاب الکترونیکی
۳. بخش خبری سایت یاهو
۴. پایگاه فیلم های اینترنتی (imbd)

۱۷- کنترل کتابشناختی در اساسی ترین سطح خود برای کدام اهداف تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. شناسایی و هم نشینی
۲. بازیابی و نگهداری
۳. یکدستی و شناسایی
۴. هم نشینی و حفاظت

۱۸- از کدام گزینه نمی توان برای به دست آوردن پیشنهاد های کامل مارک استفاده کرد؟

۱. ورلدکت
۲. خدمات پیشنهاد های مارک
۳. مارکایو
۴. ال. سی. آر. آی.

۱۹- از نظر نحوه دسترسی، منابعی مانند لوح فشرده که برای دسترسی به آن ها، منبع باید به صورت فیزیکی وارد رایانه شود در انگلوامریکن در کدام دسته قرار می گیرند؟

۱. منابع دسترسی مستقیم
۲. منابع جانبی
۳. منابع دسترسی از راه دور
۴. منابع منحصرا دیجیتالی

۲۰- زمانی که کاربر قادر باشد با کمک یک صفحه جستجو مجموعه ای از سایر فهرست ها، پایگاه های تمام متن، مجلات و وب سایت های پرمحتوا را جستجو کند، از کدام روش استفاده نموده است؟

۱. پیوندسازی حساس به متن
۲. جستجوی پیشرفته
۳. فهرست های وبی
۴. جستجوی یکپارچه

۲۱- کدام برنامه زیر صرفا جهت فهرستنویسی تعاونی منابع غیرپایبندی مانند تک نگاشت ها فعالیت می کند؟

۱. کانسر
۲. پی.سی.سی.
۳. بیکو
۴. ال.سی. آر.

۲۲- عمل انتقال اشیاء دیجیتالی منفرد به درون یک نظام جهت سازماندهی مجموعه، توصیف، دسترسی و بازیابی را چه می نامند؟

۱. فروری ۲. دیجیتال سازی ۳. تولید ابر داده ۴. کنترل دسترسی

۲۳- کد سطح کتابشناختی برای پیاوندهای الکترونیک در مارک ۲۱ با چه حرفی نشان داده می شود؟

۱. m ۲. a ۳. s ۴. e

۲۴- برای ایجاد هم نشینی میان پیشینه های کتابشناختی یک کتابخانه، کدام گزینه نقش مهمی ایفا می کند؟

۱. کنترل مستندات ۲. جستجوهای ائتلافی

۳. استفاده از قالب مارک ۴. طرح های ابر داده ای

۲۵- کدام ابر داده زیر جز ابر داده های مدیریتی قرار نمی گیرد؟

۱. ابر داده فنی ۲. ابر داده حفاظتی

۳. ابر داده توصیفی ۴. ابر داده مدیریت حقوق

نمبر رد سوال	ياسخ صحيح
1	ج
2	ب
3	ج
4	الف
5	ب
6	الف
7	ج
8	ب
9	الف
10	ج
11	د
12	ج
13	ج
14	د
15	ب
16	ب
17	الف
18	د
19	الف
20	د
21	ج
22	الف
23	ج
24	الف
25	ج