

سوالات استخدامی : مقدمات روانپزشکی

۱- برای رشد روان پزشکی کدام گزینه ضرورت دارد؟

۱. حل مساله
۲. توجه به ارزش های جامعه
۳. بررسی کارکرد جسم و روان
۴. توجه به ارزش ها و ساختارهای جامعه

۲- در کدام دیدگاه به روان شناسی، مفهوم psyche محدود به ذهن شده است؟

۱. سنتی
۲. یونانی ها
۳. طبی-زیستی
۴. روان کاوی

۳- در خصوص روان درمانی کدام گزینه صحیح است؟

۱. یک وسیله تشخیصی است برای شناسایی عوامل برهم زننده تعادل شیمیایی بدن
۲. یک وسیله آموزشی است برای شناسایی عواطف و احساسات بیماران
۳. یک وسیله پیشگیری است که بیمار می تواند افکار، عواطف و احساسات خود را کنترل کند
۴. یک وسیله درمانی است برای حمایت بیماران در مواجهه با مشکلات گذشته

۴- آموزش پس از دکتری در رشته روان شناسی بالینی در کدام حیطه ی روان شناسی است؟

۱. کودکان استثنایی
۲. سلامت
۳. اختلالات یادگیری
۴. نابهنجاری

۵- گالن برای یافتن پاسخ سوالات خود که مربوط به ذهن و بدن انسان می شد چگونه اقدام کرد؟

۱. روش مصاحبه
۲. بررسی آناتومی
۳. بررسی شرح حال بیماران
۴. استفاده از آزمون های روانی

۶- نوشته های «ویر» گام مهمی در جهت جدایی روان شناسی مرضی از می باشد.

۱. تعلیم و تربیت
۲. الهیات
۳. فلسفه
۴. پزشکی

۷- رازی و ابن سینا، اثر هیجان را بر کدام دستگاه بدن شرح داده اند؟

۱. قلبی-عروقی
۲. گوارش
۳. مغز و اعصاب
۴. غدد درون ریز

۸- پزشکی «سایکوسوماتیک» در مفهوم مدرن آن برای اولین بار در ایران در چه سالی و در کجا مطرح گردید؟

۱. 1343- بیمارستان روزبه
۲. 1341- دانشگاه تهران
۳. 1341- بیمارستان روزبه
۴. 1343- دانشگاه تهران

۹- کاربرد اخلاق درمانی در بیمارستان های روانی، از کار

نمبر سوال	جواب صحیح
۱	د
۲	الف
۳	ج
۴	د
۵	ب
۶	ب
۷	الف
۸	ج
۹	ج
۱۰	الف
۱۱	ب
۱۲	ج
۱۳	ج
۱۴	الف
۱۵	د
۱۶	الف
۱۷	ب
۱۸	الف
۱۹	ب
۲۰	الف
۲۱	د
۲۲	ب
۲۳	ج
۲۴	الف
۲۵	ج
۲۶	ب
۲۷	ج

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	د
۲	الف
۳	د
۴	ب
۵	الف
۶	ج
۷	ج
۸	الف
۹	ب
۱۰	د
۱۱	الف
۱۲	ب
۱۳	د
۱۴	الف
۱۵	ج
۱۶	د
۱۷	الف
۱۸	ب
۱۹	د
۲۰	الف
۲۱	ب
۲۲	ب
۲۳	الف
۲۴	ج
۲۵	الف
۲۶	د
۲۷	ب

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	د
۲	ج
۳	د
۴	د
۵	ب
۶	الف
۷	ب
۸	ج
۹	الف
۱۰	ب
۱۱	د
۱۲	ب
۱۳	الف
۱۴	الف
۱۵	ج
۱۶	د
۱۷	د
۱۸	ج
۱۹	ب
۲۰	الف
۲۱	الف
۲۲	ج
۲۳	الف
۲۴	د
۲۵	د
۲۶	ج
۲۷	د
۲۸	ب

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	الف
۲	الف
۳	ب
۴	د
۵	ب
۶	ج
۷	ج
۸	ب
۹	ب
۱۰	الف
۱۱	د
۱۲	د
۱۳	ب
۱۴	د
۱۵	ج
۱۶	د
۱۷	ج
۱۸	الف
۱۹	الف
۲۰	ب
۲۱	ب
۲۲	د
۲۳	د
۲۴	الف
۲۵	ج
۲۶	ب
۲۷	الف
۲۸	د
۲۹	ج
۳۰	ب

۲۷- در کدامیک از موارد زیر معمولاً مصرف نصف دوز دارو توصیه می شود؟

۱. بیماران مبتلا به نارسایی کبد و کلیه
۲. بیماران سالمند
۳. اختلال در کارکرد جنسی
۴. بیماران مبتلا به نارسایی کبد و کلیه - بیماران سالمند

۲۸- کدامیک از انواع ضد افسردگی های سه حلقه ای برای درمان اختلال هول همراه با بازار هراسی به کار می رود؟

۱. آمی تریپتیلین
۲. ایمی پرامین
۳. دزی پرامین
۴. آموگزاپین

۲۹- کدام دسته از داروها را هرگز نباید با ضد افسردگی های بالا برنده سروتونین و بالا برنده فشارخون به کار برد؟

۱. ضد افسردگی های سه و چهار حلقه ای
۲. مهارکننده مونو آمینو اکسیداز

۳. باربیتوراتها
۴. بنزودیازپین

۳۰- کدامیک از داروهای ضد افسردگی موجود بر سیستم سروتونین اثری ندارد؟

۱. بوپروپیون
۲. دولوکستین
۳. ونلافاکسین
۴. بنلوکساتون

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	الف
3	ج
4	د
5	ب
6	الف
7	ج
8	ب
9	الف
10	ب
11	ج
12	د
13	ب
14	ب
15	ج
16	الف
17	د
18	ب
19	ب
20	ج
21	ب
22	ج
23	د
24	الف
25	ج
26	ب
27	د
28	ب
29	ب
30	الف

سؤالات	نمبر رد	ياشيخ صحيح
١	١	ب
٢	٢	الف
٣	٣	الف
٤	٤	الف
٥	٥	ب
٦	٦	ج
٧	٧	د
٨	٨	الف
٩	٩	د
١٠	١٠	ج
١١	١١	الف
١٢	١٢	ج
١٣	١٣	ج
١٤	١٤	د
١٥	١٥	الف
١٦	١٦	ج
١٧	١٧	ب
١٨	١٨	الف
١٩	١٩	ج
٢٠	٢٠	الف
٢١	٢١	د
٢٢	٢٢	ج
٢٣	٢٣	ب
٢٤	٢٤	ج
٢٥	٢٥	الف
٢٦	٢٦	ب
٢٧	٢٧	الف
٢٨	٢٨	الف
٢٩	٢٩	د

نمبر سوال	يـاـسـخـ صـحـيـح
١	ب
٢	د
٣	ج
٤	الف
٥	ج
٦	ب
٧	ب
٨	ج
٩	الف
١٠	د
١١	د
١٢	ج
١٣	ب
١٤	د
١٥	د
١٦	ج
١٧	الف
١٨	ب
١٩	الف، ب، ج، د
٢٠	ج
٢١	ب
٢٢	د
٢٣	ج
٢٤	ج
٢٥	الف
٢٦	الف
٢٧	الف، ب، ج، د
٢٨	د
٢٩	ب

نمبر رد سوال	ياسخ صحيح
۱	الف
۲	د
۳	ب
۴	د
۵	الف
۶	ج
۷	الف
۸	ج
۹	الف
۱۰	الف
۱۱	ج
۱۲	ج
۱۳	د
۱۴	ج
۱۵	الف
۱۶	الف
۱۷	ج
۱۸	ج
۱۹	الف
۲۰	ب
۲۱	د
۲۲	د
۲۳	الف
۲۴	الف
۲۵	ب
۲۶	ج
۲۷	ج
۲۸	ب
۲۹	د
۳۰	الف

