

سوالات استخدامی : تربیت بدنی و ورزش معلولین

۱- کدام تیم توانبخشی شامل روانپزشک _ روانشناس و مددکار اجتماعی می باشد ؟

۱. پزشکی
۲. اجتماعی
۳. حرفه ای
۴. فیزیوتراپی

۲- بیماری سرخجه و سفلیس مربوط به کدام یک از علل ایجاد معلولیت مادرزادی می باشد ؟

۱. عفونت ها
۲. داروها
۳. اشعه ایکس
۴. عوامل ژنتیکی

۳- در کدام نوع از معلولیت، فرد مبتلا در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما به نظر می رسد ؟

۱. معلولیت ذهن
۲. معلولیت حسی
۳. معلولیت جسمی
۴. معلولیت اجتماعی

۴- شایع ترین علت قطع عضو در افراد جوان کدام است؟

۱. عفونت در بیماران دیابتی
۲. بیماری های عروقی
۳. ضربه
۴. دفورمیتی

۵- کدام نوع از آمپوتاسیون شامل قطع تمام استخوان های کف پای و بندهای انگشتان می باشد؟

۱. قطع انگشتان پا
۲. شورپارت
۳. لیس فرانک
۴. سایم

۶- کدام گزینه بیان کننده قطع زیر آرنج می باشد؟

۱. AE
۲. EK
۳. BE
۴. AK

۷- قطع کامل نخاع در دومین مهره پشته یا پایین تر را چه می نامند؟

۱. پاراپلژی
۲. تتراپلژی
۳. کوادری پلژی
۴. فلج چهار دست و پا

۸- از عمده ترین مشکلات معلولین نخاعی کدام است؟

۱. کاهش رفلکس های تاندونی
۲. زخم های فشاری
۳. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۴. از بیم رفتن عضلات در حد زیاد

۹- کدام یک از موارد ذیل حدود 40٪ از بیماران فلج مغزی را تشکیل می دهد؟

۱. کوادری پلژی
۲. دی پلژی
۳. همی پلژی
۴. تری پلژی

۱۰- شدیدترین نوع فلج مغزی که عقب ماندگی شدید ذهنی را به دنبال دارد کدام است؟

۱. آتوز ۲. آتاکسی ۳. رعشه ۴. سختی

۱۱- علائم اولیه بروز کدام بیماری عمدتاً با درد چشم و تار شدن دید شروع می شود؟

۱. سکته مغزی ۲. سکته قلبی ۳. آرتريت روماتوئيد ۴. بیماری MS

۱۲- افرادی که تشخیص نور و حرکت از فاصله یک متری برایشان مقدور نیست، جزء کدام دسته محسوب می شوند؟

۱. نیمه بینا ۲. دیربینا ۳. نابینا ۴. نابینا مطلق

۱۳- کدام رشته ورزشی برای نابینایان مناسب تر می باشد؟

۱. بدمینتون ۲. فوتبال ۳. گلبال ۴. بولینگ

۱۴- در کدام گروه، حسی شنوایی افراد از 70 تا 84 دسی بل از دست می رود؟

۱. ناشنوایان متوسط ۲. ناشنوایان خفیف ۳. ناشنوایان حاد ۴. ناشنوایان مطلق

۱۵- بزرگ ترین زیرمجموعه کم توان ذهنی کدام یک از موارد ذیل است؟

۱. فلج مغزی ۲. سندرم دان ۳. کودکان تربیت پذیر ۴. کودکان آموزش پذیر

۱۶- یکی از مهم ترین نیازهای کدام قشر از افراد معلول، شرکت آن ها در بازی های گروهی است؟

۱. تربیت پذیر ۲. کودکان وابسته ۳. کم توان ذهنی ۴. کودکان آموزش پذیر

۱۷- اختلافات فرهنگی و بیکاری مربوط به کدام یک از معلولیت های اجتماعی می باشد؟

۱. روسپیان ۲. متکدیان ۳. معتادین ۴. کودکان بزهکار

۱۸- کدام یک از موارد ذیل جزء زمینه های پیشگیری از معلولیت های اجتماعی می باشد؟

۱. زمینه فرهنگی ۲. زمینه روانشناسی ۳. زمینه گفتاردرمانی ۴. زمینه پزشکی

۱۹- معلولیتی که در اثر تکانش های الکتریکی بیش از حد در مغز تولید می شود را چه می نامند؟

۱. معلولیت آسمی
۲. معلولیت ناش از صرع
۳. معلولیت ناش از دیابت
۴. معلولیت ناشی از بیماری خونی

۲۰- کدامیک از ورزش های ریز برای سالمندان مناسب تر است؟

۱. اسکی
۲. گلف
۳. اسب سواری
۴. دوومیدانی

۲۱- کدام نوع از آرتز بیشتر در افرادی که ضعف در بالا بردن انگشتان دارند و افراد سبک وزن مشاهده می شود؟

۱. آرتز زیر زانو
۲. آرتز سیاتل
۳. آرتز تافل
۴. آرتز تیز

۲۲- کدامیک از بیماری های زیر سبب قطع عضو می شود؟

۱. تروما
۲. سرخیچه
۳. آبله
۴. سکنه مغزی

۲۳- شایع ترین علت تجویز ارتز در کودکان کدام است؟

۱. افزایش فشار عمومی
۲. حرکت کردن مفصل
۳. جلوگیری از دفورمیتی
۴. بهبود عملکرد

۲۴- برای آن دسته از معلولیت هایی که جهت راه رفتن به تکیه گاه وسیع تری احتیاج دارند کدام یک از موارد ذیل مناسب تر است؟

۱. کراچ
۲. بریس
۳. واکر
۴. صندلی چرخ دار

۲۵- فردی که در طبقه بندی معلولین قطع عضو در کلاس A3 قرار می گیرد چه مشخصه ای دارد؟

۱. قطع دو پا از بالای زانو
۲. قطع یک پا از بالای زانو
۳. قطع دو پا از زیر زانو
۴. قطع یک پا از زیر زانو

۲۶- کدام دسته از نابینایان در کلاس B1 قرار دارند؟

۱. افراد نیمه بینا در حد زیاد
۲. افراد نیمه بینا در حد کم
۳. افراد دیر بینا
۴. افراد نابینای مطلق

۲۷- عرض زمین والیبال نشسته چندمتر است ؟

۱. ۱۰ متر
۲. ۹ متر
۳. ۷ متر
۴. ۶ متر

۲۸- کدامیک از موارد مربوط به معلولیت ارگان های داخلی می باشد؟

۱. فلج مغزی
۲. روسپیان
۳. هموفیلی و تالاسمی
۴. ناسازگاری

شماره سوال	باسخ صحيح
1	ب
2	الف
3	ج
4	ج
5	ج
6	ج
7	الف
8	ب
9	ج
10	د
11	د
12	ج
13	ج
14	ج
15	ب
16	ج
17	ج
18	الف
19	ب
20	ب
21	ج
22	الف
23	ج
24	ج
25	ج
26	د
27	د
28	ج

۱- مجموعه تدابیر هماهنگ که به قصد درمان و بهبود و ارتقا سطح کار آیی معلولین انجام می شود، چه نام دارد؟

۱. حرکات اصلاحی
۲. ورزش معلولین
۳. فیزیوتراپی
۴. توانبخشی

۲- با توجه به مطالب درسی ایده سازماندهی و گسترش ورزش معلولین از سوی چه کسی و با چه هدفی مطرح شد؟

۱. مال ویتز - کمک به معلولین بینایی
۲. لودویک گاتمن - کمک به معلولین جسمی
۳. لینک سوئدی - کمک به معلولین شنوایی
۴. واتسون جونز - کمک به معلولین جسمی

۳- کدام مورد بیان کننده تعریف معلولیت است؟

۱. یک نوع ناتوانی که به علل مادرزادی و اکتسابی بوجود می آید.
۲. از دست رفتن و اختلال موقت یا دائم اعضای بدن که به علل مادرزادی و اکتسابی بوجود می آید.
۳. امری موقت که با ایجاد محدودیت های اجتماعی و فردی همراه است.
۴. عارضه طبیعی و اجتماعی که بیشتر بدلیل بیماری بوجود می آید.

۴- کدام مورد جز طبقه بندی معلولین جسمی است؟

۱. نابینایان
۲. سندرم داون
۳. فلج مغزی
۴. کری ادراکی

۵- در کدام دسته از معلولین بینایی، معلول با استفاده از وسایل کمکی می تواند بهره برداری نسبی نماید؟

۱. نابینایان
۲. نابینایان مطلق
۳. نیمه بینایان
۴. دیربینایان

۶- کدام گزینه در مورد سطوح مختلف قطع عضو در اندام تحتانی و فوقانی صحیح است؟

۱. آمپوتاسیون شوپارت، شامل قطع از سطح مفصلی بالاتر از استخوانهای مچ پا می شود.
۲. آمپوتاسیون سایم، شامل قطع تمام استخوانهای پا بغیر از استخوان قاپ و پاشنه می شود.
۳. BK آمپوتاسیون، شامل قطع زیر آرنج در سه سطح یک سوم فوقانی، میانی و تحتانی می شود.
۴. آمپوتاسیون لیس فرانک، شامل قطع تمام استخوان های کف پای و بندهای انگشتان می شود.

۷- در طبقه بندی فلج مغزی به ترتیب آسیب به "پاها و بازوها" و آسیب به "پاها و یک دست" چه نام دارد؟

۱. مونوپلژی - دی پلژی
۲. دی پلژی - تری پلژی
۳. تری پلژی - کوادری پلژی
۴. همی پلژی - دی پلژی

۸- در طبقه بندی فلج مغزی بر اساس ناتوانی حرکتی "پیدایش حرکات غیر ارادی" به کدام معنا است؟

۱. دی پلژی ۲. همی پلژی ۳. آتاکسی ۴. آتتوز

۹- ضایعه نخاعی که در حد فاصل C3 تا C7 بصورت فلج چهار طرف بدن رخ می دهد و اثر آن به صورت فلج چهار طرف بدن ظاهر می شود، چه نام دارد؟

۱. پاراپلژی ۲. تتراپلژیک ۳. تری پلژی ۴. منوپلژی

۱۰- پرجمعیت ترین رشته ورزشی برای افراد دارای ضایعه نخاعی کدام است؟

۱. شنا ۲. فوتبال ۳. دو و میدانی ۴. بسکتبال

۱۱- اثر بیماری MS بر کدام یک از بخش ها سبب اختلال در صحبت کردن و تعادل بدن می شود؟

۱. نخاع ۲. مغز ۳. مخچه ۴. ساقه مغز

۱۲- ناهنجاری شدید که با درجه آسیب دیدگی نخاع در ارتباط است و عضلات بازو، شکم و پا را دربر می گیرد، چه نام دارد؟

۱. فلج مغزی ۲. اسپینا بیفیدا ۳. آرتريت روماتوئید ۴. مایو منینگو سل

۱۳- در مورد بیماری سختی کدام گزینه نادرست است؟

۱. شدیدترین نوع فلج مغزی است.
۲. این آسیب یکی از انواع فلج مغزی بر اساس نوع ناتوانی حرکتی می باشد.
۳. در این بیماری عضلات انقباضی و انبساطی به شدت سفت شده و حرکات را بسیار مشکل می کند.
۴. از نظر شیوع دومین نوع فلج مغزی است.

۱۴- کدام یک از تعاریف زیر مربوط به گروه ناشنویان حاد می باشد؟

۱. در این گروه بیش از 85 تا 90 دسی بل از حس شنوایی از دست می رود.
۲. در این گروه حدود 70 تا 84 دسی بل از حس شنوایی از دست می رود.
۳. در این گروه حدود 55 تا 69 دسی بل از حس شنوایی از دست می رود.
۴. در این گروه بیش از 25 تا 54 دسی بل از حس شنوایی از دست می رود.

۱۵- به افراد معلول بینایی که قادر به تشخیص نور و حرکت از فاصله یک متری نبوده و نمی توانند با هیچ وسیله ای از طریق بینایی آموزش ببینند چه می گویند؟

۱. نابینا ۲. نیمه بینا ۳. دیربینا ۴. نابینای مطلق

۱۶- مهمترین حس برای انسان کدام است؟

۱. بینایی ۲. شنوایی ۳. لامسه ۴. چشایی

۱۷- کدام گزینه از اثرات ورزش بر معلولین نابینا نمی باشد؟

۱. کاهش توان درک محیط ۲. افزایش اعتماد به نفس
۳. پیشگیری از ناهنجاریهای قامتی و جسمانی ۴. توسعه قابلیت‌های جسمانی

۱۸- کدام مورد از علل بروز عقب ماندگی ذهنی است؟

۱. آسیب های ورزشی ۲. استفاده زیاد از وسایل ارتباط جمعی
۳. سن والدین ۴. تغذیه نامناسب شخص معلول

۱۹- بهره هوشی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر چند است؟

۱. 80 تا 90 ۲. 50 تا 75 ۳. 30 تا 49 ۴. 29 و پایین تر

۲۰- با توجه به مطالب درسی "سندرم داون" جز کدامیک از طبقه بندی های معلولین است؟

۱. معلولین جسمی ۲. معلولین ذهنی
۳. معلولین جسمی-ذهنی ۴. معلولین حسی

۲۱- با توجه به مطالب درسی "آتاکسی" جز کدامیک از طبقه بندی های معلولین است؟

۱. معلولین حسی ۲. معلولین حرکتی
۳. معلولین ذهنی ۴. معلولین حسی- حرکتی

۲۲- مهمترین علل قطع عضو به ترتیب در افراد جوان و مسن کدام است؟

۱. ناهنجاری مادرزادی- بیماری عروقی ۲. دفور میتی- صدمات عصبی
۳. ضربه - بیماری عروقی ۴. بیماری عروقی- صدمات عصبی

۲۳- بر اساس آزمون وکسلر بهره هوشی 39 تا 54 نشان دهنده چه درجه‌ای از معلولیت است؟

۱. خفیف تا متوسط ۲. شدید تا متوسط ۳. خفیف تا شدید ۴. خفیف تا خیلی شدید

۲۴- کدامیک از گزینه های زیر از علل گرایش به مواد مخدر می باشد ؟

۱. اعتیاد والدین ۲. کنجکاوی و تقلید ۳. کمبودهای جنسی ۴. همه موارد

۲۵- کدامیک از گزینه های زیر از عوارض اعتیاد نمی باشد ؟

۱. عدم اعتماد به نفس
۲. کاهش تحرک
۳. افزایش قدرت تمرکز
۴. کاهش قدرت خلاقیت

۲۶- کتاب ((علم بهداشت)) اثر کیست ؟

۱. هرودت
۲. بوعلی سینا
- ۳.سقراط
۴. جالینوس

۲۷- "بریس" و "پاراواکر" جز کدام یک از انواع وسایل کمکی و اندام مصنوعی معلولان قرار دارند؟

۱. ارتزهای بالای زانو - پروتزهای اندام فوقانی
۲. وسایل کمکی - ارتز
۳. پروتزهای اندام فوقانی - ارتز سیاتل
۴. ارتز روی زانو - ارتز بالای زانو

۲۸- TIRR ارتز چه نوع ارتزی است؟

۱. ارتز اندام فوقانی
۲. پروتز اندام تحتانی
۳. ارتز زیر زانو
۴. ارتز بالای زانو

۲۹- وسیله ای که برای استفاده از نیروهای افقی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

۱. بریس
۲. کراچ
۳. واکر
۴. ارتز

۳۰- در بین رشته های ورزشی، کدام ورزش جایگاه ویژه ای را در بین معلولان کسب کرده و رقابت در بین کشورها چشمگیر شده است؟

۱. والیبال نشسته
۲. شنا
۳. شمشیرزنی
۴. فوتبال

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	د
2	ب
3	الف
4	ج
5	د
6	د
7	ب
8	د
9	ب
10	الف
11	ج
12	د
13	د
14	ب
15	الف
16	الف
17	الف
18	ج
19	ب
20	ب
21	ب
22	ج
23	ب
24	د
25	ج
26	د
27	ب
28	ج
29	ب
30	الف

۱- حمله ویروس پولیومیلیت به بافت های عصبی کدام یک از بیماری های زیر را ایجاد می کند؟

۱. فلج اطفال ۲. مالتیپل اسکلروزیس ۳. فلج مغزی ۴. اسپینابیفییدا

۲- کدام گروه از افراد مبتلا به ضایعات نخاعی بر صندلی چرخدار کنترل کامل دارند؟

۱. تتراپلژی ۲. کوادری پلژی ۳. همی پلژی ۴. پاراپلژی

۳- اگر بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) در تعادل و تکلم دچار اختلال باشد، کدام بخش از سیستم عصبی مرکزی وی تحت تأثیر بیماری قرار گرفته است؟

۱. مغز ۲. مخچه ۳. ساقه مغز ۴. نخاع

۴- برای برقراری ارتباط کلامی با معلولین ناشنوا از کدام یک از روش های زیر می توان استفاده کرد؟

۱. خط بریل - لب خوانی ۲. لب خوانی - زبان اشاره
۳. هجی انگشتی - خط بریل ۴. لب خوانی - هجی انگشتی - خط بریل

۵- کدام گروه از کودکان عقب مانده ذهنی در یادگیری مهارت های حرکتی تحصیلی پایه ناتوانند و فقط می توانند واژه های معمولی و ساده را یاد بگیرند و بهره هوشی آنها یک چهارم تا یک دوم کودکان عادی است؟

۱. آموزش پذیر ۲. تربیت پذیر ۳. دیر آموز ۴. وابسته

۶- بهترین و آسان ترین ورزش برای سالمندان کدام است؟

۱. شنا ۲. گلف ۳. پیاده روی ۴. دوچرخه سواری

۷- در رقابت های دو و میدانی و در بخش میدانی ها، ورزشکاران ویلچری در چند کلاس با یک دیگر به رقابت می پردازند؟

۱. 5 کلاس ۲. 8 کلاس ۳. 13 کلاس ۴. 9 کلاس

۸- مهمترین تفاوت بین ارتز و پروتز در چیست؟

۱. ارتزها به بهبود کارایی اندام های بدن کمک می کنند و پروتزها جایگزین اندام از دست رفته می شوند.
۲. ارتزها جایگزین اندام از دست رفته می شوند و پروتزها به بهبود کارایی اندام های بدن کمک می کنند.
۳. پروتزها جهت تصحیح دفورمیتی ها بکار می رود و ارتزها جهت جبران کمبودهای آناتومیکی بکار می روند.
۴. ارتزها اندام های مصنوعی هستند و پروتزها جهت تصحیح دفورمیتی های عضو مختل شده بکار می روند.

۹- برای معلولین سبک وزنی که دچار ضعف در بالابردن انگشتان پا هستند، کدام ارتز مناسب است؟

۱. سیاتل ۲. تافل ۳. پاراواکر ۴. تیر

۱۰- کدام گروه از معلولین با مشکل زخم بستر روبرو هستند؟

۱. معلولین قطع عضو ۲. معلولین فلج مغزی ۳. معلولین قطع نخاعی ۴. معلولین حسی

۱۱- پیدایش حرکات غیر ارادی نامنظم، اسپاسم عضلانی و ناهماهنگی عضلات به ترتیب از ویژگی های کدام یک از انواع فلج مغزی است؟

۱. رعشه - سختی - آتتوز ۲. آتتوز - اسپاستیک - آتاکسی
۳. آتاکسی - سختی - رعشه ۴. آتاکسی - اسپاستیک - آتتوز

۱۲- شایع ترین نوع قطع عضو در چه ناحیه ای دیده می شود؟

۱. زیر زانو ۲. بالای آرنج ۳. زیر قوزک ۴. انگشتان پا

۱۳- کدام یک از ورزش های زیر برای افراد نابینا مناسب تر است؟

۱. شنا ۲. گلبال ۳. قایقرانی ۴. اسب سواری

۱۴- کدام مورد مشخصه ناشنوایی حاد است؟

۱. از دست رفتن حس شنوایی افراد حدود 55 تا 69 دسی بل
۲. از دست رفتن حس شنوایی افراد حدود 25 تا 54 دسی بل
۳. از دست رفتن حس شنوایی افراد حدود 85 تا 90 دسی بل
۴. از دست رفتن حس شنوایی افراد حدود 70 تا 84 دسی بل

۱۵- قطع عضوهای مربوط به عفونت، در بین کدام دسته از بیماران شایع تر است؟

۱. بیماران مبتلا به دیابت ۲. بیماران مبتلا به تصلب شرائین
۳. بیماران مبتلا به برگر ۴. بیماران مبتلا به سرطان

۱۶- فردی که در طبقه بندی معلولین قطع عضو در کلاس A3 قرار می گیرد چه مشخصه ای دارد؟

۱. قطع دو پا از بالای زانو ۲. قطع یک پا از زیر زانو
۳. قطع دو پا از زیر زانو ۴. قطع یک پا از بالای زانو

۱۷- میزان رشد ذهنی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر چه مقدار است؟

۱. رشد ذهنی آنها حدود یک دوم تا سه چهارم کودکان معمولی است.
۲. رشد ذهنی آنها حدود یک چهارم تا یک دوم کودکان معمولی است.
۳. رشد ذهنی آنها حدود یک چهارم تا سه چهارم کودکان معمولی است.
۴. حتی در بالاترین سن در موقعیت یک کودک سه ساله رفتار می کنند.

۱۸- بیشترین تأثیر مصرف بی رویه داروها در دوران بارداری در ایجاد ناهنجاری برای جنین در چند هفتگی است؟

۱. ۶-۸ هفتگی
۲. ۸-۱۲ هفتگی
۳. ۳-۴ هفتگی
۴. ۱۲-۱۶ هفتگی

۱۹- آموزش تحرک و جهت یابی برای فعالیت و انجام زندگی مستقل برای کدام گروه از معلولین استفاده می شود؟

۱. معلولین با اختلالات بینایی
۲. کودکان مبتلا به اختلالات ذهنی
۳. معلولین با اختلالات شنوایی
۴. کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعال

۲۰- در مورد بزهکاری کدام گزینه صحیح است؟

۱. یک واقعیت تلخ اجتماعی است که به روابط نامشروع و نامتعارف جنسی با انگیزه های مادی یا نفسانی اطلاق می شود.
۲. یکی از عوارض توسعه صنایع و تکنولوژی در شهرهای بزرگ، اشتغال و گرفتاری پیچیده مردم و بی خبری آنان از یکدیگر است.
۳. نوعی آزادی بی قید و شرط در اجتماع است که بیشتر در مکاتب مادی و در بین اقشار فقیر جامعه به چشم می خورد.
۴. پدیده ای انحرافی است که افراد جامعه من جمله کودکان و نوجوانان را از سیر زندگی عادی و طبیعی منحرف می سازد.

۲۱- یک کارگر ساختمانی از داربست سقوط می کند و دچار ضایعه نخاعی می شود. این فرد تنها می تواند از عضلات گردن،

دیافراگم، عضلات شانه و دوسربازویی استفاده کند. بالابردن بازو برای وی امکان پذیر است، اما برای پایین آوردن آن باید از نیروی جاذبه کمک بگیرد. قطع نخاع از چه سطحی رخ داده است؟

۱. سطح مهره سوم گردنی
۲. سطح مهره چهارم گردنی
۳. سطح مهره پنجم گردنی
۴. سطح مهره ششم گردنی

۲۲- از نظر کلاسبندی پزشکی قطع دست از سطح مفصلی شانه جزو کدام نوع از آمپوتاسیون ها محسوب می شود؟

۱. آمپوتاسیون بالای بازو
۲. آمپوتاسیون روی شانه
۳. آمپوتاسیون بالای آرنج
۴. آمپوتاسیون زیر بازو

۲۳- کدام دسته از نابینایان در کلاس B1 قرار دارند؟

۱. افراد نیمه بینا در حد زیاد
۲. افراد نیمه بینا در حد کم
۳. افراد دیر بینا
۴. نابینایان مطلق

۲۴- مراحل بروز صرع اصلی (نوع حاد) به ترتیب کدام است؟

۱. کلونیک، خواب و استراحت، تونیک
۲. تونیک، خواب و استراحت، کلونیک
۳. کلونیک - تونیک - خواب و استراحت
۴. تونیک - کلونیک - خواب و استراحت

۲۵- عدم کنترل سر از مشکلات اساسی کدام گروه از بیماران فلج مغزی است؟

۱. رعشه
۲. آتتوز
۳. آتاکسی
۴. اسپاستیک

۲۶- در آسیب های نخاعی، اصطلاح "کوادری پلژی" به چه نوع ضایعه ای اطلاق می شود؟

۱. فلج هر دو پا
۲. فلج یک نیمه بدن
۳. فلج چهار دست و پا
۴. فلج یک دست و هر دو پا

۲۷- در کدام آمپوتاسیون، قطع پا از بالای قوزک ها اتفاق می افتد؟

۱. لیس فرانک
۲. پیروگف
۳. شوپارت
۴. سایم

۲۸- معلولین فلج مغزی در چند کلاس ورزشی طبقه بندی می شوند؟

۱. 9 کلاس
۲. 8 کلاس
۳. 13 کلاس
۴. 10 کلاس

۲۹- برای یک معلول مبتلا به فلج مغزی از نوع آتاکسی، که با اختلال حس تعادل در حین راه رفتن مواجه هست، کدام یک از وسایل کمکی زیر مناسب تر است؟

۱. عصا
۲. کراچ
۳. واکر
۴. صندلی چرخ دار

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	الف
2	د
3	ب
4	ب
5	ب
6	ج
7	ج
8	الف
9	ب
10	ج
11	ب
12	الف
13	ب
14	د
15	الف
16	ج
17	الف
18	ج
19	الف
20	د
21	ج
22	ج
23	د
24	د
25	ب
26	ج
27	د
28	ب
29	ج

۱- کدام گزینه جزو تیم توانبخشی اجتماعی می باشد؟

۱. گفتار درمان
۲. خانواده معلول
۳. اودیولوژ
۴. کاریاب

۲- کدام دانشمند در دوران جنگ جهانی اول تمرینات ورزشی را جهت مداوای معلولین استفاده کرد؟

۱. لودیک گاتمن
۲. واتسون جونز
۳. فلترو
۴. مال ویتز

۳- در طبقه بندی معلولین از دیدگاه توانبخشی CP جزوه کدام طبقه می باشد؟

۱. معلولین ذهنی
۲. معلولین اجتماعی
۳. معلولین ارگان های داخلی
۴. معلولین جسمی

۴- روسپیان جزو کدام دسته از معلولین محسوب می شوند؟

۱. معلولین جسمی
۲. معلولین اجتماعی
۳. معلولین ذهنی
۴. معلولین نخاعی

۵- به قسمت های باقی مانده اندام قطع شده چه می گویند؟

۱. آمپوتاسیون
۲. بریس
۳. ارتز
۴. استامپ

۶- در افراد جوان مهم ترین عامل قطع عضو کدام گزینه است؟

۱. دفورمیتی
۲. سرمازدگی
۳. ضربه
۴. بیماری های عروقی

۷- تغییر شکل های غیر قابل برگشت مفاصل در برخی از افراد که سبب می شود شخص نتواند از عضو یا اندام خود به نحو مفید استفاده کند را چه می نامند؟

۱. دفورمیتی
۲. ناهنجاری های مادرزادی
۳. عضو به درد نخور
۴. ناهنجاری های اکتسابی

۸- در کدام نوع از آمپوتاسیون، قطع پا از ناحیه بالای قوزک پا انجام می شود؟

۱. شویارت
۲. لیس فرانک
۳. پیروگف
۴. سایم

۹- عمده ترین مشکلات معلولین نخاعی کدام مورد ذیل است؟

۱. از بین رفتن عضلات در حد زیاد
۲. کاهش رفلکس های تاندونی
۳. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۴. زخم های فشاری

۱۰- در بیماری فلج اطفال، فاصله بین ورود عامل عفونی تا شروع علائم آن که حدود دو هفته طول می کشد مربوط به چه مرحله ای است؟

۱. مرحله بهبودی ۲. مرحله شروع ۳. مرحله فلجی ۴. مرحله کمون

۱۱- کدام یک از بیماری های ذیل نوعی بیماری ویروسی است که بر اثر حمله ویروس پولیومیلیت به بافت عصبی مغز تیره یا اعصاب مغزی و یا هر دو به وجود می آید؟

۱. آرتریت روماتوئید ۲. فلج مغزی ۳. اسپینا بیفیدا ۴. فلج اطفال

۱۲- کدام گزینه از تغییر شکل های شایع اندام در فلج اطفال نیست؟

۱. تغییر شکل آرنج ۲. دور شدن مفصل ران ۳. شانه دور شده از بدن ۴. والگوس زانو

۱۳- در کدام گزینه تعادل بیمار در اندام تحتانی مختل شده و در اندام فوقانی رشد مهارت های دستی با اشکال مواجه می شود؟

۱. رعشه ۲. آتاکسی ۳. اسپاستیک ۴. آتتوز

۱۴- علائم اولیه بروز کدام بیماری عمدتاً با درد چشم و تار شدن دید شروع می شود؟

۱. آرتریت روماتوئید ۲. آرترواسکلروز ۳. پولیو میلیت ۴. مولتیپل اسکلروز

۱۵- کدام مورد نوعی بیماری مزمن سیستم عصبی مرکزی با پیشرفت تدریجی می باشد؟

۱. C.P ۲. C.V.A ۳. P.M ۴. M.S

۱۶- کدام گزینه یکی از مهمترین عوامل موثر در اختلالات بینایی در کودک، طی سه ماه اول بارداری است؟

۱. سوء تغذیه مادر ۲. عفونت های مادر ۳. استرس های مادر ۴. ضربه های به رحم

۱۷- در کدام گروه، حس شنوایی افراد حدود 70 تا 84 دسی بل از دست می رود؟

۱. ناشنوایان حاد ۲. ناشنوایان خفیف ۳. ناشنوایان مطلق ۴. ناشنوایان متوسط

۱۸- کدام یک از موارد ذیل جزو عوامل مهم در خلال تولد در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود؟

۱. استفاده از داروهای غیر مجاز ۲. بیکاری های عفونی مادر ۳. ناهنجاری های کروموزومی ۴. خفگی یا قطع تنفس حین تولد

۱۹- میزان رشد کدام گزینه یک چهارم کودکان معمولی می باشد؟

۱. کودکان وابسته
۲. کودکان مبتلا به سندرم دان
۳. کودکان تربیت پذیر
۴. کودکان بزهکار

۲۰- کودکان مبتلا به سندرم دان دارای چند کروموزوم هستند؟

۱. چهل و شش
۲. چهل و هفت
۳. چهل و چهار
۴. چهل و پنج

۲۱- کدام یک از معلولیت ها در اثر تکانش های بیش از حد در مغز تولید می شود؟

۱. آپنه
۲. صرع
۳. آتتوز
۴. آتاکسی

۲۲- کدام گزینه بیان می دارد که مبتلایان به آسم می توانند در همه فعالیت های ورزشی شرکت نمایند؟

۱. بانجارد
۲. والرایج
۳. جونز
۴. فلترو

۲۳- مرحله تونیک در کدام نوع صرع اتفاق می افتد؟

۱. صرع حاد
۲. صرع کوچک
۳. صرع مزمن
۴. صرع خفیف

۲۴- حداکثر ظرفیت کدام گزینه 10-12 METS است؟

۱. پیر بالای 75 سال
۲. پیر جوان 65 سال
۳. پیر جوان 55 سال
۴. پیر ورزشکار

۲۵- کدام یک از عوارض ذیل بر اثر بی حرکتی در سالمندان ایجاد نمی شود؟

۱. استئوپروز
۲. آتروفی (تحلیل عضلات)
۳. آرتريت روماتوئید
۴. یوکی استخوان

۲۶- کدام ورزش یکی از مهمترین ورزش هایی است اکسیژن بیشتری را وارد ریه های می کند که جذب هموگلوبین خون شده و به سلول ها می رود و در نتیجه سلول ها از اکسیژن و تغذیه کافی بهره مند می گردند؟

۱. بدنسازی
۲. دوچرخه سواری
۳. پیاده روی
۴. تنفسی

۲۷- کدام گزینه ارتز های بلند است؟

۱. KAFO
۲. AFO
۳. TIRR
۴. TEUFEL

۲۸- وسیله ای که برای استفاده از نیروهای افقی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

۱. واکر
۲. بریس
۳. کراچ
۴. ارتز

شماره سوال	پاسخ صحيح
1	ب
2	د
3	د
4	ب
5	د
6	ج
7	الف
8	د
9	د
10	د
11	د
12	ج
13	الف
14	د
15	د
16	ب
17	الف
18	د
19	الف
20	ب
21	ب
22	الف
23	الف
24	د
25	ج
26	د
27	الف
28	ج

۱- کدام گزینه امری موقتی است و همیشه به معلولیت ختم نمی گردد در حالیکه در کنار هر معلولیت نشانه هایی از آن به چشم می خورد؟

۱. ناتوانی
۲. بیماری
۳. نقص
۴. توانبخشی

۲- در طبقه بندی معلولین، از دیدگاه توانبخشی CP جزوه کدام طبقه می باشد؟

۱. معلولین ذهنی
۲. معلولین حسی
۳. معلولین ارگان های داخلی
۴. معلولین جسمی

۳- تغییر شکل های غیر قابل برگشت مفاصل در برخی از افراد که سبب می شود شخص نتواند از عضو یا اندام خود به نحو مفید استفاده کند را چه می نامند؟

۱. عضو به درد نخور
۲. دفورمیتی
۳. سوختگی
۴. ناهنجاری های مادرزادی

۴- در کدام نوع ا ز آمپوتاسیون، قطع پا از ناحیه بالای قوزک پا انجام می شود؟

۱. سایم
۲. لیس فرانک
۳. شوپارت
۴. پیروگف

۵- قطع کامل نخاع در دومین مهره پستی یا پایین تر را چه می نامند؟

۱. تتراپلژی
۲. همی پلژی
۳. پاراپلژی
۴. کوادرپلژی

۶- کدام یک از موارد ذیل جزو ویژگی های آسیب فلج سخت است؟

۱. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۲. ضعف عضلانی
۳. از بین رفتن عضلات در حد زیاد
۴. کاهش رفلکس های تاندونی

۷- عمده ترین مشکلات معلولین نخاعی کدام مورد ذیل است؟

۱. کاهش رفلکس های تاندونی
۲. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۳. از بین رفتن عضلات در حد زیاد
۴. زخم های فشاری

۸- در کدام مرحله از فلج اطفال، فلج به سرعت ایجاد شده و بیشترین میزان آن در عرض چند ساعت ظاهر می گردد و پس از آن در طی این مرحله بدون تغییر چندانی باقی می ماند؟

۱. شروع
۲. بهبودی
۳. کمون
۴. فلجی

۹- کدام یک از بیماری های ذیل نوعی بیماری ویروسی است که بر اثر حمله ویروس پولیومیلیت به بافت عصبی مغز تیره یا اعصاب مغزی و یا هر دو به وجود می آید؟

۱. فلج اطفال
۲. آرتریت روماتوئید
۳. اسپینا بیفیدا
۴. فلج مغزی

۱۰- کدام نوع فلج مغزی بر اثر ضایعه و آسیب به مخچه ایجاد می شود؟

۱. آتوز
۲. آتاکسی
۳. سختی
۴. رعشه

۱۱- کدام مورد یک نوع بیماری پیشرفته مفاصل است و اغلب به تغییر شکل و محدودیت در حرکات مفاصل منجر می شود؟

۱. همارتروز
۲. آرتریت روماتوئید
۳. استئو آرتریت
۴. پولیومیلیت

۱۲- کدام گزینه مربوط به تعریف عبارت ذیل می باشد؟

" این بیماری شروع ناگهانی داشته و بیمار به طور غیر منتظره و بدون اخطار قبلی عملکرد نیمی از بدن خود را در سمت مقابل قسمت ضایعه دیده مغز از دست خواهد داد"

۱. فلج مایلو منینگو سل
۲. اسپینا بیفیدا
۳. سکته مغزی
۴. فلج مغزی

۱۳- علائم اولیه بروز کدام بیماری عمدتاً با درد چشم و تار شدن دید شروع می شود؟

۱. آرتریت روماتوئید
۲. سکته مغزی
۳. فلج اطفال
۴. مولتیپل اسکلروز

۱۴- در کدام گروه، حسی شنوایی افراد حدود 70 تا 84 دسی بل از دست می رود؟

۱. ناشنوایی مطلق
۲. ناشنوایی حاد
۳. ناشنوایی خفیف
۴. ناشنوایی متوسط

۱۵- کدام یک از موارد ذیل جزو عوامل مهم در خلال تولد در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود؟

۱. خفگی یا قطع تنفس حین تولد
۲. بیماری های عفونی مادر
۳. استفاده از داروهای غیر مجاز
۴. ناهنجاری های کروموزومی

۱۶- میزان رشد کدام دسته از کودکان یک چهارم کودکان معمولی است؟

۱. کودکان مبتلا به سندرم داون
۲. کودکان تربیت پذیر
۳. کودکان وابسته
۴. کودکان بزهکار

۱۷- کودکان مبتلا به سندرم داون دارای چند کروموزوم هستند؟

۱. چهل و هفت
۲. چهل و شش
۳. چهل و سه
۴. چهل و پنج

۱۸- بنا به اظهار نظرچی شخصیتی، مبتلایان به آسم می توانند در همه فعالیت های ورزشی شرکت نمایند؟

۱. بانجارد ۲. والرایچ ۳. جونز ۴. فلترو

۱۹- مرحله تونیک در کدام نوع صرع اتفاق می افتد؟

۱. صرع مزمن ۲. صرع حاد ۳. صرع کوچک ۴. صرع خفیف

۲۰- کدام گزینه به معنای پوکی استخوان است؟

۱. استئوسیت ۲. استئوپروز ۳. استئوکلاست ۴. استئوبلاست

۲۱- حداکثر ظرفیت فیزیکی کدام دسته از سالمندان 4-7 مت (METS) است؟

۱. پیر جوان 45 سال ۲. پیر بالای 75 سال

۳. پیر جوان 55-75 سال ۴. پیر ورزشکار

۲۲- کدام یک از فعالیتهای زیر ظرفیت تنفسی فرد را بیشتر افزایش داده و اکسیژن بیشتری را وارد ریه ها می کند؟

۱. ورزش های تنفسی ۲. دوچرخه سواری

۳. فعالیت هایی نظیر چمن زنی ۴. بدنسازی

۲۳- کلیه وسایل کمکی که جهت جلوگیری و تصحیح بدشکلی ها یا نگهداری و تثبیت قسمت های مختلف بدن به موازات آنها به کار می روند، چه نام دارد؟

۱. کراچ ۲. واکر ۳. بریس ۴. ارتز

۲۴- کدام گزینه جزو ارتزهای بالای زانو یا ارتزهای بلند است؟

۱. AFO ۲. KAFO ۳. TIRR ۴. TEUFEL

۲۵- برای ناتوانی مفصل زانو از کدام گزینه استفاده می شود؟

۱. بریس بلند ۲. بریس متوسط ۳. کراچ ۴. کمربند

۲۶- وسیله ای که برای استفاده از نیروهای افقی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

۱. بریس ۲. کراچ ۳. واکر ۴. ارتز

۲۷- کدام کلاس شامل تیر اندازی می شود که با تفنگ تیر اندازی می کنند و قادر به نگهداری تفنگ نیستند و به صورت ایستاده یا نشسته تیراندازی می کنند و تعادل آنها خوب است؟

۱. SH2A ۲. SH2B ۳. SH1C ۴. SH2

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	الف
2	د
3	ب
4	الف
5	ج
6	ب
7	د
8	د
9	الف
10	ب
11	ب
12	ج
13	د
14	ب
15	الف
16	ج
17	الف
18	الف
19	ب
20	ب
21	ج
22	الف
23	د
24	ب
25	ب
26	ب
27	الف

۱- کدام مورد زاییده شرایط خاص جسمی و روانی بوده که برانسان عارض می شود و می تواند پس از برطرف شدن کسالت یا بیماری رفع شود؟

۱. ناتوانی ۲. نقص ۳. معلولیت ۴. قطع عضو

۲- بر اساس نظر سازمان ملل متحد کدامیک از سالهای زیر به عنوان سال معلولین نامگذاری شد؟

۱. ۱۳۸۱ ۲. ۱۸۹۱ ۳. ۱۹۸۱ ۴. ۱۸۳۱

۳- افراد دارای معلولیت CP (فلج مغزی) در کدام دسته از معلولین قرار می گیرند؟

۱. ذهنی ۲. جسمی ۳. حسی ۴. داخلی

۴- معمولا کدام وضعیت به درمان دارویی جواب نداده و علاوه بر تهدید حیات بیمار، می تواند منجر به قطع عضو شود؟

۱. عفونت های مزمن ۲. سرمازدگی ۳. عفونت حاد ۴. بیماری های عروقی

۵- قطع تمام استخوانهای کف پا و بند انگشتان از ویژگیهای کدام آمپوتاسیون می باشد؟

۱. لیس فرانک ۲. شوپارت ۳. پیروگف ۴. سایم

۶- در کدام مورد، سطح ضایعه افراد آسیب دیده در گردن و قسمت های مهره های بالایی پشتی می باشد؟

۱. فلج شل ۲. رعشه ۳. فلج سخت ۴. همی پلژی

۷- عمده ترین مشکلات معلولین نخاعی کدام مورد است؟

۱. زخم های فشاری ۲. از بین رفتن عضلات در حد زیاد ۳. کاهش رفلکس های تاندونی ۴. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور

۸- کدام ورزش به عنوان پر جمعیت ترین رشته ورزشی افراد ضایعه نخاعی می باشد؟

۱. تنیس ۲. شنا ۳. اسکی ۴. قایق رانی

۹- کدام گزینه درباره فلج اطفال صحیح می باشد؟

۱. عامل آن نوعی ویروس است که تنها از راه اعصاب نخاعی وارد می شود.
۲. عامل آن باکتریهای گوارش است.
۳. عامل آن نوعی ویروس است که تنها از راه اعصاب مغزی وارد می شود.
۴. عامل آن ویروس گوارش است.

۱۰- در کدامیک از معلولیت های فلج مغزی، حرکات غیر ارادی ظاهر می شود؟

۱. اسپاستیک ۲. سختی ۳. آتوز ۴. رعشه

۱۱- کدام نوع معلولیت در مقایسه با انواع دیگر فلج مغزی کمتر دیده می شود، حرکت های کنترل نشده و غیرارادی از ویژگی این نوع معلولیت بوده این حالت ممکن است در اثر آسیب مخچه یا پایین ترین ناحیه غده عصبی هسته های خاکستری به وجود می آید؟

۱. رعشه ۲. آتاکسی ۳. آتوز ۴. سختی

۱۲- علائم اولیه بروز کدام بیماری عمدتاً با درد چشم و تار شدن دید شروع می شود؟

۱. مولتیپل اسکلروز ۲. آرتریت روماتوئید ۳. سکته مغزی ۴. فلج اطفال

۱۳- کدام حس برای انسان از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد؟

۱. چشایی ۲. بینایی ۳. بویایی ۴. شنوایی

۱۴- در کدام گزینه ۷۰ تا ۸۴ دسی بل از شنوایی از دست می رود؟

۱. ناشنوایی متوسط ۲. ناشنوایی مطلق ۳. ناشنوایی مزمن ۴. ناشنوایی حاد

۱۵- کدام گزینه از عوامل مهم عقب ماندگی ذهنی قبل از تولد می باشد؟

۱. تومور ۲. نارس بودن ۳. دیررس بودن ۴. سن والدین

۱۶- مبتلایان به سندرم داون بزرگ ترین زیر مجموعه کدام نوع معلولین را تشکیل می دهند؟

۱. معلولین داخلی ۲. کم توانان ذهنی ۳. ناشنویان ۴. معلولین حسی

۱۷- کدام ویژگی در بین معلولین اجتماعی مشترک می باشد؟

۱. اختلال در رفتار و روابط اجتماعی ۲. جامعه ستیزی و درونگرایی ۳. درگیریهای شدید ۴. بیماریهای صعب العلاج

۱۸- کدام گزینه آزمون هوازی مناسب برای آقایان و خانم ها می باشد؟

۱. سارجنت ۲. فارتلک ۳. کوپر ۴. پله هاروارد

۱۹- کدام مورد انجمن بین المللی اندام مصنوعی است؟

۱. ISDF ۲. ISOS ۳. ISPD ۴. ISPO

۲۰- حرکات چرخش داخلی و خارجی ساعد در کدام سطح انجام می شوند؟

۱. فرونتال ۲. ساجیتال ۳. هوریزونتال ۴. تاجی

۲۱- کدام مورد در گروه پروتزها قرار دارد؟

۱. AFO ۲. بریس ۳. KAFO ۴. زانوبند

۲۲- کدام گزینه از مشخصات مربوط به کلاس ۱ معلولین فلج مغزی می باشد؟

۱. فلج مغزی آتئوید با گرفتاری متوسط
۲. فلج مغزی کوادری پلژی با کنترل ضعیف درتنه و اندام ها
۳. فلج مغزی دیپلژی با گرفتاری متوسط
۴. فلج مغزی همی پلژی با توانایی راه رفتن کمکی

۲۳- به طور معمول ورزشکاران ویلچری باید حداقل دارای چند درصد فقدان فعالیت یا حرکت در قسمت اندام تحتانی(پاها) باشند؟

۱. ۱۵ درصد ۲. ۲۰ درصد ۳. ۴۰ درصد ۴. ۱۰ درصد

۲۴- افرادی که هیچ گونه معلولیت در دستها نداشته و قادر به نگهداری و کنترل تفنگ می باشند، در کدام گروه قرار می گیرند؟

۱. SH1A ۲. SH1 ۳. SH1B ۴. SH1C

۲۵- طول و عرض میز تنیس معلولان به ترتیب کدام است؟

۱. دویست و نود و چهار سانتیمتر - دویست و هفتاد و چهار سانتیمتر
۲. یکصد و نود و پنج سانتیمتر - یکصد و هفتاد و چهار سانتیمتر
۳. یکصد و هفتاد و چهار سانتیمتر - یکصد و چهل و دو و نیم سانتیمتر
۴. دویست و هفتاد و چهار سانتیمتر - یکصد و پنجاه و دو و نیم سانتیمتر

۲۶- کدام گروه از معلولین می توانند در مسابقات دوچرخه سواری شرکت نمایند؟

۱. قطع عضوها و نابینایان ۲. فلج مغزیها و ناشنوایان
۳. قطع عضوها و فلج مغزیها ۴. نابینایان و ناشنوایان

۲۷- کدامیک از معلولین قطع عضو شرایط شرکت در مسابقات دو و میدانی کلاس T42 را دارا می باشند؟

۱. AK ۲. BK ۳. AE ۴. BE

شماره سوال	پاسخ صحيح
1	الف
2	ج
3	ب
4	ج
5	الف
6	ج
7	الف
8	ب
9	د
10	ج
11	الف
12	الف
13	ب
14	د
15	د
16	ب
17	الف
18	ج
19	د
20	ج
21	ب
22	ب
23	د
24	ب
25	د
26	ج
27	الف

۱- سازمان ملل متحد کدام سال را به عنوان سال معلولین نامگذاری کرد؟

۱. 1381 ۲. 1981 ۳. 1891 ۴. 1831

۲- کدام شخصیت در ساماندهی، برنامه ریزی و گسترش ورزش معلولین شاخص تر است؟

۱. ویتز ۲. هامن ۳. گاتمن ۴. کاتک

۳- افراد دارای معلولیت CP در کدام دسته از معلولین قرار می گیرند؟

۱. حسی ۲. جسمی ۳. ذهنی ۴. داخلی

۴- کدام عامل می تواند در بزرگسالی مهمترین علت قطع عضو محسوب شود؟

۱. سرمازدگی ۲. دفورمیتی ۳. بیماریهای عروقی ۴. ضربه

۵- در کدام آمپوتاسیون تمام استخوانهای کف پا و بند انگشتان قطع می شود؟

۱. شوپارت ۲. پیروگف ۳. سایم ۴. لیس فرانک

۶- مهمترین مشکل افراد دارای قطع عضو چیست؟

۱. برقراری ارتباط با دیگران ۲. مشکلات خواب
۳. برقراری تعادل در حرکات ۴. مشکلات رفتاری

۷- کدام مورد درباره ی فلج اطفال صحیح است؟

۱. عامل آن ویروس های گوارشی است.
۲. عامل آن نوعی ویروس است که تنها از راه اعصاب مغزی وارد می شود.
۳. عامل آن نوعی ویروس است که تنها از راه اعصاب نخاعی وارد می شود.
۴. عامل آن باکتریهای گوارش است.

۸- بر اساس نظر هاگبرگ بیشترین میزان فلج مغزی در کدام دوره رخ می دهد؟

۱. قبل از تولد ۲. حین تولد ۳. بعد از تولد ۴. سالمندی

۹- در کدامیک از معلولیتهای فلج مغزی، حرکات غیر ارادی ظاهر می شود؟

۱. اسپاستیک ۲. آتاکسی ۳. آتوز ۴. رعشه

۱۰- فلج مثانه در کدامیک از مبتلایان زیر شایعتر است؟

۱. آرتریت روماتوئید ۲. مایلومنینگوسل ۳. CP ۴. اسپینابیفیدا

۱۱- کدام حس برای انسان از اهمیت بالاتری برخوردار است؟

۱. چشایی ۲. بینایی ۳. بویایی ۴. شنوایی

۱۲- فقدان 70 تا 84 درصد شنوایی از ویژگی کدام گروه معلولان شنوایی است؟

۱. ناشنوایی حاد ۲. ناشنوایی متوسط ۳. ناشنوایی مطلق ۴. ناشنوایی مزمن

۱۳- کدام گزینه از عوامل مهم عقب ماندگی ذهنی قبل از تولد است؟

۱. تومور ۲. نارس بودن ۳. سن والدین ۴. دیررس بودن

۱۴- بزرگترین زیرمجموعه کودکان کم توان ذهن کدام معلولیت است؟

۱. CP ۲. مایلومنینگوسل ۳. اسکولیوزیس ۴. سندروم داون

۱۵- کدام ویژگی در بین معلولین اجتماعی مشترک است؟

۱. جامعه ستیزی و درونگرایی ۲. درگیریهای شدید
۳. اختلال در رفتار و روابط اجتماعی ۴. بیماریهای صعب العلاج

۱۶- در کشورهای پیشرفته کدام عامل به عنوان نخستین علت مرگ و میر بیان شده است؟

۱. عفونت ۲. بیماریهای قلبی عروقی
۳. ام اس ۴. مشکلات کلیوی

۱۷- بند آمدن نفس، گرفتگی عضلات و بیهوشی معمولا در کدام نوع صرع رخ می دهد؟

۱. کوچک ۲. خفیف ۳. بسیار کم ۴. اصلی

۱۸- حداکثر ظرفیت فیزیکی در افراد پیر جوان معمولا به چی میزان می باشد؟

۱. 4 تا 7 متس ۲. 1 تا 2 متس ۳. 2 تا 3 متس ۴. 10 تا 12 متس

۱۹- کدام آزمون یک آزمونهای مناسب برای آقایان و خانمها است؟

۱. سارجنت ۲. فارتلک ۳. کوپر ۴. حداکثر انرژی مصرفی

۲۰- کلمه اختصاری انجمن بین المللی اندام مصنوعی کدام است؟

۱. ISDF ۲. ISPO ۳. ISOS ۴. ISPD

۲۱- در مورد قطع عضوها کدام گزینه صحیح است؟

۱. شایع ترین سن قطع عضو 20 تا 30 سالگی می باشد.

۳. 45 درصد قطع عضوها در اندام تحتانی می باشد.

۲. 90 درصد قطع عضوها در اندام فوقانی می باشد.

۴. شایع ترین سن قطع عضو 50 تا 80 سالگی می باشد.

۲۲- مهمترین علت تجویز ارتز کوتاه (AFO) چیست؟

۱. محدود نمودن و پیشگیری از حرکات اضافی لگن

۲. استحکام جانبی در مفصل مچ پا و ممانعت از حرکات جانبی

۳. ایجاد ایمنی و استحکام در مفصل زانو

۴. حفظ ثبات و ممانعت از حرکات اضافی ستون فقرات

۲۳- کدام گزینه در مورد پاراواکر صحیح می باشد؟

۱. نوعی ارتز است.

۲. نوعی ارتز مناسب ناحیه گردن می باشد.

۳. نوعی پروتز است.

۴. نوعی پروتز مناسب در ناحیه صورت می باشد.

۲۴- استفاده از کدام وسیله کمکی نیاز به بکارگیری دست ندارد؟

۱. کراچ بلند

۲. بریس

۳. کراچ کوتاه

۴. واکر

۲۵- حرکات چرخش داخلی و خارجی ستون فقرات در کدام سطح انجام می شوند؟

۱. هوریزنتال

۲. ساجیتال

۳. فرونتال

۴. تاجی

۲۶- کدام مشخصات مربوط به کلاس 1 معلولین فلج مغزی می باشد؟

۱. فلج مغزی آتوئید با گرفتاری متوسط

۲. فلج مغزی دیپلژی با گرفتاری متوسط

۳. فلج مغزی همی پلژی با توانایی راه رفتن کمکی

۴. فلج مغزی کوادری پلژی با کنترل ضعیف در تنه

۲۷- در رشته تیراندازی، معلولینی که دارای حداقل معلولیت بوده و توانایی تیراندازی به صورت ایستاده یا نشسته دارند، در کدام گروه قرار دارند؟

۱. SH1

۲. SH1A

۳. SH1B

۴. SH2C

نمبر سوال	جواب صحيح
1	ب
2	ج
3	ب
4	ج
5	د
6	ج
7	الف
8	ب
9	ج
10	ب
11	ب
12	الف
13	ج
14	د
15	ج
16	ب
17	د
18	الف
19	ج
20	ب
21	د
22	ب
23	الف
24	ب
25	الف
26	د
27	ب

۱- کدام تیم توانبخشی شامل روانپزشک، روانشناس و مددکار اجتماعی می باشد؟

۱. تیم توانبخشی پزشکی
۲. تیم توانبخشی حرفه‌ای
۳. تیم توانبخشی اجتماعی
۴. تیم توانبخشی فیزیوتراپی

۲- معروف ترین اثر باقی مانده از هندوها که برای تقویت جسم و روح کاربرد داشت چه نام دارد؟

۱. کانگ فو
۲. یوگا
۳. ژیمناستیک
۴. پیلاتس

۳- در شروع جنگ جهانی اول، کدام گزینه اولین گام را در راه ایجاد انجمن های مختلف معلولین به وجود آوردند؟

۱. باشگاه ها
۲. موسسات دولتی
۳. بیمارستان ها
۴. کلیساها

۴- بیماری سرخچه و سفلیس مربوط به کدام یک از علل ایجاد معلولیت مادرزادی می باشد؟

۱. عوامل ژنتیکی
۲. داروها
۳. عفونت ها
۴. اشعه ایکس

۵- کدام نوع از معلولیت شاید آشکار ترین نواقصی باشد که فرد مبتلا را در میان جمعی از افراد سالم انگشت نما به نظر رساند؟

۱. معلولیت اجتماعی
۲. معلولیت حسی
۳. معلولیت ذهن
۴. معلولیت جسمی

۶- در طبقه بندی معلولین از دیدگاه توان بخشی، فلج مغزی (CP) جزو کدام دسته از معلولین محسوب می شود؟

۱. معلولین جسمی
۲. معلولین حسی
۳. معلولین ذهنی
۴. معلولین اجتماعی

۷- روسپیان جزو کدام دسته از معلولین محسوب می شوند؟

۱. معلولین اجتماعی
۲. معلولین جسمی
۳. معلولین حسی
۴. معلولین ذهنی

۸- در سنین بالا، مهم ترین علت قطع عضو کدام است؟

۱. عفونت
۲. ضربه
۳. بیماری های عروقی
۴. دفورمیتی

۹- تغییر شکل های غیر قابل برگشت مفاصل در برخی از افراد که سبب می شود شخص نتواند از عضو یا اندام خود به نحو مفید استفاده کند را چه می نامند؟

۱. دفورمیتی
۲. سرمازدگی
۳. عضو به درد نخور
۴. ناهنجاری های مادرزادی

۱۰- کدام نوع آمپوتاسیون شامل قطع تمام استخوان های کف پای و بندهای انگشتان می شود؟

۱. لیس فرانک
۲. قطع انگشتان پا
۳. شوپارت
۴. سایم

۱۱- در کدام نوع ا ز آمپوتاسیون، قطع پا از ناحیه بالای قوزک پا انجام می شود؟

۱. پیروگوف
۲. شوپارت
۳. سایم
۴. لیس فرانک

۱۲- مهم ترین مسئله برای افراد قطع عضو برقرای کدام یک از موارد ذیل است؟

۱. انعطاف پذیری در حرکات
۲. تعادل در حرکات
۳. قدرت در حرکات
۴. استقامت در حرکات

۱۳- قطع کامل نخاع در دومین مهره پشته یا پایین تر را چه می نامند؟

۱. تتراپلژی
۲. کوادری پلژی
۳. پاراپلژی
۴. فلج چهار دست و پا

۱۴- کدام یک از موارد ذیل جزء ویژگی های آسیب فلج سخت است؟

۱. از بین رفتن عضلات در حد زیاد
۲. کاهش رفلکس های تاندونی
۳. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۴. ضعف عضلانی

۱۵- عمده ترین مشکلات معلولین نخاعی کدام مورد ذیل است؟

۱. افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور
۲. کاهش رفلکس های تاندونی
۳. زخم های فشاری
۴. از بین رفتن عضلات در حد زیاد

۱۶- کدام یک از بیماری های ذیل نوعی بیماری ویروسی است که بر اثر حمله ویروس پولیومیلیت به بافت عصبی مغز تیره یا اعصاب مغزی و یا هر دو به وجود می آید؟

۱. فلج مغزی
۲. اسپینا بیفیدا
۳. آرتریت روماتوئید
۴. فلج اطفال

۱۷- در بیماری فلج اطفال، فاصله بین ورود عامل عفونی تا شروع علائم آن که حدود دو هفته طول می کشد مربوط به چه مرحله ای است؟

۱. مرحله شروع
۲. مرحله کمون
۳. مرحله فلجی
۴. مرحله بهبودی

۱۸- کدام یک از موارد ذیل حدود 40٪ از بیماران فلج مغزی را تشکیل داده و مربوط به ابتدای اندام های یک طرف بدن می باشد؟

۱. کوادری پلژی
۲. دی پلژی
۳. همی پلژی
۴. تری پلژی

۱۹- کدام نوع فلج مغزی بر اثر ضایعه و آسیب به مخچه ایجاد می شود؟

۱. آتتئز
۲. آتاکسی
۳. اسپاستیک
۴. رعشه

۲۰- علائم اولیه بروز کدام بیماری عمدتاً با درد چشم و تار شدن دید شروع می شود؟

۱. سکته مغزی
۲. سکته قلبی
۳. آرتریت روماتوئید
۴. مولتیپل اسکلروز

۲۱- افرادی که تشخیص نور و حرکت از فاصله یک متری برایشان مقدور نیست، در کدام یک از گروه های زیر قرار می گیرند؟

۱. دیربینا
۲. نابینا مطلق
۳. نابینا
۴. نیمه بینا

۲۲- اساس خط بریل بر پایه چه تعداد نقطه برجسته قرار دارد؟

۱. 2
۲. 4
۳. 6
۴. 8

۲۳- در کدام گروه، حسی شنوایی افراد حدود 70 تا 84 دسی بل از دست می رود؟

۱. ناشنوایان متوسط
۲. ناشنوایان خفیف
۳. ناشنوایان مطلق
۴. ناشنوایان حاد

۲۴- کدام یک از موارد ذیل جزو عوامل مهم در خلال تولد در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی محسوب می شود؟

۱. خفگی یا قطع تنفس حین تولد
۲. ناهنجاری های کروموزومی
۳. بیماری های عفونی مادر
۴. استفاده از داروهای غیر مجاز

۲۵- بزرگترین زیرمجموعه کم توانان ذهنی را کدام گزینه تشکیل می دهد؟

۱. فلج مغزی
۲. مبتلایان به سندرم داون
۳. کودکان آموزش پذیر
۴. کودکان تربیت پذیر

۲۶- اختلافات فرهنگی و وجود اعتیاد قبلی مربوط به کدامیک از معلولیت های اجتماعی است؟

۱. روسپیان
۲. متکدیان
۳. معتادین
۴. کودکان بزهکار

۲۷- در کدام مرحله از نارسایی قلبی، شخص قادر به انجام هیچ فعالیتی نخواهد بود؟

۱. I
۲. II
۳. III
۴. IV

۲۸- کدام یک از معلولیت ها در اثر تکانش های بیش از حد در مغز تولید می شود؟

۱. آسم
۲. آپنه
۳. صرع
۴. آنژین صدری

۲۹- به کلیه وسایل کمکی اطلاق می شود که جهت جلوگیری و تصحیح بدشکلی ها یا نگهداری و تثبیت قسمت های مختلف بدن به موازات آنها به کار می رود؟

۱. پروتز
۲. ارتز
۳. استامپ
۴. پلاتین

نمبر سوال	جواب صحيح
1	ج
2	ب
3	د
4	ج
5	د
6	الف
7	الف
8	ج
9	الف
10	الف
11	ج
12	ب
13	ج
14	د
15	ج
16	د
17	ب
18	ج
19	ب
20	د
21	ج
22	ج
23	د
24	الف
25	ب
26	ج
27	د
28	ج
29	ب

۱ - قطع کامل نخاع در دومین مهره ی پشتی (T2) یا پایین تر باعث بروز کدام حالت می گردد؟

۱. تتراپلژی ۲. کوادری پلژی ۳. دی پلژی ۴. پاراپلژی

۲ - هر گونه عارضه ای که موجب سر خوردگی فرد شده به نحوی که محدودیت هایی در فعالیتهای اجتماعی و فردی او ایجاد نماید را می نامند.

۱. ناتوانی ۲. نقص ۳. بیماری ۴. معلولیت

۳ - رفع احساس عدم امنیت و بی کفایتی و سر بار بودن در کدام حوزه توانبخشی قرار می گیرد؟

۱. توانبخشی ذهنی ۲. توانبخشی جسمی ۳. توانبخشی روانی ۴. توانبخشی کلامی

۴ - در بیماری MS در صورتیکه ساقه ی مغز دچار این اختلال گردد، بیمار با چه مشکلاتی مواجه می گردد؟

۱. اختلال در استشمام، بلع و زبان ۲. اختلال حسی و عدم کنترل ادرار
۳. اختلال در تعادل و صحبت کردن ۴. اختلال حرکتی و جسمی

۵ - گفتار درمانی، فیزیوتراپی و اودیولوژی در کدام تیم توانبخشی قرار دارد؟

۱. تیم توانبخشی پزشکی ۲. تیم توانبخشی حرفه ای
۳. تیم توانبخشی اجتماعی ۴. تیم توانبخشی روانی

۶ - کدام عبارت خصوصیت مورد نظر را بهتر بیان می نماید؟

۱. کری ادراکی در اثر آسیب به گوش خارجی می باشد.
۲. کری انتقالی در اثر آسیب به گوش داخلی می باشد.
۳. در ناشنوایی پری لینگوال فرد پس از دوره ی زبان آموزی به آن مبتلا می گردد.
۴. در ناشنوایی پست لینگوال فرد پس از زبان آموزی و صحبت کردن به آن مبتلا می گردد.

۷ - معمولا میزان رشد کودکان آموزش پذیر نسبت به کودکان هم سن و سال خود چگونه هست؟

۱. میزان رشد یک پنجم کودکان معمولی ۲. میزان رشد یک سوم تا یک چهارم کودکان معمولی
۳. میزان رشد یک دو تا سه چهارم کودکان معمولی ۴. میزان رشد یک چهارم کودکان معمولی

۸ - اولین عامل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته کدام مورد می باشد؟

۱. بیماریهای قلبی عروقی ۲. دیابت ۳. صرع ۴. بیماریهای تنفسی

۹ - عدم کنترل حرکات بدن (کاهش حس تعادل) در کدام نوع CP دیده می شود؟

۱. آتاکسی
۲. سختی
۳. رعشه
۴. آتتوز

۱۰ - اولین پای مصنوعی مربوط به چه کسی و توسط کدام نویسنده مستند شده است؟

۱. سرباز ایرانی - افلاطون
۲. سرباز ایتالیایی - هرودوت
۳. سرباز ایتالیایی - افلاطون
۴. سرباز ایرانی - هرودوت

۱۱ - آموزش تحرک و جهت یابی برای فعالیت و انجام زندگی مستقل مربوط به کدام معلولیت می باشد؟

۱. نابینایان
۲. ناشنوایان
۳. افراد قطع عضو
۴. معلولین ذهنی

۱۲ - کلاس SH1 در تیر اندازی مخصوص کدام گروه است؟

۱. دارای معلولیت در دست و پاها و فاقد حرکت می باشند.
۲. عدم معلولیت در دست ها و معلولیت شامل قسمت های دیگر می باشد.
۳. دارای حداقل معلولیت در دستها و نشسته یا ایستاده تیراندازی می کنند.
۴. دارای افرادی که پایین تنه آنها فاقد کارایی لازم در ایستادن می باشد.

۱۳ - تغییر مهم در اندام بالایی در افراد مبتلا فلج اطفال کدام گزینه است؟

۱. شانه نزدیک شده به بدن
۲. شانه افتاده
۳. لوردوز کمری
۴. شانه دور شده از بدن

۱۴ - در بین حواس پنجگانه، اهمیت کدامیک بالاتر می باشد؟

۱. شنوایی
۲. چشایی
۳. بینایی
۴. بویایی

۱۵ - آسیب دیدگی مربوط به کدام سطح می باشد "این افراد توانایی انجام کلیه حرکات بازو را دارند اما نمی توانند پاهای خود را حرکت دهند؟"

۱. سطح فوقانی T1 تا T9
۲. سطح تحتانی T10 تا T12
۳. سطح C7
۴. سطح خاجی S1 تا S5

۱۶ - افرادی که ۵۵ تا ۶۹ درصد میزان شنوایی خود را از دست داده باشند، در کدام طبقه قرار دارند؟

۱. ناشنوای خفیف
۲. ناشنوای مطلق
۳. ناشنوای حاد
۴. ناشنوای متوسط

۱۷- در ارتباط با بازی گلبال، کدام مورد صحت دارد؟

۱. تعداد بازیکنان اصلی ۶ نفر می باشند.
۲. در طول مسابقه هر تیم مجاز به انجام ۶ تعویض می باشد.
۳. در طول مسابقه هر تیم مجاز به انجام ۴ تعویض می باشد.
۴. تعداد بازیکنان اصلی ۳ نفر می باشند.

۱۸- کدام رشته از ورزشهای جذاب و پر طرفدار معلولین می باشد ؟

۱. بدنسازی
۲. شنا
۳. دو و میدانی
۴. والیبال

۱۹- کم شدن حس شنوایی در کری انتقالی در اثر آسیب کدام قسمت گوش به وجود می آید ؟

۱. گوش خارجی یا میانی
۲. گوش خارجی و بیرونی
۳. گوش بیرونی
۴. گوش خارجی و داخلی

۲۰- برنامه های حرکتی برای کم توانان ذهنی کاملا وابسته (پناهگاهی) مبنی بر کدام است؟

۱. آموزش بازی های ساده حرکتی
۲. تقویت و رشد حسی - حرکتی
۳. درک حس های پنج گانه و تجربه آنها
۴. تقویت و رشد الگوهای بازیهای مشارکتی

۲۱- حالتی که شخص پس از مصرف ماده مخدر احساس اقناع و رضایت نموده و برای کسب مجدد لذت به آن تمایل پیدا می کند را..... می گویند.

۱. ناکامیها
۲. وابستگی جسمی
۳. کمبودهای جنسی
۴. وابستگی روانی

۲۲- میزان بهره ی هوشی بچه ی ۷ ساله ای که توانایی پاسخ دادن به سوالات بچه ی ۱۰ ساله را داشته باشد، تقریبا چقدر می باشد؟

۱. ۱۲۶
۲. ۱۳۷
۳. ۱۴۲
۴. ۱۵۲

۲۳- تنها عارضه ای که بطور نسبی در همه مبتلایان به سندرم داون دیده می شود چیست؟

۱. اندازه بدن کوتاه تر
۲. تن عضلانی نرم و شل
۳. کم توانی ذهنی
۴. پاهای کوتاه

۲۴- این ارتز دارای استحکام جانبی بسیار خوبی می باشد و از روی قالب پا ساخته می شود؟

۱. ارتز تافل
۲. ارتز کوتاه میله جانبی
۳. ارتز سیاتل
۴. ارتز با دو میله جانبی

۲۵- آمپوتاسیون..... شامل قطع کلیه استخوانهای مچ و تمام استخوانهای پا می شود .

۱. شوپارت
۲. سایم
۳. لیس فرانک
۴. پیروگف

۱- CVA مربوط به کدام عارضه می باشد؟

۱. آرتریت روماتوئید ۲. سکته مغزی ۳. مایلومنینگوسل ۴. لیتل

۲- معمولا در اثر هر هفته بی حرکتی چه میزان از تونوس عضلات کاهش می یابد؟

۱. 1 تا 2 درصد ۲. 25 تا 30 درصد ۳. 10 تا 15 درصد ۴. 5 تا 7 درصد

۳- بند آمدن نفس، گرفتگی عضلات و بی هوشی معمولا در کدام نوع صرع رخ می دهد؟

۱. صرع اصلی ۲. گونه خفیف ۳. صرع کوچک ۴. گونه بسیار کم

۴- کدام گزینه در مورد بازی گلبال، صحیح است؟

۱. تعداد بازیکنان اصلی 6 نفر می باشند.
۲. تعداد بازیکنان اصلی 3 نفر می باشند.
۳. در طول مسابقه هر تیم مجاز به انجام 4 تعویض می باشد.
۴. در طول مسابقه هر تیم مجاز به انجام 6 تعویض می باشد.

۵- در مورد بازیکنان بسکتبال با ویلچر کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. امتیاز 1 به بازیکنی که بیشترین توانایی را داشته باشد، تعلق می گیرد.
۲. امتیاز 3/5 به بازیکنی که کمترین توانایی را داشته باشد، تعلق می گیرد.
۳. امتیاز 3/5 به بازیکنی که بیشترین توانایی را داشته باشد، تعلق می گیرد.
۴. امتیاز 1 به بازیکنی که کمترین توانایی را داشته باشد، تعلق می گیرد.

۶- در چه سالی و در کدام کشور ISPO ایجاد شد؟

۱. 1992 - ایتالیا ۲. 1972 - فرانسه ۳. 1972 - دانمارک ۴. 1992 - هلند

۷- در مورد پیر ورزشکار کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. حداکثر ظرفیت فیزیکی این افراد 10-12 Mets می باشد.
۲. حداکثر ظرفیت فیزیکی این افراد 4-7 Mets می باشد.
۳. حداکثر ظرفیت فیزیکی این افراد 2-3 Mets می باشد.
۴. حداکثر ظرفیت فیزیکی این افراد 6-8 Mets می باشد.

۸- اولین پای مصنوعی مربوط به چه کسی و توسط کدام نویسنده مستند شده است؟

۱. سرباز ایرانی - افلاطون ۲. سرباز ایرانی - هرودوت
۳. سرباز ایتالیایی - هرودوت ۴. سرباز ایتالیایی - افلاطون

۹- در کشورهای پیشرفته اولین عامل مرگ و میر کدام مورد می باشد؟

۱. بیماریهای قلبی عروقی ۲. صرع ۳. دیابت ۴. بیماریهای تنفسی

۱۰- در ارتباط با مبتلایان به سندروم داون کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. دستها و پاهای باریک و انگشتان دراز دارند.

۲. گردن و اعضای کودکان کم سن و سال غالباً سفت و باریک می باشند.

۳. گردن و اعضای کودکان کم سن و سال غالباً نرم و شل می باشند.

۴. در زمان تولد سنگین تر از کودکان طبیعی و بلند قد تر از همسالان خود می باشند.

۱۱- میزان بهره هوشی بچه 7 ساله ای که توانایی پاسخ دادن به سوالات بچه 10 ساله را داشته باشد، تقریباً کدام گزینه است؟

۱. 137 ۲. 142 ۳. 152 ۴. 126

۱۲- افرادی که 55 تا 65 درصد میزان شنوایی خود را از دست داده باشند، در کدام طبقه قرار دارند؟

۱. ناشنوای مطلق ۲. ناشنوای حاد ۳. ناشنوای متوسط ۴. ناشنوای خفیف

۱۳- در بین حواس پنجگانه، اهمیت کدامیک بالاتر می باشد؟

۱. بینایی ۲. چشایی ۳. شنوایی ۴. بویایی

۱۴- در مورد بیماری ام اس کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟

۱. این بیماری عمدتاً در سنین 60-65 سال شروع می شود.

۲. میزان شیوع این بیماری در زنان کمتر از مردان می باشد.

۳. این بیماری عمدتاً در سنین 5-10 سال شروع می شود.

۴. میزان شیوع این بیماری در زنان بیشتر از مردان می باشد.

۱۵- اولین عامل معلولیت در افراد کهنسال، کدام عارضه می باشد؟

۱. پولیومیلیت ۲. مایلومنینگوسل ۳. سکته مغزی ۴. اسپینابیفیدا

۱۶- کدام عامل در پیدایش بیماری لیتل، قبل از تولد نقش دارد؟

۱. ضربه مغزی ۲. یرقان ۳. مننژیت ۴. ناسازگاری RH

۱۷- در بین بیماران فلج مغزی کدام یک از وضعیت های زیر از شیوع بالاتری برخوردار می باشد؟

۱. رعشه ۲. اسپاستیک ۳. آتاکسی ۴. آتتوز

۱۸- اختلال در تعادل اندام های تحتانی و مهارت های دستی اندام های فوقانی، از ویژگی های کدام بیماری می باشد؟

۱. اسپینابیفیدا ۲. رعشه ۳. اسکولیوز ۴. سختی

۱۹- آسیب بافت عصبی تیره مغز توسط ویروس پولیومیلیت منجر به بروز کدام بیماری می شود؟

۱. فلج اطفال ۲. صرع ۳. لیتل ۴. اسکولیوز

۲۰- در صورتیکه شخصی در زیر مهره چهارم گردنی دچار آسیب دیدگی نخاعی شده باشد، توانایی استفاده از کدام عضلات را دارا می باشد؟

۱. دیافراگم و ساعد ۲. دیافراگم و مچ دست ۳. دیافراگم و گردن ۴. دیافراگم و لگن

۲۱- افرادی که دارای قطع کلیه استخوان های مچ و تمام استخوانهای پا هستند، در کدام گروه آمپوتاسیون ها قرار دارند؟

۱. سایم ۲. شوپارت ۳. لیس فرانک ۴. پیروگف

۲۲- در مورد جوانان مهمترین علت قطع عضو کدام مورد می باشد؟

۱. ضربه ۲. عفونت ۳. بیماریهای عروقی ۴. دفورمیتی

۲۳- کدام فرد در زمینه سازماندهی، برنامه ریزی و گسترش ورزش معلولین، نقش مهمتری را داشته است؟

۱. جونز ۲. مال ویتز ۳. گاتمن ۴. لیبر

۲۴- کدام سال را سازمان ملل به عنوان سال معلولین نامگذاری نموده است؟

۱. 1991 ۲. 1981 ۳. 1971 ۴. 1961

۲۵- کلاس طبقه بندی افراد معلول که یک پای آنها از زیر زانو قطع شده کدام است؟

۱. A3 ۲. A4 ۳. A6 ۴. A2

۲۶- کدام گزینه ی صحیح است.

۱. KAFO نوعی ارتز است که در نواحی پا، مچ پا و زانو بکار می رود.

۲. AFO نوعی ارتز است که در نواحی زانو، مچ و پا بکار می رود.

۳. AFO نوعی پروتز است که در نواحی مچ و پا بکار می رود.

۴. AFO نوعی پروتز است که در نواحی زانو بکار می رود.

۲۷- معلولین ذهنی دارای بهره ی هوشی 25-39 براساس آزمون وکسلر، در کدام گروه قرار می گیرند؟

۱. خفیف ۲. متوسط ۳. شدید ۴. خیلی شدید

۲۸- کدام عبارت ویژگی مورد نظر را بهتر بیان می نماید؟

۱. کری انتقالی در اثر آسیب به گوش داخلیست.

۲. کری ادراکی در اثر آسیب به گوش داخلی و خارجیست

۳. در ناشنوایی پری لینگوال فرد پس از دوره ی زبان آموزی به آن مبتلا می گردد.

۴. در ناشنوایی پست لینگوال فرد پس از زبان آموزی و صحبت کردن به آن مبتلا می گردد.

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	ب
۲	ج
۳	الف
۴	ب
۵	د
۶	ج
۷	الف
۸	ب
۹	الف
۱۰	ج
۱۱	ب
۱۲	ج
۱۳	الف
۱۴	د
۱۵	ج
۱۶	د
۱۷	ب
۱۸	ب
۱۹	الف
۲۰	ج
۲۱	د
۲۲	الف
۲۳	ج
۲۴	ب
۲۵	ب
۲۶	الف
۲۷	ج
۲۸	د

۱- مبتلایان به فلج مغزی آتاکسی در چه ناحیه ای از مغز دچار ضایعه شده اند؟

۱. مخچه
۲. قشر حرکتی
۳. گلوبوس پالیدوس
۴. هسته های خاکستری

۲- قطع کدام یک از انگشتان دست قسمت عمده ای از عملکرد دست را مختل می کند؟

۱. انگشت سبابه
۲. انگشت شست
۳. انگشت وسط
۴. انگشت حلقه

۳- فردی در اثر تصادف دچار ضایعه نخاعی می شود. این فرد، تنها می تواند از عضلات گردن و دیافراگم استفاده کند. حرکت دست ها تنها با استفاده از وسیله کمکی که با نیروی برق کار می کند، امکان پذیر است. قطع نخاع از چه سطحی رخ داده است؟

۱. سطح مهره چهارم گردنی
۲. سطح مهره پنجم گردنی
۳. سطح مهره ششم گردنی
۴. سطح مهره هفتم گردنی

۴- شایع ترین دلیل کم توانی ذهنی ناشی از اختلالات کروموزومی کدام است؟

۱. سندرم ترنر
۲. فنیل کتونوری
۳. سندرم داون
۴. سندرم کلاین فلتز

۵- مهمترین ویژگی افراد مبتلا به فلج مغزی از نوع سختی کدام است؟

۱. حالت سفتی و اسپاسم عضلانی
۲. پیدایش حرکات غیر ارادی و بی ثبات
۳. ناهماهنگی و بی نظمی در حرکت عضلات
۴. سفت شدن شدید عضلات انقباضی و انبساطی

۶- مهمترین عامل ایجاد قطع عضو در افراد مسن کدام است؟

۱. ضربه
۲. تصلب شرائین
۳. دیابت
۴. تومورهای سرطانی

۷- در آسیب های نخاعی اصطلاح "کوادری پلژی" به چه نوع ضایعه ای اطلاق می شود؟

۱. فلج چهار دست و پا
۲. فلج هر دو پا
۳. فلج یک نیمه بدن
۴. فلج یک دست و هر دو پا

۸- روانشناس، فیزیوتراپ و خانواده معلول، به ترتیب جزو کدام یک از تیم های توانبخشی معلولین هستند؟

۱. پزشکی، اجتماعی، حرفه ای
۲. پزشکی، پزشکی، اجتماعی
۳. اجتماعی، پزشکی، اجتماعی
۴. اجتماعی، پزشکی، حرفه ای

۹- تغییرات رفلکسی در افرادی که به دنبال ضایعات نخاعی دچار فلج شل شده اند، چگونه است؟

۱. کاهش رفلکس تاندونی - افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور

۲. افزایش رفلکس تاندونی - افزایش رفلکس ها به صورت فلکسور

۳. کاهش رفلکس تاندونی - افزایش رفلکس ها به صورت اکستنسور

۴. افزایش رفلکس تاندونی - افزایش رفلکس ها به صورت اکستنسور

۱۰- برای یک معلول مبتلا به فلج مغزی از نوع آتاکسی، که با اختلال حس تعادل در حین راه رفتن مواجه هست، کدام یک از وسایل کمکی زیر مناسب تر است؟

۱. عصا ۲. کراچ ۳. واکر ۴. صندلی چرخ دار

۱۱- کدام گروه از معلولین قطع عضو در کلاس A1 قرار می گیرند؟

۱. قطع یک پا از زیر زانو ۲. قطع یک پا از بالای زانو

۳. قطع هر دو پا از بالای زانو ۴. قطع هر دو پا از زیر زانو

۱۲- عدم کنترل سر از مشکلات اساسی کدام گروه از بیماران فلج مغزی است؟

۱. رعشه ۲. آتتوز ۳. آتاکسی ۴. اسپاستیک

۱۳- بر اساس میزان نقص در بینایی، منظور از معلولین نیمه بینا کدام است؟

۱. معلولینی که از فاصله یک متری، نور برای آنها قابل رویت است.

۲. معلولینی که هیچ گونه دیدی ندارند و نور برای آنها قابل رویت نیست.

۳. معلولینی که با استفاده از خطوط درشت و نظایر آن می توانند به مطالعه و آموزش پردازند.

۴. معلولینی که از باقیمانده بینایی خود با استفاده از وسایل کمکی می توانند به طور نسبی بهره مند شوند.

۱۴- کدام یک از موارد زیر نقش مؤثرتری در کشیده شدن افراد یک جامعه به اعتیاد دارد؟

۱. شغل های شبانه ۲. گروه های سودجو و معتادین

۳. از هم پاشیدگی نظام خانواده ۴. عدم پابندی به عقاید مذهبی

۱۵- در کدام آمپوتاسیون قطع پا از بالای قوزک های پا اتفاق می دهد؟

۱. لیس فرانک ۲. پیروگف ۳. شوپارت ۴. سایم

۱۶- میزان رشد ذهنی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر چه مقدار است؟

۱. رشد ذهنی آنها حدود یک دوم تا سه چهارم کودکان معمولی است.
۲. رشد ذهنی آنها حدود یک چهارم تا یک دوم کودکان معمولی است.
۳. رشد ذهنی آنها حدود یک چهارم تا سه چهارم کودکان معمولی است.
۴. حتی در بالاترین سن در موقعیت یک کودک سه ساله رفتار می کنند.

۱۷- معلولین فلج مغزی در چند کلاس ورزشی طبقه بندی می شوند؟

۱. 9 کلاس
۲. 8 کلاس
۳. 13 کلاس
۴. 10 کلاس

۱۸- مراحل بروز صرع اصلی (نوع حاد) به ترتیب کدام است؟

۱. کلونیک، خواب و استراحت، تونیک
۲. تونیک، خواب و استراحت، کلونیک
۳. کلونیک - تونیک - خواب و استراحت
۴. تونیک - کلونیک - خواب و استراحت

۱۹- بهترین و آسان ترین ورزش برای سالمندان، که باعث افزایش جریان خون و تغذیه سلولی مغزی می شود، کدام است؟

۱. گلف
۲. شنا
۳. پیاده روی
۴. دوچرخه سواری

۲۰- کدام گروه از معلولین، در گروه معلولین حسی قرار می گیرند؟

۱. معلولین قطع عضو و قطع نخاع
۲. معلولین نابینا و ناشنوا
۳. معلولین فلج مغزی و کم توان ذهنی
۴. معلولین تنفسی و قلبی - عروقی

۲۱- فقدان یا غیر عادی بودن موقتی یا دائمی در ساختار یا عملکرد جسمی و روانی یک عضو را چه می نامند؟

۱. نقص
۲. بیماری
۳. معلولیت
۴. ناتوانی

۲۲- آشکارترین نوع معلولیت کدام است؟

۱. معلولیت حسی
۲. معلولیت ذهنی
۳. معلولیت اجتماعی
۴. معلولیت جسمی

۲۳- مهمترین هدف از اجرای برنامه های توانبخشی برای معلولین کدام مورد است؟

۱. دستیابی معلول به یک زندگی مستقل در جامعه
۲. انطباق معلول با جامعه و محیط اطراف
۳. ارتقاء سطح افکار عمومی نسبت به معلولین
۴. پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت معلولیت

۲۴- کدام گروه از معلولین با مشکل زخم بستر روبرو هستند؟

۱. معلولین قطع عضو
۲. معلولین قطع نخاعی
۳. معلولین فلج مغزی
۴. معلولین حسی

۲۵- کدام یک از موارد زیر از علائم اولیه بیماری هموفیلی هستند؟

۱. عفونت و زخم های پوستی
۲. خشکی، تورم و درد مفاصل
۳. کاهش بینایی و فساد اندام ها
۴. خونریزی طولانی پس از خراش های کوچک

۲۶- حداکثر امتیاز جسمانی فردی بازیکنان بسکتبال با ویلچر و مجموع امتیاز تیمی آنان در زمین بازی کدام است؟

۱. حداکثر امتیاز فردی چهار و نیم - امتیاز تیمی دوازده
۲. حداکثر امتیاز فردی چهار - امتیاز تیمی چهارده
۳. حداکثر امتیاز فردی چهار و نیم - امتیاز تیمی چهارده
۴. حداکثر امتیاز فردی چهار - امتیاز تیمی دوازده

۲۷- تاری دید از علائم اولیه بروز کدام یک از بیماری ها است؟

۱. لیتل
۲. مایلومنینگوسل
۳. اسپینابیفییدا
۴. مولتیپل اسکروزیس

۲۸- قطع عضوهای مربوط به عفونت، در بین کدام دسته از بیماران شایع تر است؟

۱. بیماران مبتلا به دیابت
۲. بیماران مبتلا به تصلب شرائین
۳. بیماران مبتلا به برگر
۴. بیماران مبتلا به سرطان

۲۹- کدام گروه از افراد مبتلا به ضایعات نخاعی بر صندلی چرخدار کنترل کامل دارند؟

۱. تتراپلژی
۲. کوادری پلژی
۳. همی پلژی
۴. پاراپلژی

۳۰- بر اساس میزان ناشوایی، ناشنوایان به چه گروهایی تقسیم می شوند؟

۱. کری انتقالی- کری ادراکی
۲. ناشنوا- نیمه شنوا
۳. مطلق- حاد- متوسط- خفیف
۴. پری لینگوال- پست لینگوال

نمبر رد سواب	ياشيخ صحيح
١	الف
٢	ب
٣	الف
٤	ج
٥	د
٦	ب
٧	الف
٨	ج
٩	الف
١٠	ج
١١	ج
١٢	ب
١٣	ج
١٤	ج
١٥	د
١٦	الف
١٧	ب
١٨	د
١٩	ج
٢٠	ب
٢١	الف
٢٢	د
٢٣	الف
٢٤	ب
٢٥	د
٢٦	ج
٢٧	د
٢٨	الف
٢٩	د
٣٠	ج