

سوالات استخوانی: توان بخشی گروه های خاص

۱) (۱۰۱۰) پیام توان بخشی از طریق چه کسی به سراسر جهان اعلام گردید؟

۱) (۱۰۱۰) راسک ۲) (۱۰۱۰) کن راد ۳) (۱۰۱۰) کسلر ۴) (۱۰۱۰) پنیل

۲) (۱۰۱۰) طبقه بندی اختلالات روانی برای اولین بار توسط چه کسی ارائه شد؟

۱) (۱۰۱۰) فیلیپ پنیل ۲) (۱۰۱۰) چارکوت ۳) (۱۰۱۰) فروید ۴) (۱۰۱۰) امیل کروب لین

۳) (۱۰۱۰) فراهم نمودن شرایط ارتقا دانش و مهارت ها در قالب انتقال یافته ها و اطلاعات در کدام حیطه توان بخشی قرار دارد؟

۱) (۱۰۱۰) توان بخشی اجتماعی ۲) (۱۰۱۰) توان بخشی حرفه ای

۳) (۱۰۱۰) توان بخشی آموزشی ۴) (۱۰۱۰) توان بخشی روانی

۴) (۱۰۱۰) فقدان فرصت ها برای سهمیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران ناشی از چیست؟

۱) (۱۰۱۰) معلولیت ۲) (۱۰۱۰) کم توانی ۳) (۱۰۱۰) ناتوانی ۴) (۱۰۱۰) نقص

۵) (۱۰۱۰) کدام بخش از ساختار دستگاه شنوایی به لحاظ پیچیدگی هایش اغلب لایبرنت خوانده می شود؟

۱) (۱۰۱۰) گوش بیرونی ۲) (۱۰۱۰) گوش درونی ۳) (۱۰۱۰) لاله گوش ۴) (۱۰۱۰) گوش میانی

۶) (۱۰۱۰) سیتومگالوویروس جزء کدام دسته از عوامل ایجاد نقص شنوایی می باشد؟

۱) (۱۰۱۰) عوامل پیش از تولد ۲) (۱۰۱۰) عوامل پس از تولد

۳) (۱۰۱۰) عوامل حین تولد ۴) (۱۰۱۰) عوامل ارثی

۷) (۱۰۱۰) کدام نقص شنوایی غیر قابل برگشت است؟

۱) (۱۰۱۰) نقص شنوایی حسی - عصبی ۲) (۱۰۱۰) نقص شنوایی آمیخته

۳) (۱۰۱۰) نقص شنوایی انتقالی ۴) (۱۰۱۰) نقص شنوایی مرکزی

۸) (۱۰۱۰) در کدام روش ارتباط سعی می شود باقی مانده شنوایی فرد را تقویت نموده و از طریق گفتار خوانی و تکلم برای رشد مهارت های ارتباطی استفاده نمود؟

۱) (۱۰۱۰) روش جامع

۲) (۱۰۱۰) روش به کارگیری تقویت کننده ها

۳) (۱۰۱۰) روش شنیداری - شفاهی

۴) (۱۰۱۰) روش هجی کردن با انگشتان

۹) کدام یک از موارد زیر یک لایه شفاف محافظ است که سمت داخلی پلک ها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

۱) قرنیه (۱۰۱۰)

۲) عنبیه (۱۰۱۰)

۳) ملتحمه (۱۰۱۰)

۴) زجاجیه (۱۰۱۰)

۱۰) کدام یک از موارد زیر یک ساختمان شفاف در پشت عنبه است که در متمرکز کردن دقیق پرتوهای نور بر روی شبکیه به قرنیه کمک می کند؟

۱) عدسی (۱۰۱۰)

۲) صلبیه (۱۰۱۰)

۳) شبکیه (۱۰۱۰)

۴) اطاق قدامی (۱۰۱۰)

۱۱) علامت اولیه کدام بیماری چشم، احساس دیدن هاله ای در اطراف منبع نور است؟

۱) لوچی (۱۰۱۰)

۲) تراخم (۱۰۱۰)

۳) آب سیاه (۱۰۱۰)

۴) ماکولا (۱۰۱۰)

۱۲) استفاده از توپ های استیکار برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر در کودکان کاربرد دارد؟

۱) نزدیک بینی (۱۰۱۰)

۲) دوربینی (۱۰۱۰)

۳) تیزبینی (۱۰۱۰)

۴) میدان دید (۱۰۱۰)

۱۳) کدام نوع معلولیت در کودکان دارای کلامی گرایی است؟

۱) ناشنوایی (۱۰۱۰)

۲) پیش فعالی (۱۰۱۰)

۳) کم توان ذهنی (۱۰۱۰)

۴) نابینایی (۱۰۱۰)

۱۴) در بحث سبب شناسی کم توان ذهنی آنوکسی مربوط به کدام یک از عوامل زیر است؟

۱) عوامل پیش از حاملگی (۱۰۱۰)

۲) عوامل حین تولد (۱۰۱۰)

۳) عوامل پس از تولد (۱۰۱۰)

۴) عوامل پیش از تولد (۱۰۱۰)

۱۵) کدام گروه 80 درصد از افراد کم توان ذهنی را شامل می شود؟

۱) کم توان ذهنی خفیف (۱۰۱۰)

۲) کم توان ذهنی متوسط (۱۰۱۰)

۳) کم توان ذهنی شدید (۱۰۱۰)

۴) کم توان ذهنی عمیق (۱۰۱۰)

۱۶) (۱۰۱۰) کدام بیماری جزو اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی است؟

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) صرع | ۳) (۱۰۱۰) فنیل کتونوری |
| ۳) (۱۰۱۰) سندرم داون | ۴) (۱۰۱۰) هیدروسفال |

۱۷) (۱۰۱۰) تغییر شکل اندام های حرکتی به سمت طرفین چه نام دارد؟

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) پوکی استخوان | ۳) (۱۰۱۰) لوردوز |
| ۳) (۱۰۱۰) اسکولیوز | ۴) (۱۰۱۰) گوزپستی |

۱۸) (۱۰۱۰) در کدام نوع از ناتوانی حرکتی از طبقه بندی فلج مغزی ، فرد بیمار قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) انقباضی | ۳) (۱۰۱۰) ترکیبی |
| ۳) (۱۰۱۰) حرکت غیرارادی | ۴) (۱۰۱۰) عدم تعادل مخچه ای |

۱۹) (۱۰۱۰) متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دائمی از هنگام تولد، چه می باشد؟

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) ضایعات نخاعی | ۳) (۱۰۱۰) شکاف ستون فقرات |
| ۳) (۱۰۱۰) تولد زودرس | ۴) (۱۰۱۰) مننژیت |

۲۰) (۱۰۱۰) ضایعه نخاعی بین کدام مهره های گردنی باعث فلج چهارستون بدن می شود؟

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) مهره 2 تا 4 گردنی | ۳) (۱۰۱۰) مهره 2 تا 5 گردنی |
| ۳) (۱۰۱۰) مهره 3 تا 6 گردنی | ۴) (۱۰۱۰) مهره 3 تا 7 گردنی |

۲۱) (۱۰۱۰) کدام بیماری به خواب و خیال در بیداری تعبیر می شود؟

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) کمبود توجه | ۳) (۱۰۱۰) بیش فعالی |
| ۳) (۱۰۱۰) صرع | ۴) (۱۰۱۰) اتیسم |

۲۲) (۱۰۱۰) اتیسم از چه زمانی شروع می شود؟

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ۱) (۱۰۱۰) بعد از 1 سالگی | ۳) (۱۰۱۰) قبل از 6 ماهگی |
| ۳) (۱۰۱۰) قبل از 30 ماهگی | ۴) (۱۰۱۰) قبل از سنین مدرسه |

۲۳ (۱۰۱۰) در کدام نوع صرع ، فرد به یکباره بیهوش می شود و محکم به زمین می خورد و بدنش سفت و سخت می شود؟

(۱۰۱۰)۱ بزرگ (۱۰۱۰)۲ متوسط (۱۰۱۰)۳ کوچک (۱۰۱۰)۴ روانی - حرکتی

۲۴ (۱۰۱۰) در کدام نوع از بیماری ام اس ، افراد دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگر آنها می شود و معمولاً این علائم موقتی بوده و خیلی به ندرت باعث بروز ناتوانی دائمی می شود؟

(۱۰۱۰)۱ پیش رونده اولیه

(۱۰۱۰)۲ پیش رونده ثانویه

(۱۰۱۰)۳ پیش رونده عود کننده

(۱۰۱۰)۴ حسی خوش خیم

۲۵ (۱۰۱۰) کدام دسته از اختلالات روانی ، اختلالاتی را در بر می گیرد که با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت ها تظاهر کرده و اغلب با هذیان و توهم همراه است؟

(۱۰۱۰)۱ روان گسیختگی (اسکیزوفرنی) (۱۰۱۰)۲ اضطرابی

(۱۰۱۰)۳ ساختگی (۱۰۱۰)۴ وسواس فکری عملی

۲۶ (۱۰۱۰) علائمی نظیر رنگ پریدگی پوست ، چهره بیمناک، کاهش ترشح بزاق و تپش تند ضربان قلب مربوط به کدام پاسخ ترس است؟

(۱۰۱۰)۱ هیجانی (۱۰۱۰)۲ شناختی (۱۰۱۰)۳ بدنی (۱۰۱۰)۴ رفتاری

۲۷ (۱۰۱۰) زمانی که فرد قادر نیست خاطرات مهم را به خاطر آورد ولی مطالب جدید را می تواند بیاموزد دچار چه اختلالی است؟

(۱۰۱۰)۱ اختلال دمانس (۱۰۱۰)۲ اختلال آلزایمر (۱۰۱۰)۳ اختلال تجزیه ای (۱۰۱۰)۴ اختلال حافظه

۲۸ (۱۰۱۰) شوک درمانی به کدام اختلال روانی جواب مثبت می دهد؟

(۱۰۱۰)۱ وسواس (۱۰۱۰)۲ افسردگی (۱۰۱۰)۳ افسردگی دوقطبی (۱۰۱۰)۴ اضطراب

۲۹ (۱۰۱۰) معلول اجتماعی بر حسب چه چیزی تعریف می شود؟

(۱۰۱۰)۱ سن افراد (۱۰۱۰)۲ جنسیت افراد (۱۰۱۰)۳ عامل انحراف (۱۰۱۰)۴ فرهنگ اجتماع

۳۰ (۱۰۱۰) کدام مورد به عنوان آسیب مهم و اجتماعی مطرح بوده و حیات مادی و معنوی فرد و جامعه را به خطر می اندازد؟

(۱۰۱۰)۱ تکدی گری (۱۰۱۰)۲ فحشا (۱۰۱۰)۳ دزدی (۱۰۱۰)۴ اعتیاد

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	د
3	ج
4	الف
5	ب
6	الف
7	الف
8	ج
9	ج
10	الف
11	ج
12	د
13	د
14	ب
15	الف
16	ب
17	ج
18	د
19	ب
20	د
21	د
22	ج
23	الف
24	ج، د
25	الف
26	ج
27	ج
28	ب
29	ج
30	ب

۱- پیام توان بخشی توسط چه کسی در سراسر جهان اعلام گردید؟

۱. کسلر ۲. راسک ۳. کروپ لین ۴. پینل

۲- غیر عادی بودن ساختار، نمود ظاهری بدن ناشی از چیست؟

۱. ناتوانی ۲. نقص ۳. معلولیت ۴. بیماری

۳- در سال در ایران پذیرش داشجو در مقطع کارشناسی در رشته تحصیلی فیزیو تراپی ، کار درمانی و گفتار درمانی آغاز شده است.

۱. 1358 ۲. 1360 ۳. 1361 ۴. 1352

۴- در این نوع نقص حسی و عصبی باقی می ماند و این نوع نقص شنوایی به طور صد در صد بهبود نمی یابد.

۱. نقص شنوایی آمیخته ۲. نقص شنوایی غیر عضوی
۳. نقص شنوایی مرکزی ۴. نقص شنوایی انتقالی

۵- کاشت حلزون نوعی روش درمانی برای افراد با شنوایی در چه حدی موثر است؟

۱. عمیق ۲. متوسط ۳. شدید ۴. خفیف

۶- در کدام سطح بینایی کودک برای انجام دادن تکالیفی که به بینایی نیاز دارد زمان و انرژی بیشتری لازم دارد و سطح کارکردی او حتی به کمک وسایل ویژه از دقت بینایی کمتری برخوردار است؟

۱. معلولیت بینایی عمیق ۲. معلولیت بینایی شدید
۳. معلولیت بینایی متوسط ۴. معلولیت بینایی خفیف

۷- کدام نوع معلولیت در کودکان دارای کلامی گرایی است؟

۱. نابینایی ۲. کم توان ذهنی ۳. بیش فعالی ۴. اوتیسم

۸- آنوکسی.....

۱. تومور مغزی ۲. عفونت های شدید
۳. نرسیدن اکسیژن لازم در زمان تولد ۴. صدمه مستقیم سرو مغز

۹- در حمایت از کودکان دارای ناتوانی ذهنی در کدام مورد کارکنان کمتری نیاز است و هزینه کمتری نیاز دارد؟

۱. متناوب ۲. محدود ۳. گسترده ۴. فراگیر

۱۰- در علائم بیماری هیدرو سفال کدام مورد درست بیان نشده است؟

۱. وجود اختلالات حسی و حرکتی
۲. فاصله استخوان های سر
۳. وجود رفتار ناگهانی
۴. چهره بخصوص در بیمار

۱۱- اختلال گفتاری که به دلیل آسیب به مناطقی از مغز اتفاق می افتد؟

۱. آفازی
۲. بروکا
۳. ورنیکه
۴. لکنت

۱۲- تشخیص ناتوانی ذهنی قبل از چه سنی آغاز می شود؟

۱. 6 سالگی
۲. 8 سالگی
۳. 18 سالگی
۴. 15 سالگی

۱۳- از اولین علت معلولیت در کهنسالان است؟

۱. ضایعات نخاعی
۲. سکته مغزی
۳. دیابت
۴. پوکی استخوان

۱۴- متداول ترین نارسایی ناتوانی سازی دائمی از هنگام تولد چیست؟

۱. فلج مغزی
۲. شکاف ستون فقرات
۳. ضایعات نخاعی
۴. آسیب نخاعی

۱۵- در کدام نوع ناتوانی فرد قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

۱. ناتوانی انقباضی
۲. حرکت غیر ارادی
۳. ناتوانی ترکیبی
۴. ناتوانی تعادل مخچه ای

۱۶- وسیله ای برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در بدن.....

۱. واکر
۲. کراچ
۳. صندلی چرخ دار
۴. ارتز

۱۷-مربوط به اختلالات فراگیر رشدی است.

۱. توجه بیش فعالی
۲. ام اس
۳. صرع
۴. اتیسم

۱۸- کمبود توجه/بیش فعالی در واقع اختلالی با شروعهمراه با نشانه های رفتاری است که قبل یا همزمان با آغاز مدرسه خود را نشان میدهد.

۱. دیررس
۲. زود رس
۳. رفتاری
۴. یادگیری

۱۹- در کدام نوع ام اس بیماران دچار حملاتی می شوند که باعث از دست رفتن بینایی و حس هادیگر به طور موقت می گردد؟

۱. نوع عود کننده ۲. نوع ثانویه ۳. نوع خوش خیم ۴. نوع اولیه

۲۰- در هر ده هزار کودکنفر به اختلال اتیسم مبتلا می شوند.

۱. 4 ۲. 5 ۳. 6 ۴. 3

۲۱- از نیازهای توان بخشی افراد مبتلا به بیش فعالی / کمبود توجه نیست.

۱. تشخیص و مداخله پزشکی ۲. مشاوره باوالدین
۳. تجهیزات خاص توان بخشی ۴. خدمات توان بخشی و آموزشی

۲۲- در جمعیت جهان چند درصد از بیماری روان گسیختگی رنج می برند؟

۱. 2 درصد ۲. 3 درصد ۳. 1 درصد ۴. 4 درصد

۲۳- مسئولیت هدایت و حمایت ، ملاقات و پیگیری از بیماران که دچار اختلال روانی هستند برعهده کیست؟

۱. مددکاران اجتماعی ۲. خانواده ۳. روان پرستار ۴. پزشکان

۲۴- در چه نوع اختلالی بیمار قادر به یادآوری خاطرات مهم نیست اما مطالب جدید را می تواند بیاموزد؟

۱. اختلال تجزیه ای ۲. اختلال ساختگی
۳. اختلال روان گسیختگی ۴. اختلال هذیان

۲۵- کدام دسته جزء طبقه بندی معلولان اجتماعی است؟

۱. کمبود توجه بیش فعالی ۲. کم توان ذهنی
۳. اتیسم ۴. کودکان آسیب دیده

۲۶- اقدامات توانبخشی کودکان خیابانی در پیشگیری ثانویه.....

۱. اتخاذ سیاست ها ۲. تدوین قوانین مناسب
۳. شناسایی کودکان خیابانی ۴. ایجاد زمینه برای تحصیل کودکان

۲۷- از جمله اقدامات در زمینه بازپروری و توان بخشی زنان کدام مورد نادرست ذکر شده است؟

۱. آموزش تعلیمات عمومی
۲. حرفه آموزی
۳. پیشگیری از آسیب اجتماعی
۴. ایجاد ساختار حمایت کننده

۲۸- در سطوح پیشگیری از آسیب اجتماعی جلوگیری از شدت یافتن آسیب اجتماعی و کاستن از تنش آن در خانواده در کدام سطح قرار می گیرد؟

۱. سطح اول
۲. سطح دوم
۳. سطح سوم
۴. سطح چهارم

۲۹- طبق آمار بین الملل در هر جامعه چند درصد مردم به انواع اختلالات دچار هستند؟

۱. 10 درصد
۲. 25 درصد
۳. 5 درصد
۴. 15 درصد

۳۰- کدام یک از موارد زیر جزء اختلالات شناختی نیست؟

۱. روان اشفتگی
۲. روان گسیختگی
۳. دمانس
۴. نیسانی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	الف
2	ب
3	ج
4	الف، ج
5	الف
6	ب
7	الف
8	ج
9	ب
10	ج
11	الف
12	ج
13	ب
14	ب
15	د
16	ب
17	د
18	ب
19	ج
20	ب
21	ج
22	ج
23	ج
24	الف
25	د
26	ج
27	ج
28	ج
29	ب
30	ب

۱- در قرن نوزدهم گسترش رویکرد کدام علم آغازی برای شکل گیری مفهوم توانبخشی بود؟

۱. روانشناسی ۲. پزشکی ۳. مددکاری اجتماعی ۴. زیست شناسی

۲- برنامه تربیت شنیداری به افراد مبتلا به آسیب شنوایی در حیطه کدام نوع توانبخشی قرار دارد؟

۱. توانبخشی روانی ۲. توانبخشی حرفه ای ۳. توانبخشی آموزشی ۴. توانبخشی پزشکی

۳- از دست دادگی میزان شنوایی بین 56 - 70 دسیبل چه نوع عارضه شنوایی ایجاد میکند؟

۱. مختصر ۲. متوسط ۳. متوسط رو به شدید ۴. شدید

۴- کدام بیماری باعث نارسایی در عملکرد استخوانچه رکابی در گوش میانی و احتمال نارسایی شنوایی میشود؟

۱. سیتومگالو ۲. سرخچه مادرزادی ۳. اتواسکلروزیس ۴. توکسوپلاسموس

۵- در نقص شنوایی انتقالی، کدام قسمت گوش دچار آسیب میشود؟

۱. گوش خارجی ۲. گوش میانی ۳. گوش داخلی ۴. حلزون گوش

۶- در کدام روش ارتباطی ناشنوایان، باقیمانده شنوایی فرد تقویت شده و از طریق گفتارخوانی و تکلم برای رشد مهارتهای ارتباطی استفاده میشود؟

۱. زبان اشاره ۲. روش هجی کردن با انگشتان ۳. روش جامع ۴. روش شفاهی - شنیداری

۷- مرز بین نابینایی و بینایی چه نسبتی است؟

۱. $\frac{2}{200}$ ۲. $\frac{10}{200}$ ۳. $\frac{20}{70}$ ۴. $\frac{20}{200}$

۸- جهت ارزیابی حدت بینایی فرد باید در چه فاصل ای از تابلوی اسنلن قرار گیرد؟

۱. 4 متر ۲. 5 متر ۳. 6 متر ۴. 7 متر

۹- بر طبق دیدگاه پیاژه، کدام دوره تحول روانی پایه و اساس تحولات بعدی از نظر جسمانی و تجربه منطقی - ریاضی است؟

۱. حسی - حرکتی ۲. پیش عملیاتی ۳. عملیات عینی ۴. انتزاعی

۱۰- کودکان نابینا از نظر پیشرفت تحصیلی به طور متوسط چند سال از همسالان بینای خود عقب تر هستند؟

۱. یک سال ۲. دو سال ۳. سه سال ۴. چهار سال

۱۱- کدام مورد زیر جزو اهداف کلی موسیقی درمانی است؟

۱. کاستن از ناسازگاریها
۲. تغییرات رفتاری و رشدی
۳. افزایش مهارت‌های ارتباطی
۴. تحریک خلاقیت و تصویرسازی

۱۲- گودارد نظام طبقه بندی خود را از کم توانی ذهنی بر چه پایه ای پیشنهاد کرد؟

۱. سن عقلی ۲. بهره هوشی ۳. بهره اجتماعی ۴. شاخص رشدی

۱۳- کدام گروه کودکان با کم توانی ذهنی در سطح تربیت‌پذیر پایین میباشند؟

۱. کم توان ذهنی متوسط
۲. کم توان ذهنی شدید
۳. کم توان ذهنی عمیق
۴. کم توان ذهنی خفیف

۱۴- کدام بیماری با تشخیص سریع و درمان فوری از طریق رژیم غذایی خاص از پیامدهای مخرب آن جلوگیری می شود ؟

۱. منگولیسم ۲. فنیل کتونوری ۳. میکروسفالی ۴. سندرم کلاین فلیتر

۱۵- اختلال گفتاری که به دلیل آسیب مغزی صورت گیرد چه نامیده میشود؟

۱. کرتینیسم ۲. دیسلکسیا ۳. هیپرترمی ۴. آفازیا

۱۶- چه کسی بیشترین نقش را در توانبخشی کودکان با کم توانی ذهنی به عهده دارد؟

۱. پزشکان متخصص ۲. کار درمان گرای ۳. مددکاران اجتماعی ۴. روانشناسان

۱۷- کدام مورد زیر جزو مهارت‌های حرکتی ظریف است؟

۱. کنترل سر و گردن ۲. سینه خیز رفتن ۳. نشستن ۴. چنگ زدن

۱۸- در کدام نوع ناتوانی حرکتی ناشی از فلج مغزی، فرد مبتلا دارای عضلات سفت، منقبض و متشنج میباشد؟

۱. انقباضی ۲. حرکت غیرارادی ۳. عدم تعادل مخچه ای ۴. ترکیبی

۱۹- مصرف کدام دارو توسط مادر سبب نقیصه مادرزادی رشد نیافتگی بخشهایی از اندام حرکتی به خصوص دستها میشود؟

۱. متادون ۲. آنتی هیستامین ۳. تالیدومید ۴. ریتالین

۲۰- تعدادی از دانش آموزان معلول جسمی - حرکتی که عموماً علاوه بر نقص حرکتی دارای نارساییها، مسائل و مشکلات متعددی هستند، چه امکانات آموزشی برای آنها مناسب است؟

۱. آموزش در مدارس عادی همراه با سایر دانش آموزان
۲. آموزش در کلاسهای خاص
۳. آموزش در مراکز خاص
۴. آموزش در مدارس عادی همراه با معلم سیار

۲۱- کدام ملاک زیر جهت تشخیص اتیسم درست نیست؟

۱. انزوای اجتماعی
۲. رفتارهای کلیشه ای و یکنواخت
۳. نقایص زبانی
۴. تمایل به بازی

۲۲- کدام بیماری را به خواب و خیال در بیداری تعبیر میکنند؟

۱. کمبود توجه
۲. اتیسم
۳. مولتیپل اسکروزیس
۴. صرع

۲۳- کدام مورد زیر ویژگی مشترک همه انواع صرع میباشد؟

۱. از دست دادن هوشیاری
۲. سفت و سخت شدن بدن
۳. تخلیه ناگهانی انرژی الکتریکی سلولهای مغز
۴. درگیر شدن تمام محدوده مغز

۲۴- در بین افراد جامعه میزان شیوع عارضه صرع چند درصد است؟

۱. 1 - 5/0 درصد
۲. 1 - 5/1 درصد
۳. 1 - 5/2 درصد
۴. 2 - 5/2 درصد

۲۵- کدام مورد زیر جزو نشانه های اصلی بیماری ایدز است؟

۱. سرفه های مداوم بیش از یک ماه
۲. کاهش 10 درصد وزن بدن به طور ناگهانی
۳. تورم غدد لنفاوی در سطح بدن
۴. زخمهای خارش دار پوستی در سطوح بدن

۲۶- کدام اختلال روانی با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیتها تظاهر کرده و اغلب با هذیان و توهم همراه هستند؟

۱. اختلالات شناختی
۲. اختلالات خلقی
۳. اختلالات ساختگی
۴. اسکیزوفرنی

۲۷- در کدام نوع اختلال، بیمار علائم بیماری را نشان میدهد و باور دارد که به یک بیماری دچار شده در حالی که چنین بیماری وجود ندارد؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شبه جسمی
۳. اختلالات هویتی
۴. اختلالات ساختگی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	ب
3	ب
4	ب
5	ب
6	د
7	د
8	ب
9	الف
10	ب
11	ب
12	الف
13	ب
14	ب
15	د
16	ب
17	د
18	الف
19	ب
20	ب
21	د
22	ب
23	ب
24	الف
25	ب
26	د
27	ب

۱- طبقه بندی اختلالات روانی برای اولین بار توسط چه کسی ارائه شده است؟

۱. چارکوت ۲. فلیپ پنیل ۳. امیا کروپ لین ۴. زیگموند فروید

۲- سازمان بهداشت جهانی چه سالی را به عنوان سال توجه به معلولان نامگذاری کرده است؟

۱. 1994 ۲. 1971 ۳. 1981 ۴. 1999

۳- آموزش مهارت های مربوط به فعالیت های روزمره زندگی به انواع معلولان در کدام حیطه توان بخشی قرار دارد؟

۱. توان بخشی اجتماعی ۲. توان بخشی حرفه ای ۳. توان بخشی آموزشی ۴. توان بخشی تخصصی

۴- فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهمیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران به کدام مفهوم دلالت دارد؟

۱. نقص ۲. ناتوانی ۳. بیماری ۴. معلولیت

۵- حس توازن بر عهده کدام بخش گوش است؟

۱. مجار شنوایی ۲. پرده صماخ ۳. قسمت دهلیزی ۴. قسمت حلزونی

۶- افت شنوایی طبیعی در انسان چند دسی بل است ؟

۱. 0 تا 20 ۲. 1 تا 20 ۳. 0 تا 15 ۴. 1 تا 15

۷- ویروس سیتو مگالو به عنوان عامل معلولیت شنوایی مربوط به کدام دسته عوامل است؟

۱. عوامل پیش از تولد ۲. عوامل پس از تولد ۳. عوامل حین تولد ۴. عوامل ناشناخته

۸- کدام بازتاب در شنوایی سنجی از طریق بازتاب ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. بازتاب باینسکی ۲. بازتاب مورو ۳. بازتاب تونیک گردن ۴. بازتاب گونه

۹- بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شنوایی چیست؟

۱. پیشگیری از ازدواج فامیلی ۲. تشخیص زود هنگام ۳. استفاده از سمعک ۴. کاشت حلزون

۱۰- مرکز پردازش پیام های عصبی بصری کدام بخش مغز است؟

۱. پیشانی مغز ۲. پیش پیشانی مغز ۳. پس سری ۴. آهیانه ای

۱۱- کدام قسمت چشم میزان نور وارد شده به چشم را تنظیم می کند؟

۱. قرنیه ۲. عنبیه ۳. مردمک ۴. عدسی

۱۲- وجود لکه های سفید در روی مردمک چشم، به کدام بیماری چشمی دلالت دارد؟

۱. تراخم ۲. آب سیاه ۳. آب مروارید ۴. نیستاگموس

۱۳- استفاده از توپ های استیکار برای ارزیابی کدام یک از موارد زیر در کودکان کاربرد دارد؟

۱. نزدیک بینی ۲. دوربینی ۳. تیز بینی ۴. میدان دید

۱۴- 80 درصد کودکان کم توان ذهنی مربوط به کدام گروه است؟

۱. کودکان کم توان ذهنی خفیف ۲. کودکان کم توان ذهنی متوسط
۳. کودکان کم توان ذهنی شدید ۴. کودکان کم توان ذهنی عمیق

۱۵- در کدام نوع آفازی فرد کلمات را به خوبی بر زبان می آورد اما معنا و مفهوم کلمات را نمی داند؟

۱. آفازی بروکا ۲. آفازی بیانی ۳. آفازی ورنیکه ۴. آفازی گفتاری

۱۶- اولین علت معلولیت در کهنسالان چیست؟

۱. دیابت ۲. سکته مغزی ۳. پوکی استخوان ۴. بیماری قند

۱۷- وسیله که برای استفاده از نیروهای اندام فوقانی در راه رفتن و حرکت دادن بدن مورد استفاده قرار می گیرد چه نام دارد؟

۱. کراچ ۲. واکر ۳. پروتز ۴. ویلچر

۱۸- عدم تماس چشمی و انزوای اجتماعی از نشانه های کدام اختلال است؟

۱. بیش فعالی ۲. صرع ۳. مولتیپل اسکلروزیس ۴. اتیسم

۱۹- کدام اختلال عمدتاً در سنین 20-30 سالگی شایع است؟

۱. مولتیپل اسکلروزیس ۲. اتیسم ۳. فلج مغزی ۴. سکته مغزی

۲۰- استفاده از داروهای محرک برای درمان کدام اختلال تجویز می شود؟

۱. سندرم داون ۲. اتیسم ۳. بیش فعالی ۴. صرع

۲۱- در کدام نوع ام اس، فرد دچار حملات که منجر به از دست رفتن بینایی و یا سایر حس ها به صورت موقت می گردد؟

۱. ام اس عود کننده- پیش رونده
۲. ام اس پیشرونده اولیه
۳. ام اس حسی خوش خیم
۴. ام اس پیشرونده ثانویه

۲۲- ویروس اچ آی وی از کدام یک از روش های زیر سرایت نمی کند؟

۱. استفاده از سوزن مشترک در آرایشگاه
۲. استفاده از سوزن مشترک در دندانپزشکی
۳. گزش حشرات
۴. انتقال از مادر به نوزاد در دوران شیر دهی

۲۳- آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت از نشانه های کدام دسته از اختلالات روانی می باشد؟

۱. اختلالات شناختی
۲. اسکیزوفرنی
۳. اختلالات ساختگی
۴. اختلالات تجزیه ای

۲۴- ترس، وسواس و اضطراب مربوط کدام دسته از بیماری ها محسوب می شوند؟

۱. روان پریشی
۲. روان نژندی
۳. سایکوسوماتیک
۴. هیچکدام

۲۵- بر اساس آمار بین المللی چند درصد افراد جامعه به انواع اختلالات روانی مبتلا هستند؟

۱. 10 درصد
۲. 13 درصد
۳. 25 درصد
۴. 30 درصد

۲۶- تشخیص زود هنگام و پیشگیری از وخامت اختلالات روانی مربوط به کدام سطح از پیشگیری اختلالات روانی است؟

۱. پیشگیری سطح اول
۲. پیشگیری سطح دوم
۳. پیشگیری سطح سوم
۴. پیگیری درمان

۲۷- کدام اختلال در محاکم قانونی به عنوان اختلال ادواری هم شناخته می شود؟

۱. افسردگی
۲. افسردگی دو قطبی
۳. اسکیزوفرنی
۴. اختلال ساختگی

۲۸- تعریف انحراف به عنوان دوری از راه اصلی و سرپیچی و تخلف از ارزش های موجود جامعه، مربوط به کدام دیدگاه است؟

۱. روانشناسان
۲. حقوق دانان
۳. علمای اخلاق
۴. جامعه شناسان

۲۹- طرح حمایت از ایتم تحت عنوان اکرام ایتم توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در چه سالی ایجاد شده است؟

۱. 1370
۲. 1373
۳. 1378
۴. 1398

۳۰- معیار سنی بزهکاری کودکان در ایران چند سال است؟

۱. 10 سالگی
۲. 15 سالگی
۳. 18 سالگی
۴. 20 سالگی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	ج
3	ج
4	د
5	ب
6	ب
7	الف
8	د
9	د
10	ب
11	ب
12	ب
13	د
14	الف
15	ج
16	د
17	الف
18	د
19	الف
20	ب
21	ب
22	ب
23	د
24	د
25	ب
26	د
27	د
28	ب
29	د
30	ب

۱- وسیله ای است در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر؟

۱. طبقه بندی معلولیت ۲. سبب شناسی ۳. توان بخشی ۴. ارزیابی

۲- طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در چه زمانی با طرح های قبلی جایگزین شده است؟

۱. اوایل قرن نوزدهم ۲. دهه پنجاه قرن نوزدهم
۳. اوایل قرن بیستم ۴. دهه شصت قرن بیستم

۳- سازمان بهداشت جهانی چه سالی را به عنوان سال جهانی توجه به معلولان نام گذاری کرده است؟

۱. سال 1992 ۲. سال 1991 ۳. سال 1981 ۴. سال 1994

۴- برنامه تربیت شنیداری به افراد مبتلا به آسیب شنوایی جزء کدام حیطه توان بخشی می باشد؟

۱. توان بخشی روانی ۲. توان بخشی اجتماعی ۳. توان بخشی حرفه ای ۴. توان بخشی آموزشی

۵- فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهمیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران دلالت به تعریف کدام یک از مفاهیم زیر دارد؟

۱. معلولیت ۲. نقص ۳. ناتوانی ۴. بیماری

۶- کدام بخش گوش مسئولیت حس توازن را برعهده دارد؟

۱. پرده گوش ۲. حلزون گوش ۳. دهلیزی گوش ۴. استخوانچه رکابی

۷- افرادی با افت شنوایی به مقدار 26-40 دسی بل در کدام طبقه از درجه بندی آسیب شنوایی قرار دارد؟

۱. خفیف ۲. مختصر ۳. متوسط ۴. شدید

۸- در کدام روش آموزش کودکان ناشنوا چشمان فرد جای گوش او را می گیرد؟

۱. روش شفاهی - شنیداری ۲. روش زبان اشاره و هجی با انگشتان
۳. روش مختلط ۴. روش ترکیبی

۹- کاشت حلزون برای چه گروهی از افراد ناشنوا و کم شنوا مفید می باشد؟

۱. نقص شنوایی حسی - عصبی ۲. نقص شنوایی انتقالی
۳. نقص شنوایی مرکزی ۴. نقص شنوایی غیر عضوی

۱۰- کدام قسمت مغز محل پردازش پیام های بصری می باشد؟

۱. قسمت پیشانی مغز ۲. قسمت پس سری مغز ۳. قسمت گیجگاهی مغز ۴. قسمت آهیانه ای مغز

۱۱- اگر زاویه دیدی فردی کمتر از 20 درجه باشد نقص بینایی وی در کدام گروه طبقه بندی می گردد؟

۱. نابینای مطلق ۲. نابینا ۳. نیمه بینا ۴. دیر بینا

۱۲- برای ارزیابی تیزبینی چشم فاصله فرد با تابلو اسنلن باید چقدر باشد؟

۱. 2 متر ۲. 4 متر ۳. 5 متر ۴. 6 متر

۱۳- آنوکسی مربوط به کدام یک از عوامل مربوط در سبب شناسی کم توانی ذهنی است؟

۱. عوامل قبل از تولد ۲. عوامل حین تولد ۳. عوامل بعد از تولد ۴. عوامل ناشناخته

۱۴- کودکان با کم توانی ذهنی متوسط از نظر آموزشی در کدام سطح قرار دارند؟

۱. آموزش پذیر ۲. تربیت پذیر بالا ۳. تربیت پذیر پایین ۴. حمایت پذیر

۱۵- بیماری فنیل کتونوری جزء اختلالات مربوط به سوخت و ساز کدام دسته مواد غذایی می باشد؟

۱. چربی ها ۲. پروتئین ها ۳. مواد قندی ۴. کربو هیدرات ها

۱۶- کدام گروه بیشترین نقش را در توان بخشی کودکان با کم توانی ذهنی ایفا می کنند؟

۱. روان شناسان ۲. مددکاران اجتماعی ۳. کاردرمانگران ۴. فیزیوتراپ ها

۱۷- اولین علت معلولیت در کهنسالی کدام یک از مواد زیر است؟

۱. فلج مغزی ۲. ضایعات نخاعی ۳. سکته مغزی ۴. سکته قلبی

۱۸- متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دایمی از هنگام تولد کدام یک از عوامل زیر می باشد؟

۱. فلج مغزی ۲. فلج اطفال ۳. شکاف ستون فقرات ۴. ضایعه نخاعی

۱۹- اختلال در روابط اجتماعی و زبان و رفتار های کلیشه ای از نشانه های کدام بیماری هستند؟

۱. اتیسم ۲. بیش فعالی

۳. بیش فعالی همراه با نقص توجه ۴. صرع

۲۰- کدام نوع صرع ناگهانی و بدون مقدمه شروع می شود و فرد دچار تشنج نمی شود؟

۱. صرع بزرگ ۲. صرع کوچک ۳. صرع روانی - حرکتی ۴. صرع منتشر

۲۱- خطر ناک ترین نوع بیماری مولتیپل اسکلروزیس کدام نوع است؟

۱. پیشرونده - عود کننده ۲. پیشرونده - اولیه
۳. پیشرونده - ثانویه ۴. عود کننده - فروکش کننده

۲۲- در کدام مرحله ایدز افراد مبتلا نشانه هایی شبیه به سرماخوردگی را برای چند روز تا چند هفته نشان می دهند؟

۱. مرحله اول ۲. مرحله دوم ۳. مرحله سوم ۴. مرحله چهارم

۲۳- ایدز با کدام یک از راه های زیرانتقال نمی یابد؟

۱. تماس جنسی ۲. انتقال خونی
۳. سرفه ۴. انتقال از مادر به جنین

۲۴- کدام یک بیماری های زیر اختلالات خلقی محسوب می شود؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. فوبیا ۳. وسواس ۴. افسردگی

۲۵- ادراک چیزی که بیرون از ذهن، وجود خارجی ندارد دلالت به کدام یک از نشانه های بیماری اسکیزوفرنی دارد؟

۱. خطای ادراکی ۲. توهم ۳. هذیان ۴. دمانس

۲۶- بر اساس آمار بین المللی چند درصد مردم به اختلالات روانی مبتلا هستند؟

۱. 15 درصد ۲. 1/5 درصد ۳. 25 درصد ۴. 2/5 درصد

۲۷- تعریف انحراف به عنوان رفتاری تبهکارانه که خلاف موازین اجتماعی است مربوط به کدام دیدگاه است؟

۱. روان شناسان ۲. جامعه شناسان ۳. حقوقدانان ۴. مذهب

۲۸- سن قانونی برای اطلاق بزهکاری برای فردی در ایران چه سنی تعریف شده است؟

۱. 15 سال ۲. 16 سال ۳. 18 سال ۴. 20 سال

۲۹- از نظر محققان آسیب های اجتماعی شرط اول و لازمه ابتلا به اعتیاد کدام یک از موارد زیر است؟

۱. وضعیت مالی ۲. شخصیت افراد ۳. دوستان ۴. وضعیت اشتغال

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	د
3	ب
4	د
5	الف
6	ب
7	د
8	د
9	ع
10	د
11	د
12	د
13	د
14	د
15	د
16	ب
17	ب
18	ب
19	ع
20	د
21	د
22	د
23	ب
24	د
25	د
26	ب
27	د
28	ب
29	د

1 - وسیله ای است در جهت تغییر زندگی معلولان برای استقلال بیشتر؟

۱. طبقه بندی معلولیت ۲. سبب شناسی ۳. توان بخشی ۴. ارزیابی

2 - کدام مورد اولین رشته گسترش یافته مربوط به توان بخشی است؟

۱. دندانپزشکی ۲. ارتوپدی ۳. پزشکی ۴. متخصص نخاع

3 - کدام توان بخشی عبارت است از مجموعه اقداماتی که منجر به جذب، استخدام و نگهداری معلول در شغل مناسب خواهد شد؟

۱. قلبی ۲. روانی ۳. پزشکی ۴. حرفه ای

4 - سازمان بهزیستی در ایران چه سالی تشکیل شد؟

۱. ۱۳۵۵ ۲. ۱۳۴۸ ۳. ۱۳۵۸ ۴. ۱۳۴۷

5 - تعریف کدام گزینه عبارت است از: برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی.

۱. توان بخشی ۲. سلامتی ۳. توان بخشی روانی ۴. بیماری

6 - هرگونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان نامیده می شود.

۱. محدودیت ۲. معلولیت ۳. ناتوانی ۴. نقص

7 - در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توان بخشی "سالمندان" در کدام گروه قرار می گیرند؟

۱. معلولین جسمی ۲. معلولین اجتماعی ۳. معلولین روانی ۴. معلولین ذهنی روانی

8 - رابط گوش میانی و گوش داخلی کدام است؟

۱. استخوان رکابی ۲. غضروف ها ۳. لایرنت ۴. دریچه بیضی

9 - به کسی که نسبت به بسامدهای مختلف شنیداری حساستی از نظر شدت در حدود ۷۱ تا ۹۰ دسی بل داشته باشد چه می گویند؟

۱. آسیب شنوایی شدید ۲. آسیب شنوایی عمیق رو به شدید

۳. آسیب شنوایی متوسط ۴. آسیب شنوایی عمیق

10 - کدام نوع نقص شنوایی زمانی اتفاق می افتد که سلولهای مویی حلزون ضایعه دیده باشد؟

۱. نقص شنوایی انتقالی
۲. نقص شنوایی حسی-عصبی
۳. نقص شنوایی مرکزی
۴. نقص شنوایی امیخته

11 - در کدام نوع آزمون شنوایی بیمار در انجام آزمون و نتیجه آزمون کمترین نقش را دارد؟

۱. شنوایی سنجی تن خالص
۲. شنوایی سنجی از طریق بازی
۳. شنوایی سنجی از طریق بازتاب ها
۴. شنوایی سنجی پاسخ برانگیخته

12 - کدام گزینه روش درمانی برای افراد کم شنوای حسی - عصبی در حد عمیق است؟

۱. سمعک
۲. کاشت حلزون
۳. مداخله زودهنگام
۴. تربیت شنوایی

13 - در ساختمان چشم یک لایه شفاف است که سطح داخلی پلکها و روی سفیدی کره چشم را می پوشاند؟

۱. صلبیه
۲. زجاجیه
۳. ملتحمه
۴. مشیمیه

14 - کدام قسمت چشم، رنگ چشم افراد را تعیین می کند؟

۱. قرنیه
۲. زجاجیه
۳. عدسی
۴. عنبیه

15 - کدام بیماری یک بیماری چشمی عفونی است که بر اثر آلودگی محیط و تماس آلودگی با چشم از طریق دست آلوده ایجاد می شود؟

۱. تراخم
۲. اب سیاه
۳. اب مروارید
۴. دیابت

16 - دلیل تأخیر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با نارسایی بینایی کدام است؟

۱. تأخیر در تجربه حسی-حرکتی
۲. تأخیر در تجربه اکتسابی
۳. فرایند رمز گشایی کندتر
۴. فرایند رمز گشایی ندارند

17 - شایع ترین ناتوانی رشدی کدام است؟

۱. کم توانی ذهنی
۲. درخودماندگی
۳. کمبود توجه/بیش فعالی
۴. سندرم دان

18 - اولین نظام طبقه بندی برای کم توان ذهنی (در سال ۱۹۰۰) که بر پایه سن عقلی است توسط چه کسی پیشنهاد شد؟

۱. مارگریت جانسون ۲. فلیپ پینل ۳. گودارد ۴. اتکینسون

19 - کدام طبقه، ۱۲ درصد افراد مبتلا به کم توانی ذهنی را تشکیل می دهد؟

۱. کم توانی ذهنی خفیف ۲. کم توانی ذهنی متوسط
۳. کم توانی ذهنی عمیق ۴. کم توانی ذهنی شدید

20 - کدام کم توانی ذهنی سرکوچک و مدور و چشم مورب دارند؟

۱. فنیل کتونوری ۲. آفازی ۳. سندرم دان ۴. هیدروسفال

21 - کدام کم توانی ذهنی دارای موی بور، چشمان آبی روشن و هوش بهر ۵۰ تا ۷۰ هستند؟

۱. میکروسفال ۲. فنیل کتونوری ۳. آفازی ۴. سندرم دان

22 - بیمار قادر به حفظ تعادل خود نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است؟

۱. ناتوانی حرکتی ترکیبی ۲. شکاف در ستون فقرات
۳. حرکت غیر ارادی در تعادل ۴. عدم تعادل مخچه ای

23 - انزوای اجتماعی، رفتارکلیشه ای، نقایص زبانی از نشانه های کدام اختلال است؟

۱. اختلال اتیسم ۲. آفازیا ۳. اختلال کمبود توجه ۴. صرع

24 - چه نسبتی از کودکان با اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در بزرگسالی نیز نشانه های بیماری را دارا هستند؟

۱. ۲۰ تا ۳۰ درصد ۲. ۳۰ تا ۴۰ درصد ۳. ۴۰ تا ۵۰ درصد ۴. ۶۰ تا ۷۰ درصد

25 - عاملی همانند تنش در خانواده می تواند شدت این اختلال را تغییر دهد اما فی نفسه علت این اختلال محسوب نمی شود؟

۱. صرع ۲. کمبود توجه / بیش فعالی
۳. آفازیا ۴. ام اس

26 - در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی خلسه می گردد، شروع به تکلم نامفهوم می کند، علاوه بر علائم حرکتی علائم روانی همانند گریه یا خنده شدید دیده می شود؟

۱. صرع عمومی ۲. صرع بزرگ ۳. صرع کوچک ۴. صرع روانی حرکتی

27 - در کدام نوع ام اس حمله ناگهانی اتفاق می افتد، سپس تا حمله بعدی هیچگونه پیشرفت در بیماری ایجاد نمی شود؟

۱. نوع عود کننده - فروکش کننده
۲. نوع پیشرونده - اولیه
۳. نوع پیشرونده - ثانویه
۴. نوع پیشرونده - عودکننده

28 - علت کدام بیماری ویروس نقص ایمنی بدن است؟

۱. صرع
۲. ایدز
۳. ام اس
۴. اتیسم

29 - کدام اختلال با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت تظاهر کرده و اغلب با توهم و هذیان همراه است؟

۱. اختلال شناختی
۲. اختلال خلقی
۳. اسکیزوفرنی
۴. اختلالات ساختگی

30 - در کدام وضعیت روان پریشی، بیمار بسیار شاد، پر حرف، کم خواب و پر خور است؟

۱. روان گسیختگی
۲. اضطراب
۳. توهم
۴. شیدایی

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ج
2	ب
3	د
4	ج
5	ب
6	د
7	الف
8	د
9	الف
10	ب
11	د
12	ب
13	ج
14	د
15	الف
16	ج
17	الف
18	ج
19	ب
20	ج
21	ب
22	د
23	الف
24	د
25	ب
26	د
27	الف
28	ب
29	ج
30	د

۱- کدام اختلال اغلب با توهم هذیان و اختلالات هیجانی همراه است؟

۱. افسردگی ۲. دمانس ۳. اسکیزوفرنیا ۴. دیلیریوم

۲- فردی است که از روابط جنسی به عنوان حرفه دائمی استفاده می کند.

۱. پدوفیلی ۲. بیمار هویت جنسی ۳. ترنس سکشوال ۴. روسپی

۳- در کدام قسمت چشم رگ های خونی و گلبول های سفید به مقدار زیادی وجود دارد؟

۱. ملتحمه ۲. شبکیه ۳. صلبیه ۴. زجاجیه

۴- از برجسته ترین ویژگی های اختلال توجه کدام است؟

۱. بی تفاوتی-توجه ضعیف ۲. بی قراری افراطی-توجه ضعیف
۳. بی قراری افراطی-توجه زیاد ۴. بی تفاوتی-توجه زیاد

۵- فرآیندی متشکل از اقدامات هدفمند در قارسازی شخص معلول به منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد

جسمی ذهنی و اجتماعی چه نام دارد؟

۱. ناتوانی ۲. توانبخشی ۳. معلولیت ۴. هیچکدام

۶- طبق نظام طبقه بندی کم توانی ذهنی کودکان با سن عقلی ۷ تا ۱۰ سال را چه می نامند؟

۱. کودن ۲. ناقص العقل ۳. کندذهن ۴. کالبو

۷- شایع ترین رویداد ویروسی در میان نوزدان که می تواند به آسیب های شنوایی نیز منجر شود چیست؟

۱. اتواسکلروزیس ۲. التهاب گوش میانی ۳. سیتو مگالوویروس ۴. سرخچه مادرزادی

۸- در کدام نوع صرع بیمار شعور و شناسایی خود را از دست می دهد؟

۱. صرع گفتاری ۲. صرع کوچک ۳. صرع بزرگ ۴. صرع روانی حرکتی

۹- کدام نقص شنوایی غیر قابل برگشت می باشد؟

۱. نقص شنوایی ۲. نقص شنوایی حسی-عصبی

۳. نقص شنوایی انتقالی ۴. نقص شنوایی غیر حضوری

۱۰- بیماری اتیسم در چه زمانی شروع می شود و بهترین زمان غربالگری اتیسم در چه سنی است؟

۱. قبل از سی ماهگی-دو سال اول ۲. بعد از سی ماهگی-شش سالگی

۳. در سی ماهگی- بدو تولد ۴. بعد از سی و پنج ماهگی- بدو تولد

۱۱- اختلالی که در نتیجه کشمکش های روانی بوجود می آید و اختلال در کارکرد روانی جزئی می باشد چه نام دارد؟

۱. روان نژندی ۲. اضطراب ۳. هویت ۴. خلقی

۱۲- کدام گروه از زوانشناسان وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه می دانند؟

۱. رفتارگراها ۲. روانکاوان ۳. روانشناسان شناختی ۴. انسان گراها

۱۳- کدام اختلال با آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت ها تظاهر پیدا می کند؟

۱. اختلال خلقی ۲. اختلال شیدایی ۳. اختلال دو قطبی ۴. اسکیزوفرنی

۱۴- پرهیز از تماس چشمی و انزوای اجتماعی از ویژگی های کدام اختلال است؟

۱. روانپریشی ۲. اتیسم ۳. شیدایی ۴. اسکیزوفرنیا

۱۵- تولد زودتر از چندهفتگی تولد زودرس نامیده می شود؟

۱. ۴۰ ۲. ۳۸ ۳. ۳۹ ۴. ۴۱

۱۶- معلولیت های احشایی مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۱. بینایی ۲. ذهنی روانی ۳. حرکتی و اعصاب ۴. قلبی-عروقی

۱۷- آب سیاه معمولا از چه سنی آغاز می شود؟

۱. قبل از ۳۵ سالگی ۲. ۳۵ سالگی ۳. بعد از ۳۵ سالگی ۴. حدود ۳۵ سالگی

۱۸- اگر فردی میزان افت شنوایی او ۷۰-۵۶ دسی بل باشد در کدام گروه کم شنوایی قرار می گیرد؟

۱. شدید ۲. متوسط رو به شدید ۳. متوسط ۴. خفیف

۱۹- پیام های عصبی مربوط به بینایی به کدام بخش مغز فرستاده می شود؟

۱. لوب گیجگاهی ۲. هیپوتالاموس ۳. پس سری ۴. پیش سری

۲۰- در صورتی که ضایعه در فواصل مهره های پشتی و پایین تر از گردن وارد شود فلجی در کدام قسمت بدن بوجود می آید؟

۱. چهارستون بدن ۲. دست ها ۳. پاها ۴. تنه

۲۱- در کدام اختلال بیمار می تواند مطالب جدید بیاموزد ولی نمی تواند خاطرات مهم تشخیصی را به یاد بیاورد؟

۱. اختلال ساختگی ۲. اختلال شبه جسمی ۳. اختلال تجزیه ای ۴. اختلال اضطرابی

۲۲- ترس و اضطراب جزء کدام اختلال لحاظ می گردد؟

۱. روانپریشی ۲. روان نژندی ۳. اختلال دوقطبی ۴. اسکیزوفرنیا

۲۳- کدام بخش چشم اثر مستقیمی بر بینایی و مثل اسکلت خارجی از چشم محافظت می کند؟

۱. مشیمیه ۲. شبکیه ۳. ملتحمه ۴. صلبیه

۲۴- کدام گروه از آسیب دیدگان اجتماعی در نتیجه ناهنجاری های فرهنگی- تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار

انحرافات اخلاقی و رفتاری می شوند؟

۱. محکومین دراز مدت ۲. متکدیان ۳. معلولان اجتماعی ۴. معتادین

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	(A)
2	(D)
3	تغییر
4	(A)
5	(A)
6	(A)
7	(A)
8	(A)
9	(A)
10	تغییر
11	تغییر
12	(A)
13	(D)
14	(A)
15	تغییر
16	(D)
17	(A)
18	(A)
19	(A)
20	(A)
21	(A)
22	(A)
23	(D)
24	(A)

۱- کدام اندام در گوش میانی قرار دارد ؟

۱. استخوانچه ها ۲. حلزون گوش ۳. دریچه بیضی ۴. مکانیزم دهلیزی

۲- فرد با آسیب شنوایی با شدت 71 تا 90 دسی بل در کدام درجه آسیب شنوایی قرار می گیرد ؟

۱. متوسط ۲. متوسط رو به شدید ۳. شدید ۴. عمیق

۳- کدام نوع از نقص شنوایی با کاهش حساسیت همراه نیست ؟

۱. نقص شنوایی انتقالی ۲. نقص شنوایی حسی عصبی
۳. نقص شنوایی آمیخته ۴. نقص شنوایی مرکزی

۴- در سنجش شنوایی این از مون توسط دستگاه شنوایی سنجی انجام می گیرد ؟

۱. شنوایی سنجی پاسخ برانگیخته ۲. شنوایی سنجی از طریق بازتاب
۳. شنوایی سنجی تن خالص ۴. شنوایی سنجی گفتاری

۵- اولین اقدام پس از تشخیص معلولیت شنوایی کدام است ؟

۱. مداخله پزشکی ۲. تجویز سمعک ۳. آموزش والدین ۴. مشاوره با والدین

۶- به آموزش کودکان کم شنوا در مدرسه عادی چه می گویند؟

۱. آموزش خاص ۲. آموزش فراگیر ۳. آموزش شفاهی ۴. آموزش ترکیبی

۷- کدام عضو دستگاه بینایی از ورود میکروبها و عوامل بیماری زا به قسمتهای عمقی چشم جلوگیری می کند ؟

۱. پلک ۲. ملتحمه ۳. قرنیه ۴. مژه

۸- پرده نازک سیاه رنگ دور شبکیه چشم چه نام دارد ؟

۱. صلبیه ۲. زجاجیه ۳. مشیمیه ۴. شبکیه

۹- افراد با چه میزانی از نقص بینایی نور برای آنان قابل رویت نیست ؟

۱. نابینای مطلق ۲. نابینا ۳. نیمه بینا ۴. دیربینا

۱۰- افراد با چه میزان نقص بینایی با استفاده از وسایل کمک بینایی می توانند به بهره برادی نسبی برسند ؟

۱. نیمه بینا ۲. دیربینا ۳. نابینا ۴. نابینای متوسط

۱۱- افراد با چه میزان نقص بینایی زاویه دید کمتر از 20 درجه دارند؟

۱. نابینای مطلق ۲. نابینا ۳. نیمه بینا ۴. دیربینا

۱۲- کلامی گرایی در افراد با نارسایی بینایی یعنی چه ؟

۱. گفتار روان ۲. گفتار ناروان
۳. کاربرد واژه بدون فهم معنی ۴. نامحدودسازی معنی کلمات

۱۳- اثر کتاب بریل کدام گزینه است ؟

۱. کندی فرایند رمزگشایی ۲. سرعت در فرایند رمزگشایی
۳. فقدان مشکل در ساماندهی افکار برای انشانویسی ۴. سرعت در رمزگشایی برای خواندن

۱۴- آموزش تحرک و جهت یابی از نیازهای کدام گروه است ؟

۱. افراد با نقص شنوایی ۲. افراد معلول جسمی ۳. افراد اتیسم ۴. افراد بانقص بینایی

۱۵- چند وجهی بودن ناتوانی به همراه محدودیت در رفتار انطباقی به کدام گروه مربوط است ؟

۱. معلولیت جسمی حرکتی ۲. کم توانی ذهنی
۳. معلولیت اجتماعی ۴. صرع

۱۶- کدام گزینه به عوامل بعد از تولد کم توانی ذهنی مربوط است ؟

۱. انوکسی ۲. یرقان ۳. دیابت ۴. اثر اشعه ایکس

۱۷- از نظر نمره هوشی افراد با کم توانی ذهنی متوسط دارای چه میزان نمره هوشی هستند ؟

۱. 20 تا 34 ۲. 70 تا 85 ۳. 50 تا 69 ۴. 35 تا 49

۱۸- کدام اختلال به آسیب منطقه بروکا و ورنیکه مغز مربوط است ؟

۱. اختلال ویژه یادگیری ۲. اختلال ویژه خواندن ۳. فلج مغزی ۴. افزایش

۱۹- این گروه حرفه ای رابط معرفی مراجع به متخصصان است ؟

۱. روانشناس ۲. مددکار ۳. کاردرمانگر ۴. معلم سیار

۲۰- فرد دارای این اختلال قادر به حفظ تعادل نیست و دچار ناهماهنگی عضلانی است ؟

۱. فلج مغزی ۲. شکاف ستون فقرات ۳. ضایعات نخاعی ۴. گورژیستی

۲۱- به وسایل کمکی برای جلوگیری از بد شکلی ها یا کمک به یک عضو معلول جسمی چه می گویند ؟

۱. پروتز ۲. ارتز ۳. کراچ ۴. ویلچر

۲۲- افراد با کدام اختلال از تماس چشمی اجتناب می کنند و انزوای اجتماعی نشان می دهند ؟

۱. فلج مغزی ۲. کمبود توجه /بیش فعالی
۳. اتیسم ۴. کمبود توجه

۲۳- کدام اختلال ،اختلال رشدی است ؟

۱. فلج مغزی ۲. اتیسم
۳. بیش فعالی /کمبود توجه ۴. صرع

۲۴- طرفداران دیدگاه شناختی در سبب شناسی اتیسم بر کدام عامل تاکید می کنند ؟

۱. عوامل ژنتیکی ۲. عوامل زیست شیمیایی
۳. عوامل کارکرد اجرایی و نظریه ذهن ۴. عوامل اجتماعی

۲۵- پیامد رفتار تکانشی از کدام اختلال است ؟

۱. کمبود توجه /بیش فعالی ۲. اتیسم
۳. صرع ۴. ام اس

۲۶- در کدام نوع از صرع فرد بدنش سفت شده و فریادی نامفهوم از گلو او خارج می گردد ؟

۱. صرع بزرگ ۲. صرع روانی حرکتی ۳. صرع کوچک ۴. صرع متوسط

۲۷- این اختلال با شروع معمولاً کند و مشکلات حسی مختلف به همراه است ؟

۱. اتیسم ۲. بیش فعالی ۳. صرع ۴. ام اس

۲۸- در کدام اختلال بیمار قادر نیست خاطرات مهم تشخیصی را به خاطر آورد ؟

۱. اختلالات ساختگی ۲. اختلالات شبه جسمی ۳. اختلالات تجزیه ای ۴. اختلال هویتی

۲۹- محکومین دراز مدت زندانها در کدام طبقه معلولین قرار می گیرند ؟

۱. معلولان حقوقی ۲. معلولان اخلاقی ۳. معلولان مذهبی ۴. معلولان اجتماعی

بناصح صحیح شمردہ سوال

1	نظ
2	ج
3	د
4	نظ
5	ب
6	نظ
7	ب
8	ج
9	نظ
10	نظ
11	ب
12	نظ
13	د
14	د
15	ب
16	ج
17	د
18	ب
19	ج
20	نظ
21	ب
22	ج
23	ج
24	ج
25	نظ
26	نظ
27	د
28	ج
29	د

۱- اولین رویکرد روان درمانی از کیست ؟

۱. فلیپ پینل ۲. امیل کروپ لین ۳. چارکوت ۴. زیگموند فروید

۲- اولین دوره آموزش فیزیوتراپی در ایران از کیست ؟

۱. مارگریت جانسون ۲. کن راد ۳. دکتر راسک ۴. دکتر چارکوت

۳- در اصطلاح شناسی "ایجاد نارسایی ها در سطح ارگانیگ" چه نامیده می شود ؟

۱. بیماری ۲. ناتوانی ۳. نقص ۴. معلولیت

۴- در طبقه بندی معلولیت از دیدگاه توانبخشی دیربینایان در کدام طبقه قرار دارند ؟

۱. معلولین جسمی ۲. معلولین اجتماعی ۳. معلولین جسمی اجتماعی ۴. معلولین ذهنی روانی

۵- به فردی دارای نقص شنوایی متوسط گفته می شود که نسبت به بسامدهای مختلف شنیداری از نظر شدت از چه میزان حساسیتی برخوردار باشد؟

۱. 51 تا 65 دسی بل ۲. 26 تا 40 دسی بل ۳. 41 تا 55 دسی بل ۴. 56 تا 70 دسی بل

۶- در ادراک شنوایی مایعات حلزون گوش بر کدام عضو اثر می گذارد ؟

۱. مغز ۲. استخوانچه ها ۳. عصب شنوایی ۴. سلولهای مویی

۷- کدام بیماری موثر بر آسیب شنوایی به مستعد ارثی بودن شناخته می شود ؟

۱. سیتومگالو ۲. اتو اسکروزیس ۳. سرخجه مادرزادی ۴. مخملک

۸- کدام نوع نقص شنوایی غیر قابل برگشت است ؟

۱. نقص شنوایی مرکزی ۲. نقص شنوایی امیخته ۳. نقص شنوایی انتقالی ۴. نقص شنوایی حسی - عصبی

۹- در کاشت حلزونی برای افراد ناشنوا بخش خارجی چه نام دارد ؟

۱. پروتز کاشت ۲. پردازشگر گفتار ۳. الکترودها ۴. میکروفون

۱۰- کدام اقدام توان بخشی معلولان شنوایی به پذیرش معلولیت برمی گردد؟

۱. آموزش والدین
۲. تجویز به موقع سمعک
۳. مشاوره با والدین
۴. آموزش گفتار

۱۱- در دستگاه بینایی، ساختمان شفاف در پشت عنبیه که در متمرکز کردن پرتوهای نور کمک می کند، چه نام دارد؟

۱. عدسی
۲. زجاجیه
۳. مشیمیه
۴. صلبیه

۱۲- کدام بیماری دستگاه بینایی بر اثر آلودگی محیطی و تماس آلودگی با چشم از طریق دست آلوده یا حشرات به وجود می آید؟

۱. تراخم
۲. آب سیاه
۳. آب مروارید
۴. آسیب دیدگی اندام بینایی در اثر مسمویت دارویی

۱۳- مهارت عصازنی، دنبال کردن، حرکت مستقل در محیط های آشنا وجستجوی اشیای بر زمین افتاده در افراد کم بینا یا نابینا به کدام برنامه توان بخشی مربوط است ؟

۱. تحریک بینایی
۲. مهارت روزمره زندگی
۳. تحرک و جهت یابی
۴. تربیت حواس

۱۴- کودکان با کم توانی ذهنی خفیف در چه سطحی قرار می گیرند ؟

۱. حمایت پذیر
۲. کودکان مرزی
۳. تربیت پذیر
۴. آموزش پذیر

۱۵- در طبقه بندی کم توانی ذهنی توسط گودارد، فرد با سن عقلی کمتر از سه سال چه نامیده می شود ؟

۱. کودن
۲. ناقص العقل
۳. کندذهن
۴. عقب مانده

۱۶- وسیع ترین گروه کم توان ذهنی کدام است ؟

۱. کم توانی ذهنی خفیف
۲. کم توانی ذهنی متوسط
۳. کم توانی ذهنی شدید
۴. کم توانی ذهنی عمیق

۱۷- کدام گروه از افراد کم توان ذهنی، سر کوچک، چشم های مورب،عقب سر پهن و انگشت دست کوتاه هستند ؟

۱. هیدروسفال
۲. میکروسفال
۳. فنیل کتونوری
۴. سندرم دان

۱۸- کدام کم توانی ذهنی ناشی از اختلال سوخت و ساز مواد پروتئینی است ؟

۱. سندرم دان
۲. فنیل کتونوری
۳. هیدروسفال
۴. افزای

۱۹- در کدام نارسایی جسمی-حرکتی، فرد دچار تغییر شکل اندام حرکتی است؟

۱. فلج یک طرف بدن ۲. قطع اندام تحتانی ۳. فلج پا ۴. گوزپشتی

۲۰- در کدام اختلال فرد قادر به حفظ تعادل نیست؟

۱. قطع عضو ۲. ضایعات نخاعی
۳. ضایعات مخچه ای ۴. شکاف در ستون فقرات

۲۱- کدام وسیله توان بخشی معلولان جسمی - حرکتی برای استفاده اندام های فوقانی است؟

۱. واکر ۲. ویلچر ۳. کراچ ۴. ارتز

۲۲- در سبب شناسی اتیسم کدام تبیین قدیمی تر است؟

۱. والدین سرد و طرد کننده ۲. نظریه ذهن
۳. دیدگاه شناختی ۴. بدکاری مغز

۲۳- کدام اختلال، مشکل عملکردی شناخته می شود؟

۱. اتیسم ۲. ام اس
۳. صرع ۴. کمبود توجه/بیش فعالی

۲۴- کدام گزینه بیماری مزمن دستگاه اعصاب مرکزی است؟

۱. ایدز ۲. اتیسم ۳. مولتیپل اسکلروزیس ۴. صرع

۲۵- تب شدید و اسهال شدید بیش از یک ماه، برفک و تبخال از نشانه های کدام بیماری است؟

۱. ام اس عودکننده ۲. ایدز ۳. ام اس پیشرونده ۴. صرع بزرگ

۲۶- در کدام نوع صرع شخص به مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی خلسه می شود؟

۱. صرع کوچک ۲. صرع روانی-حرکتی ۳. صرع ناگهانی ۴. صرع بزرگ

۲۷- کدام اختلال اغلب با هذیان و توهم همراه است؟

۱. اسکیزوفرنی ۲. اختلالات مربوط به مواد
۳. اختلالات شخصیت ۴. اختلالات ساختگی

نمبر رد سوال	ياشيخ صحيح
١	د
٢	الف
٣	ج
٤	الف
٥	ج
٦	د
٧	ب
٨	د
٩	ب
١٠	ج
١١	الف
١٢	الف
١٣	ج
١٤	د
١٥	الف
١٦	الف
١٧	د
١٨	ب
١٩	د
٢٠	ج
٢١	ج
٢٢	الف
٢٣	د
٢٤	ج
٢٥	ب
٢٦	ب
٢٧	الف

۱- هدف نهایی فرایند توانبخشی چیست؟

۱. توانمندسازی
۲. درمان
۳. پیشگیری
۴. سلامت جسمی

۲- کدام نوع توانبخشی به طور مستقل مطرح نشده است؟

۱. اجتماعی
۲. روانی
۳. پزشکی
۴. حرفه ای

۳- کدام حیطه توانبخشی جزء حیطه های نوین توانبخشی محسوب می شود؟

۱. آموزشی
۲. حرفه ای
۳. روانی
۴. قلبی

۴- هرگونه محدودیت یا فقدان در توانایی انجام فعالیت هایی که در سطح طبیعی از هر انسانی انتظار می رود چه نامیده می شود؟

۱. نقص
۲. ناتوانی
۳. معلولیت
۴. کم توانی

۵- طبق طبقه بندی توانبخشی، سالمندان جزء کدام گروه از معلولین محسوب شده اند؟

۱. جسمی
۲. ذهنی - روانی
۳. اجتماعی
۴. سنی

۶- کدام جزء گوش از نظر شنیدن کمترین اهمیت را دارد؟

۱. غشای صماخی
۲. لاله گوش
۳. موم گوش
۴. حلزون گوش

۷- مهمترین اندام موثر در شنیدن کدام است؟

۱. حلزون گوش
۲. استخوان چکشی
۳. لابیرنت
۴. پرده صماخ

۸- کدام نقص شنوایی غیر قابل برگشت است؟

۱. انتقالی
۲. آمیخته
۳. مرکزی
۴. حسی-عصبی

۹- بهترین راهکار برای پیشگیری از معلولیت شنوایی چیست؟

۱. تشخیص زودرس
۲. تجویز به موقع سمعک
۳. مداخله روانی- اجتماعی
۴. مشاوره با والدین

۱۰- فرصت دریافت مواد آموزشی ویژه و برنامه های توانبخشی بر اساس کدام تعریف توانبخشی معلولان بینایی مشخص می شود؟

۱. تعریف اجتماعی
۲. تعریف قانونی
۳. تعریف آموزشی
۴. تعریف جامعه شناختی

۱۱- ابتلا به بیماری تراخم در حوزه کدام دسته از افراد با نیازهای خاص مطرح شده است؟

۱. شنوایی
۲. جسمی-حرکتی
۳. عصبی-حسی
۴. بینایی

۱۲- ساده ترین و رایج ترین ابزار ارزیابی تیزی دیداری کدام است؟

۱. تابلوی اسنلن
۲. مازهای لایرن
۳. آزمون بندر گشتالت
۴. آزمون خطای ادراک-دیداری

۱۳- در امر آموزش و توانبخشی کودکان دارای نقص بینایی کدام حس نقش بسیار مهمی دارد؟

۱. شنیداری
۲. دیداری
۳. لامسه
۴. بویایی

۱۴- کدام گزینه جزء اهداف عینی موسیقی درمانی در نابینایان نمی باشد؟

۱. کاهش ناسازگاری
۲. ارتقای مهارت های ارتباطی
۳. تحریک خلاقیت و تصویر سازی
۴. مشارکت فعال افراد در رشد و تحول جامع

۱۵- شایع ترین ناتوانی رشدی چیست؟

۱. کم توانی هوشی
۲. نابینایی
۳. ناشنوایی
۴. معلولیت حسی-حرکتی

۱۶- "پیوستگی و عمق" جزء کدام سطح از سیستم حمایتی توانبخشی معلولان ذهنی می باشد؟

۱. متناوب
۲. محدود
۳. فراگیر
۴. گسترده

۱۷- این بیماری به علت "ازدیاد ترشح مایع مغزی نخاعی یا عدم امکان جریان و جذب آن در بطن های مغزی" ایجاد می شود؟

۱. ماکروسفالی
۲. هیدروسفالی
۳. فنیل کتونوری
۴. میکروسفالی

۱۸- در توانبخشی معلولان ذهنی، هدف نهایی کار درمانگران ایجاد چگونه عملکردهایی است؟

۱. ساختاری ۲. کارکردی ۳. شناختی ۴. رفتاری

۱۹- در روش یکپارچگی حسی "جین آیرز" بر کدام حس تاکید شده است؟

۱. دیداری ۲. شنیداری ۳. بویایی ۴. دهلیزی

۲۰- متداول ترین نارسایی ناتوانی ساز دایمی از هنگام تولد کدام است؟

۱. شکاف ستون فقرات ۲. فلج مغزی ۳. سکته مغزی ۴. ضایعات نخاعی

۲۱- برای جلوگیری از بدشکلی ها و یا تصحیح آن ها و تثبیت قسمت های مختلف بدن به کار می رود؟

۱. پروتز ۲. کراچ ۳. ارتز ۴. واکر

۲۲- عصای زیر بغل، عصای آرنجی و عصاهای دستی جزء کدام دسته از وسایل توانبخشی معلولان جسمی-حرکتی است؟

۱. واکر ۲. کراچ ۳. ارتز ۴. پروتز

۲۳- در این نوع صرع، تشخیص برای مدت کوتاهی دچار فراموشی یا نوعی حالت خلسه می شود؟

۱. صرع بزرگ ۲. صرع کوچک ۳. صرع ناشناخته ۴. صرع روانی-حرکتی

۲۴- بیماران مبتلا به این نوع "ام. اس" دچار حملاتی می شوند که فقط باعث از دست رفتن بینایی و یا حس های دیگرشان می شود؟

۱. پیشرونده-اولیه ۲. حسی خوش خیم ۳. پیشرونده- ثانویه ۴. پیشرونده-عود کننده

۲۵- افراد مبتلا به کدام بیماری خاص مجموعه ای از بیماری ها را بصورت مرحله ای طی می کنند؟

۱. ام. اس ۲. فنیل کتونوری ۳. ایدز ۴. اتیسم

۲۶- "دمانس و روان آشفته" جزء کدام دسته از اختلالات است؟

۱. مربوط به رشد ۲. شناختی ۳. مرتبط با مواد ۴. ناشی از مشکلات طبی عمومی

۲۷- "وجود رابطه صحیح بین والدین-فرزندان و انجام به موقع واکسیناسیون" جزو کدام سطح پیشگیری ها می باشد؟

۱. اولیه ۲. ثانویه ۳. ثالث ۴. روانی-عاطفی

شماره سوال	پاسخ صحیح
۱	الف
۲	ب
۳	د
۴	ب
۵	الف
۶	ب
۷	الف
۸	د
۹	الف
۱۰	ب
۱۱	د
۱۲	الف
۱۳	الف
۱۴	د
۱۵	الف
۱۶	ج
۱۷	ب
۱۸	ب
۱۹	د
۲۰	الف
۲۱	ج
۲۲	ب
۲۳	د
۲۴	ب
۲۵	ج
۲۶	ب
۲۷	الف